


FRITSCHIANA

5



Veröffentlichungen aus dem Herbarium
des Institutes für Botanik
der Karl-Franzens-Universität Graz (GZU)

Josef Hafellner

**A new checklist of lichens and lichenicolous fungi
of insular Laurimacaronesia
including a lichenological bibliography for the area**

Graz, 29. Dezember 1995

Hofrat Prof. Dr. Karl FRITSCH
(*24.2.1864 in Wien, † 17.1.1934 in Graz)

K. FRITSCH studierte nach einem Jahr in Innsbruck an der Universität Wien Botanik und wurde dort 1886 zum Dr.phil. promoviert; 1890 habilitierte er sich. Nach Anstellungen in Wien wurde FRITSCH 1900 als Professor für Systematische Botanik an die Universität Graz berufen, wo er aus bescheidenen Anfängen ein Institut aufbaute. 1910 wurde er Direktor des Botanischen Gartens, 1916 wurde das neu errichtete Institutsgebäude bezogen. Aus der sehr breiten wissenschaftlichen Tätigkeit sind vor allem drei Schwerpunkte hervorzuheben: Floristisch-systematische Studien, besonders zur Flora von Österreich, monographische Arbeiten (besonders über *Gesneriaceae*) und Arbeiten zur systematischen Stellung und Gliederung der Monocotylen. An Kryptogamen interessierten ihn besonders Pilze und Myxomyceten.

Nachrufe: Ber. Deutsch. Bot. Ges. 51: (157) - (184), 1933 (mit Schriftenverzeichnis). - Mitt. Naturwiss. Ver. Steiermark 71: 5 - 15, 1934 (mit Porträt). - Im übrigen vgl. STAFLEU & COWAN 1976, Tax. Lit. 1: 892 und BARNHART 1965, Biogr. Notes Botanists 2: 12.

Graz, Oktober 1994

H. TEPPNER

Die Serie FRITSCHIANA wurde als Publikationsorgan für die zahlreichen Aktivitäten im Zusammenhang mit der botanischen Sammlung des Institutes für Botanik der Karl-Franzens-Universität Graz (GZU) gegründet. Vor allem zahlreiche Schedae-Hefte der von den Mitarbeitern herausgegebenen Exsiccatenwerke sollen hier erscheinen, aber auch Listen und Indices besonders wertvoller Bestände in GZU sowie Exkursionsberichte. Die Schedae-Hefte des von Prof. Dr. Josef POELT begründeten, inzwischen abgeschlossenen Exsiccatenwerkes *Plantae Graecenses* sind die Vorläufer dieser Schriftenreihe.

Gesamtredaktion: Prof. Dr. Herwig TEPPNER
Karl-Franzens-Universität Graz
Institut für Botanik, Holteigasse 6
A-8010 Graz, Österreich/Austria

ISSN 1024-0306

Key title = Abbreviated title: Fritschiana (Graz)

Umschlagsbild: *Carolofritschia diandra* ENGL. (= *Acanthonema strigosum* HOOK.f.); nach einer Zeichnung in HUTCHINSON, J. & HEPPER, F.N. 1963, Flora of West Tropical Africa, Ed. 2, Vol. II: 382.

FRITSCHIANA

Veröffentlichungen aus dem Herbarium
des Instituts für Botanik
der Karl-Franzens-Universität Graz (GZU)

5

Josef Hafellner

**A new checklist of lichens and lichenicolous fungi
of insular Laurimacaronesia
including a lichenological bibliography for the area**

Graz, 29. Dezember 1995

ISSN 1024-0306

Key title = Abbreviated title: Fritschiana (Graz)

Address of the author:

Univ.-Doz. Mag. Dr. Josef HAFELLNER
Institute of Botany, Karl-Franzens-University,
Holteigasse 6, A-8010 Graz, Austria

© 1995 by the author. All rights reserved.

Date of publication: December 29, 1995.

Printed by: Karl-Franzens-Universität, Universitätsplatz 3, A-8010 Graz, Austria.

A new checklist of lichens and lichenicolous fungi of insular Laurimacaronesia including a lichenological bibliography for the area

Josef Hafellner

HAFELLNER, J. 1995: A new checklist of lichens and lichenicolous fungi of insular Laurimacaronesia including a lichenological bibliography for the area. *Fritschiana* **5**: 1 - 132.

Key words: Lichenized fungi, lichenicolous fungi, flora of Macaronesia, flora of the Azores, flora of Madeira, flora of the Canary Islands, bibliography

Summary: An alphabetically arranged checklist of lichenized and lichenicolous fungi of insular Laurimacaronesia (archipelagos of the Azores, Madeira, Canary Islands) is presented. The list includes references to original sources of publication for every species except for those included in the checklist of TAVARES (1952). A bibliography of lichenological publications containing references to species occurring in the area is added.

1. Introduction

The phytogeographic term Laurimacaronesia was introduced by KUNKEL (1980) meaning the atlantic archipelagos Acores, Madeira and Canary Islands and the southwesternmost part of the Iberian peninsula, an area in which at least several floristic elements of laurel forests occur.

A first checklist of lichenized fungi covering the same area as circumscribed here and including also the Cape Verde Islands was published by TAVARES (1952). However, Tavares' list has become difficult to consult because of the taxonomic arrangement of taxa he used. The taxonomic concepts applied there are partly out of date now, and besides the nomenclatural changes which have been proposed in the meanwhile, many additional species have been recorded in recent times. Therefore a new version of a checklist is presented here. It includes for the first time also the lichenicolous fungi. Records of lichens published earlier than Tavares' list have not been checked again by the original source but have been taken directly from there (TAVARES 1952). Checklists for single archipelagos were published by CHAMPION & SANCHEZ-PINTO (1978) for the Canary Islands and by HAFELLNER (1992) for the Madeira archipelago.

Among the many synonyms preference is given to those used in the cited publications. If the citations refer to taxonomic papers, only the first page where the treatment of the species starts is cited.

Abbreviations:

A: Azores

M: Madeira archipelago

C: Canary Islands

As far as the annexed bibliography is concerned, it must be admitted, that completeness is difficult to achieve. In particular, single references both in taxonomic and lichen chemistry literature may have been overlooked. Publications dealing with applied aspects of lichenology (e. g. *Roccella* as a source for dyes, the history of which was summarized by SANCHEZ-PINTO 1995) have been excluded. An almost complete lichenological bibliography up to the mid 20th century is given by TAVARES (1952: 382 - 389). For the Canary Islands the lichenological bibliography compiled by HERNANDEZ PADRÓN (1979) was very helpful.

2. Checklist

Note: For species recorded from the Cape Verde Islands see MIES (1993)!

Abrothallus

Abrothallus cetrariae Kotte

Host: *Platismatia glauca* (1)

A: -; M: KALB & HAFELLNER 1992: 47 (1); C: -

Abrothallus parmeliarum (Sommerf.) Arnold

Host: *Parmelina tiliacea* (1)

A: -; M: -; C: STEINER 1904: 406 (1)

Abrothallus parmeliarum coll.

Host: *Ramalina decipiens* (1)

A: -; M: -; C: STEINER 1904: 406 (1)

Abrothallus parmotrematis Diederich ined.

Hosts: *Rimelia reticulata* (1), *Parmotrema crinitum* (2)

A: -; M: KALB & HAFELLNER 1992: 47 (1, 2); C: CALATAYUD & BARRENO 1995a: 398 (2)

Abrothallus prodiens (Harm.) Diederich & Hafellner

Host: *Hypogymnia physodes* (1)

A: -; M: -; C: HAFELLNER 1995b: 134 (1)

Abrothallus usneae Rabenh.

Host: *Usnea subfloridana* (1), *Usnea* spec. (2)

A: -; M: KALB & HAFELLNER 1992: 47 (2); C: HAFELLNER 1995b: 135 (1, 2)

Abrothallus welwitschii Mont. ex Tul.

Host: *Sticta fuliginosa* (1), *Sticta sylvatica* (2)

A: NYLANDER 1898: 8 (1); M: -; C: STEINER 1904: 406 (2, sub *A. parmeliarum*)

Acarospora

Acarospora badiofusca (Nyl.) Th. Fr.

A: -; M: -; C: CRESPO & NARANJO 1981: 376

Acarospora cervina (Pers.) A. Massal.

A: -; M: TAVARES 1952: 367; C: -

Acarospora chlorophana >>> *Pleopsidium* c.

Acarospora fuscata (Nyl.) Arnold

A: -; M: -; C: EGEE & al. 1987: 401

Acarospora gallica H. Magn.

A: -; M: -; C: BREUSS 1988: 830

Acarospora heufleriana Körb. (syn. *A. massiliensis*)

A: -; M: -; C: TAVARES 1952: 367

Acarospora hilaris (Dufour) Hue

A: -; M: -; C: NARANJO & SANTOS 1982: 50

Acarospora hospitans H. Magn.

Host: *Aspicilia malmeana* (1)

A: -; M: -; C: CRESPO & NARANJO 1981: 376 (1)

Acarospora lavicola J. Steiner

A: -; M: -; C: KLEMENT 1965: 558

Acarospora oxytona >>> *Pleopsidium flavum*

Acarospora maroccana de Lesd.

A: -; M: -; C: NARANJO & SANTOS 1982: 51

Acarospora massiliensis >>> *A. heufferiana*

Acarospora microcarpa (Nyl.) Weddell

A: -; M: -; C: TAVARES 1952: 367

Acarospora nodulosa (Dufour) Hue

A: -; M: -; C: FOLLMANN & HERNANDEZ PADRÓN 1978: 361

Acarospora pyrenopsoides H. Magn.

A: -; M: -; C: TOPHAM & WALKER 1982: 61

Acarospora reagens Zahlbr. (syn. *A. nodulosa* var. *reagens*)

A: -; M: -; C: FOLLMANN 1979b: 128

Acarospora schleicheri (Ach.) A. Massal.

A: -; M: -; C: TAVARES 1952: 367

Acarospora sulphurata (Arnold) Arnold

A: -; M: TAVARES 1952: 369, footnote; C: -

Acarospora sulphurata var. *rubescens* Buschardt

A: -; M: -; C: NARANJO & SANTOS 1982: 50

Acarospora umbilicata Bagl.

A: -; M: TAVARES 1952: 367; C: TAVARES 1952: 367

Acarospora versicolor Bagl. & Carestia

A: -; M: -; C: TOPHAM & WALKER 1982: 61

Acrocordia

Acrocordia gemmata (Ach.) A. Massal.

A: -; M: KALB & HAFELLNER 1992: 49; C: BREUSS 1988: 830

Acrocordia macrospora A. Massal.

A: -; M: KALB & HAFELLNER 1992: 49; C: -

Agonimia

Agonimia octospora Coppins & P. James

A: COPPINS & JAMES 1978: 181; M: -; C: COPPINS & JAMES 1978: 181

Agonimia tristicula (Nyl.) Zahlbr.

A: JAMES 1981: 108; M: ARVIDSSON & WALL 1985: 41; C: JAMES 1981: 108

Alectoria

Alectoria bicolor >>> *Bryoria bicolor*

Alectoria catharinae Räsänen

A: -; M: -; C: CHAMPION & SANCHEZ-PINTO 1978: 8; according to HAWKSWORTH (1982a: 76) identity uncertain

Alectoria glauca >>> *Ramalina chondrina*

Alectoria implexa >>> *Bryoria i.*

Alectoria implexa var. *cana* >>> *Bryoria capillaris*

Alectoria imshaugii Brodo & D. Hawksw.

A: -; M: -; C: ØSTHAGEN & KROG 1979: 28

Alectoria nidulifera >>> *Bryoria furcellata*

Alectoria nigricans (Ach.) Nyl.

A: -; M: -; C: MAHEU & GILLET 1922: 354 (doubtful)

Alectoria ochroleuca (Hoffm.) A. Massal.

A: -; M: -; C: TAVARES 1952: 372 (incl. var. *crinalis*, doubtful)

Alectoria sarmentosa (Ach.) Ach.

A: -; M: TAVARES 1952: 372; C: TAVARES 1952: 372

Ampullifera

Ampullifera foliicola Deighton

Host: *Byssoloma subdiscordans* (1)

A: -; M: SANTESSON 1986: 1 (1); C: -

Amygdalaria

Amygdalaria pelobotryon (Wahlenb. in Ach.) Norman

A: HAWKSWORTH 1992a: 70; M: KALB & HAFELLNER 1992: 49; C: -

Anaptychia

Anaptychia bryorum Poelt

A: -; M: KALB & HAFELLNER 1992: 49; C: -

Anaptychia ciliaris (L.) Körb. (incl. var. *melanosticta*)

A: -; M: TAVARES 1952: 379; C: TAVARES 1952: 379

Anaptychia crinalis (Schleich. in Schrad.) Vezda

A: -; M: TAVARES 1952: 379; C: -

Anaptychia fusca >>> *A. runcinata*

Anaptychia galactophylla >>> *Heterodermia g.*

Anaptychia hypoleuca >>> *Heterodermia h.*

Anaptychia intricata >>> *Tornabaea scutellifera*

Anaptychia isidiophora >>> *Heterodermia i.*

Anaptychia kaspica >>> *A. setifera*

Anaptychia leucomelaena >>> *Heterodermia leucomelos*

Anaptychia runcinata (With.) J.R. Laundon (syn.: *A. fusca*)

A: -; M: -; C: KUROKAWA 1962: 16

Anaptychia setifera Mereschk. ex Räsänen (syn. *A. kaspica*)

A: -; M: -; C: FOLLMANN & HERNANDEZ PADRÓN 1978: 361

Anaptychia sorediifera >>> *Heterodermia obscurata*

Anaptychia speciosa >>> *Heterodermia s.*

Anaptychia squamulosa >>> *Heterodermia s.*

Anisomeridium

Anisomeridium bifforme (Borrer) R.C. Harris (syn. *Arthopyrenia b.*)

Á: TAVARES 1952: 355; M: -; C: GIL GONZALEZ & al. 1990: 107

Anomalographis

Anomalographis madeirensis (Tav.) Kalb (syn. *Graphis m.*)

A: -; M: TAVARES 1952: 357; C: -

Anthracotheceium

Anthracotheceium libricolum (Fée) Müll. Arg.

A: -; M: -; C: TAVARES 1952: 356

Anthracotheceium ochraceoflavum (Nyl.) Müll. Arg.

A: -; M: -; C: FOLLMANN & HERNANDEZ PADRÓN 1978: 361

Anzia

Anzia centrifuga Haugan

A: -; M: HAUGAN 1992: 46; C: -

Anzia colpodes (Ach.) Stizenb.

A: -; M: -; C: SANCHEZ-PINTO & al. 1989: 344

Aposphaeria

Aposphaeria ramalinae Vouaux

Host: *Ramalina implectens* (1)

A: -; M: -; C: PITARD & HARMAND 1911: 72 (1); according to HAWKSWORTH 1981: 75 identity unclear

Arthonia

Arthonia abeloniae P.M. Jørg.

Host: *Stictia dufourii* (1)

A: -; M: -; C: JØRGENSEN 1969: 338 (1)

Arthonia anglica Coppins

A: -; M: KALB & HAFELLNER 1992: 50; C: -

Arthonia anombrophila Coppins & P. James

A: -; M: KALB & HAFELLNER 1992: 50; C: -

Arthonia cinereopruinosa Schaer.

A: -; M: -; C: HERNANDEZ PADRÓN 1985: 114

Arthonia cinnabarina (DC.) Wallr. (syn. *A. tumidula*)

A: TAVARES 1952: 356; M: KALB & HAFELLNER 1992: 50; ETAYO 1992: 180; C: CHAMPION 1976: 26

Arthonia diploiciae Calatayud & Diederich

Host: *Diploicia canescens* (1)

A: -; M: -; C: HAFELLNER 1995b: 135 (1)

Arthonia dispersa (Schrad.) Nyl.

A: -; M: TAVARES 1952: 356; C: -

Arthonia elegans (Ach.) Almq.

A: PURVIS & JAMES 1993: 5; M: -; C: -

Arthonia epiphyscia Nyl.

Hosts: *Physcia adscendens* (1), *Physcia tribacia* (2)

A: -; M: -; C: HAFELLNER 1995b: 136 (1, 2)

- Arthonia fuliginosa* (Turner & Borrer) Flot.
A: -; M: -; C: GIL GONZALEZ & al. 1990: 107
- Arthonia fuscopurpurea* (Tul.) R. Sant.
Host: *Peltigera* spec. (1)
A: -; M: -; C: HAFELLNER 1995b: 137 (1)
- Arthonia fuscobubella* >>> *A. pelvetii*
- Arthonia galactites* (DC.) Dufour
A: -; M: -; C: TAVARES 1952: 356
- Arthonia gelidae* R. Sant.
Host: *Placopsis gelida* (1)
A: -; M: KALB & HAFELLNER 1992: 50 (1); C: SANTESSON 1986: 1 (1)
- Arthonia glaucomaria* (Nyl.) Nyl.
Host: *Lecanora rupicola* (1)
A: -; M: KALB & HAFELLNER 1992: 51 (1); C: HAWKSWORTH 1982b: 83 (1)
- Arthonia ilicina* Taylor
A: -; M: KALB & HAFELLNER 1992: 52; C: CHAMPION 1976: 27
- Arthonia impolita* >>> *A. pruinata*
- Arthonia insidens* (Vouaux) Clauzade & al. ined. (syn. *Celidium insidens*)
Host: *Ramalina fraxinea* (1)
A: -; M: -; C: PITARD & HARMAND 1911: 70 (1)
- Arthonia lapidicola* (Tayl.) Deichm. & Rostr.
A: -; M: TAVARES 1952: 356; C: HAFELLNER 1995b: 137
- Arthonia pelvetii* (Hepp) H. Olivier (syn. *A. fuscobubella*)
Host: *Pseudocyphellaria aurata* (1)
A: KONDRATYUK & GALLOWAY 1995: 344 (1); M: KALB & HAFELLNER 1992: 51 (1); C: SANTESSON 1994a: 2 (1)
- Arthonia phlycticola* (Vouaux) Clauzade & al. ined. (syn. *Celidium phlycticolum*)
Host: *Phlyctis agelaea* (1)
A: -; M: -; C: PITARD & HARMAND 1911: 70 (1)
- Arthonia pruinata* (Pers.) Steud. ex A.L. Sm. (syn. *A. impolita*)
A: APTROOT 1989: 59; M: -; C: -
- Arthonia punctiformis* Ach.
A: -; M: -; C: HAFELLNER 1995b: 137
- Arthonia pyrrohula* Nyl. ex Nyl.
A: -; M: -; C: HAFELLNER 1995b: 137
- Arthonia radiata* (Pers.) Ach.
A: -; M: KALB & HAFELLNER 1992: 51; C: TAVARES 1952: 356
- Arthonia stictaria* Nyl.
Host: not mentioned (1)
A: -; M: STIZENBERGER 1887: 131 (1)(identity uncertain, possibly a reference of *A. pelvetii*); C: -
- Arthonia tavaresii* Grube & Hafellner
Host: *Pyrenula* spec. (1), *Parmentaria chilensis* (2)
A: GRUBE & al. 1995: 40 (1, 2); M: -; C: GRUBE & al. 1995: 40 (1)

Arthonia thelotrematis Coppins

Host: *Thelotrema lepadinum* (1)

A: COPPINS 1992a: 87 (1); M: -; C: -

Arthopyrenia

Arthopyrenia antecellens (Nyl.) Arnold

A: PURVIS & JAMES 1993: 5; ; M: ARVIDSSON & WALL 1985: 41; C: TAVARES 1952: 355

Arthopyrenia bififormis >>> *Anisomeridium b.*

Arthopyrenia carneobrunneola Coppins

A: PURVIS & JAMES 1993: 5; ; M: -; C: -

Arthopyrenia epidermidis >>> *Leptorhaphis*

Arthopyrenia haiodytes >>> *Pyrenocollema h.*

Arthopyrenia punctiformis A. Massal.

A: -; M: -; C: TAVARES 1952: 355

Arthopyrenia viridescens Coppins

A: PURVIS & JAMES 1993: 5; , M: -; C: -

Arthothelium

Arthothelium ilicinum >>> *Arthonia i.*

Arthothelium lirellans (Almq.) Coppins

A: -; M: KALB & HAFELLNER 1992: 52; C: -

Arthothelium norvegicum Coppins & Tønberg

A: -; M: KALB & HAFELLNER 1992: 52; C: -

Arthothelium reagens (Coppins & P James) Coppins & P James

A: -; M: KALB & HAFELLNER 1992: 52; C: -

Arthothelium spectabile Flot. ex A. Massai.

A: -; M: -; C: CHAMPION 1976: 27

Arthrosporium

Arthrosporium accline >>> *A. populorum*

Arthrosporium populorum A. Massal. (syn. *A. accline*, *Bacidia a.*)

A: -; M: -; C: TAVARES 1952: 363

Arthrorhaphis

Arthrorhaphis citrinella (Ach.) Poelt

A: -; M: KALB & HAFELLNER 1992: 53; C: -

Aspicilia

Aspicilia caesiocinerea (Nyl. ex Malbr.) Arnold (syn. *A. gibbosa*)

A: -; M: TAVARES 1952: 369; C: EGEA & al. 1987: 40

Aspicilia calcarea (L.) Mudd (syn. *Lecanora c.*)

A: -; M: -; C: TAVARES 1952: 368

Aspicilia cinerea (L.) Körb.

A: -; M: TAVARES 1952: 368; C: EGEA & LLIMONA 1991: 186

Aspicilia contorta (Hoffm.) Kremp. ssp. *contorta*

A: -; M: -; C: TAVARES 1952: 368 (incl. var. *cinereovirens*)

Aspicilia contorta ssp. *hoffmanniana* Ekman & Fröberg in Fröberg (syn. *A. hoffmannii* auct., *Lecanora h.*)

A: -; M: -; C: TAVARES 1952: 369

Aspicilia farinosa (Flörke) Arnold

A: -; M: -; C: TAVARES 1952: 368

Aspicilia gibbosa >>> *A. caesiocinerea*

Aspicilia hoffmannii >>> *A. contorta* ssp. *hoffmanniana*

Aspicilia intermutans (Nyl.) Arnold (syn. *Lecanora i.*)

A: -; M: -; C: TAVARES 1952: 369

Aspicilia malmeana (H. Magn.) Ozenda & Clauzade

A: -; M: -; C: CRESPO & NARANJO 1981: 376

Aspicilia radiosa >>> *Lobothallia r.*

Aspicilia trachytica (A. Massal.) Arnold (syn. *Lecanora trachyticola*)

A: -; M: -; C: TAVARES 1952: 369

Aspicilia viridescens (A. Massal.) Hue

A: -; M: -; C: HERNANDEZ PADRÓN & al. 1987a: 190

Bacidia

Bacidia absistens (Nyl.) Arnold

A: -; M: ETAYO 1992: 180; C: TAVARES 1952: 363

Bacidia acclinis >>> *Arthrosporium populorum*

Bacidia acclinoides (Nyl.) Zahlbr.

A: -; M: -; C: HERTEL 1984b: unpaginiert

Bacidia affinis >>> *B. subincompta*

Bacidia albonigrans (Nyl.) Zahlbr.

A: -; M: TAVARES 1952: 363; C: -

Bacidia apiahica >>> *Bacidina a.*

Bacidia arceutina (Ach.) Arnold

A: -; M: TAVARES 1952: 363; C: TAVARES 1952: 363

Bacidia atrogrisea >>> *B. laurocerasi*

Bacidia auerswaldii (Hepp ex Stizenb.) Mig. (syn. *B. effusa*)

A: -; M: TAVARES 1952: 363; C: COPPINS 1992b: 107

Bacidia canariensis Erichsen

A: -; M: -; C: TAVARES 1952: 363

Bacidia effusa >>> *B. auerswaldii*

Bacidia endoleuca >>> *B. laurocerasi*

Bacidia endoleuroides (Nyl.) Zahlbr.

A: -; M: TAVARES 1952: 363; C: -

Bacidia flavida (Hepp) Tav.

A: -; M: -; C: TAVARES 1952: 363

Bacidia fritzei (Stein) Zahlbr.

A: -; M: TAVARES 1952: 363; C: -

Bacidia incompta (Borrer ex Hooker) Anzi

A: -; M: TAVARES 1952: 363; C: TAVARES 1952: 363

Bacidia laurocerasi (Delise ex Duby) Zahlbr. (syn. *B. atrogrisea*, *B. endoleuca*)

A: TAVARES 1952: 363; M: TAVARES 1952: 363; C: BREUSS 1988: 830

Bacidia naegeli >>> *Lecania n.*

Bacidea nitschkeana >>> *Micarea n.*

Bacidia propinqua (Hepp) Arnold

A: -; M: -; C: GIL GONZALEZ & al. 1990: 107

Bacidia rosella (Pers.) De Not.

A: TAVARES 1952: 363; ; M: -; C: TAVARES 1952: 363

Bacidia rubella (Hoffm.) A. Massal.

A: -; M: -; C: HERNANDEZ PADRÓN 1985: 114

Bacidia scopulicola (Nyl.) A.L. Sm.

A: COPPINS 1992b: 109; M: -; C: -

Bacidia subacerina Vain.

A: ARVIDSSON 1990: 17; M: -; C: TAVARES 1952: 363 (incl. var. *brachysporella*)

Bacidia subilludens (Harm.) Zahlbr.

A: -; M: -; C: TAVARES 1952: 363

Bacidia subincompta (Nyl.) Arnold (syn. *B. affinis*)

A: -; M: TAVARES 1952: 363; C: -

Bacidia vezdae >>> *Fellhanera v.*

Bacidina

Bacidina apiahica (Müll. Arg.) Vezda (syn. *Bacidia a.*)

A: APTROOT 1989: 60; M: TAVARES 1952: 363; C: LUMBSCH & VEZDA 1992: 22

Bacidina canariensis Lumbsch & Vezda

A: -; M: -; C: LUMBSCH & VEZDA 1992: 22

Bactrospora

Bactrospora carneopallida Egea & Torrente

A: -; M: EGEA & TORRENTE 1993a: 226; C: EGEA & TORRENTE 1993a: 226

Bactrospora dryina (Ach.) A. Massal.

A: APTROOT 1989: 60; M: -; C: -

Bactrospora homalotropa (Nyl.) Egea & Torrente (syn. *Lecanactis h.*)

A: PURVIS & ROSE 1992: 284; M: KALB & HAFELLNER 1992: 53, ETAYO 1992: 181; C: TOPHAM & WALKER 1982: 64

Bactrospora patellarioides (Nyl.) Almq. (syn. *Lecanactis p.*)

A: -; M: EGEA 1989b: 138; C: CHAMPION 1976: 28

Baeomyces

Baeomyces rufus (Huds.) Rebert.

A: TAVARES 1952: 364; M: TAVARES 1952: 364; C: TOPHAM & WALKER 1982: 62

Bellemerea

Bellemerea alpina (Sommerf.) Clauzade & Cl. Roux (syn. *Lecanora* a.)

A: -; M: TAVARES 1952: 368; C: -

Biatora

Biatora turgidula (Fr.) Nyl. (syn. *Lecidea* f.)

A: -; M: KALB & HAFELLNER 1992: 53; C: TAVARES 1952: 362 (incl. f. *erumpens*)

Biatorella

Biatorella flavella (Nyl.) Lettau

A: -; M: -; C: TOPHAM & WALKER 1982: 62

Biatorella microhaema Norman

A: -; M: KALB & HAFELLNER 1992: 54; C: -

Biatorella ochrophora (Nyl.) Arnold

A: -; M: KALB & HAFELLNER 1992: 54; C: CHAMPION 1976: 27

Biatoropsis

Biatoropsis usnearum Räsänen

Host: *Usnea* spec. (1)

A: -; M: DIEDERICH & CHRISTIANSEN 1994: 49 (1); C: DIEDERICH & CHRISTIANSEN 1994: 49 (1)

Bilimbia

Bilimbia vouauxii de Lesd.

Host: *Ramalina webbii* (1)

A: -; M: -; C: BOULY DE LESDAIN 1911: 661 (1, identity uncertain)

Bispora

Bispora christiansenii D. Hawksw.

Host: *Biatora turgidula* (1)

A: -; M: -; C: HAFELLNER 1996: in print (1)

Blarneya

Blarneya hibernica D. Hawksw., Coppins & P. James

A: -; M: ETAYO 1992: 180; C: -

Bryonora

Bryonora curvescens (Mudd) Poelt

A: -; M: KALB & HAFELLNER 1992: 54; C: -

Bryophagus

Bryophagus gloeocapsa Nitschke ex Arnold

A: PURVIS & JAMES 1992a: 124; M: KALB & HAFELLNER 1992: 54; C: -

Bryoria

- Bryoria bicolor* (Ehrh.) Brodo & D. Hawksw. (syn. *Alectoria b.*)
 A: -; M: TAVARES 1952: 372; C: ØSTHAGEN & KROG 1976: 222
- Bryoria capillaris* (Ach.) Brodo & D. Hawksw. (syn. *Alectoria c.*, *Alectoria cana*)
 A: -; M: KALB & HAFELLNER 1992: 54; C: TAVARES 1952: 372
- Bryoria chalybeiformis* auct. (syn. *Alectoria jubata* var. *chalybeiformis*)
 A: -; M: -; C: TAVARES 1952: 372; (according to HAWKSWORTH 1982a: 76 a dubious record)
- Bryoria fremontii* (Tuck.) D. Hawksw.
 A: -; M: -; C: HAWKSWORTH 1982a: 76
- Bryoria furcellata* (Fr.) Brodo & D. Hawksw. (syn. *Alectoria nidulifera*)
 A: -; M: HAWKSWORTH & COPPINS 1976: 95; C: ØSTHAGEN & KROG 1976: 222
- Bryoria fuscescens* (Gyeln.) Brodo & D. Hawksw. (syn. *Alectoria jubata*)
 A: -; M: TAVARES 1952: 372 (incl. var. *prolixa*); C: TAVARES 1952: 372
- Bryoria implexa* (Hoffm.) Brodo & D. Hawksw. (syn. *Alectoria i.*)
 A: -; M: -; C: TAVARES 1952: 372
- Bryoria implexa* var. *cana* >>> *Bryoria capillaris*
- Bryoria lanestris* (Ach.) Brodo & D. Hawksw.
 A: -; M: KALB & HAFELLNER 1992: 55; C: -
- Bryoria prolixa* (Hoffm.) Brodo & D. Hawksw. (syn. *Alectoria p.*)
 A: -; M: -; C: TAVARES 1952: 372

Buellia

- Buellia aeruginascens* (Nyl.) Zahlbr.
 A: -; M: -; C: TAVARES 1952: 377
- Buellia aethalea* (Ach.) Th. Fr.
 A: -; M: -; C: KLEMENT 1965: 577
- Buellia alboatra* >>> *Diplotomma a.*
- Buellia ambigua* >>> *Diplotomma a.*
- Buellia anomala* >>> *Rinodina a.*
- Buellia arnoldii* Servit
 A: -; M: -; C: BREUSS 1988: 830
- Buellia badia* (Fr.) A. Massal.
 A: -; M: KALB & HAFELLNER 1992: 55; C: TOPHAM & WALKER 1982: 62
- Buellia caloplacivora* >>> *Buellia sequax*
- Buellia canescens* >>> *Diploicia c.*
- Buellia cerussata* >>> *Buellia fimbriata*
- Buellia disciformis* (Fr.) Mudd
 A: -; M: ARVIDSSON & WALL 1985: 41; C: KLEMENT 1965: 577
- Buellia dispersa* A. Massal.
 A: -; M: -; C: TAVARES 1952: 377
- Buellia ericina* (Nyl.) Jatta
 A: -; M: -; C: TOPHAM & WALKER 1982: 62
- Buellia erubescens* Arnold
 A: ORANGE & al. 1992: 133; M: -; C: -

- Buellia fimbriata* (Tuck.) Sheard (syn. *B. cerussata*)
A: -; M: -; C: SCHEIDEGGER 1991: 216 (map); EGEA & LLIMONA 1991: 187
- Buellia griseovirens* (Turner & Borrer ex Sm.) Almb.
A: APTROOT 1989: 60; M: KALB & HAFELLNER 1992: 55; C: HAFELLNER 1995c: 490
- Buellia hypophana* (Nyl.) Zahlbr.
A: -; M: KALB & HAFELLNER 1992: 55; C: HAFELLNER 1995c: 490
- Buellia italica* A. Massal. (syn. *B. lactea*)
A: TAVARES 1952: 377; M: TAVARES 1952: 377; C: TAVARES 1952: 377
- Buellia lactea* >>> *Buellia italica*
- Buellia lauri-cassiae* (Fée) Müll. Arg. (syn. *B. triphragmia*)
A: -; M: -; C: TAVARES 1952: 377
- Buellia leptina* J. Steiner
A: -; M: -; C: TAVARES 1952: 377
- Buellia leptocline* (Flot.) Körb.
A: -; M: -; C: TAVARES 1952: 377
- Buellia leptoclinoides* >>> *Hafellia l.*
- Buellia lindingeri* Erichsen
A: -; M: TAVARES 1952: 377 (acc. to TAVARES, l.c. probably identical with *B. serotina* var. *maderensis*); C: TAVARES 1952: 377
- Buellia maritima* >>> *B. stellulata*
- Buellia margaritacea* >>> *Diplotomma nivalis*
- Buellia nivalis* >>> *Diplotomma n.*
- Buellia ocellata* (Flot.) Körb.
A: -; M: -; C: SCHEIDEGGER & RUEF 1988: 446
- Buellia olivaceofusca* (Anzi) Zahlbr.
A: -; M: -; C: CRESPO & NARANJO 1981: 376
- Buellia pulverulenta* (Anzi) Jatta
Host: *Physcia tribacia* (1), *Physcia* spec. (2)
A: -; M: -; C: HAFELLNER 1995c: 491 (1, 2)
- Buellia punctata* (Hoffm.) A. Massal. (syn. *Amandinea p.*, *B. punctiformis*)
A: TAVARES 1952: 377; M: TAVARES 1952: 377; C: TAVARES 1952: 377
- Buellia regularis* Kalb
A: -; M: KALB & HAFELLNER 1992: 56; C: HAFELLNER 1995c: 491
- Buellia rinodinoides* >>> *Rinodina r.*
- Buellia scabrosa* >>> *Epilichen s.*
- Buellia schaereri* De Not.
A: -; M: -; C: BREUSS 1988: 831
- Buellia sequax* (Nyl.) Zahlbr. (syn. *B. caloplacivora*)
Host: *Caloplaca marina* (1)
A: -; M: -; C: EGEA & al. 1987: 40 (1)
- Buellia serotina* var. *maderensis* >>> *B. lindingeri*
- Buellia spuria* (Schaer.) Anzi
A: -; M: TAVARES 1952: 377; C: -

***Buellia stellulata* (Taylor) Mudd**

A: -; M: TAVARES 1952: 377; C: TAVARES 1952: 377

***Buellia subdisciformis* (Leight.) Vain.**

A: -; M: -; C: TOPHAM & WALKER 1982: 63

Buellia triphragmia* >>> *B. lauri-cassiae

***Buellia vouauxii* Calatayud & Barreno**

Host: *Rhizoplaca melanophthalma* (1)

A: -; M: -; C: CALATAYUD & BARRENO 1995b: 258 (1)

***Buellia vulcani* (Hepp) J. Steiner**

A: -; M: -; C: TAVARES 1952: 377 (incl. f. *variolosa*)

Buelliella

***Buelliella physciicola* Poelt & Hafellner**

Host: *Phaeophyscia* spec. (1)

A: -; M: -; C: HAFELLNER 1995a: 428 (1)

Byssoloma

***Byssoloma aptrootii* Sérus.**

A: -; M: SÉRUSIAUX 1993: 451; C: SÉRUSIAUX 1993: 451

***Byssoloma leucoblepharum* (Nyl.) Vain. emend. R. Sant.**

A: APTROOT 1989: 60; M: TAVARES 1952: 363; C: HERNANDEZ PADRÓN & al. 1987a: 192

***Byssoloma leucocheiloides* (Nyl.) Zahlbr.**

A: -; M: TAVARES 1952: 363, acc. to SANTESSON (1952: 478) indeterminate;
C: -

***Byssoloma marginatum* (Arnold) Sérus.**

A: -; M: -; C: SÉRUSIAUX 1992: 137

Byssoloma rotuliforme* >>> *B. subdiscordans

***Byssoloma subdiscordans* (Nyl.) P. James (syn. *B. rotuliforme*)**

A: TAVARES 1952: 363; M: TAVARES 1952: 363; C: CHAMPION 1976: 27

Calicium

***Calicium abietinum* Pers.**

A: -; M: KALB & HAFELLNER 1992: 58; C: -

***Calicium hyperelloides* Nyl.**

A: TIBELL 1981: 162; M: -; C: TAVARES 1952: 356

***Calicium lenticulare* Ach.**

A: -; M: KALB & HAFELLNER 1992: 58; C: -

***Calicium lichenoides* (L.) Schumach. (syn. *C. salicinum*, *C. sphaerocephalum*)**

A: -; M: -; C: TAVARES 1952: 356

Calicium salicinum* >>> *C. lichenoides

Calicium sphaerocephalum* >>> *C. lichenoides

***Calicium trabinellum* Ach.**

A: -; M: -; C: TIBELL 1981: 162

Caloplaca

- Caloplaca aegatica* Giralt, Nimis & Poelt (syn. *C. aurantiaca* auct. pro parte)
 A: -; M: GIRALT & al. 1992: 263; C: GIRALT & al. 1992: 263
- Caloplaca albolutescens* (Nyl.) H. Olivier
 A: -; M: -; C: TAVARES 1952: 375
- Caloplaca aractina* (Fr.) Häyrén (syn. *C. viridirufa* auct.)
 A: -; M: -; C: TAVARES 1952: 376
- Caloplaca arenaria* (Pers.) Müll. Arg.
 A: -; M: -; C: TAVARES 1952: 375
- Caloplaca aurantia* (Pers.) J. Steiner
 A: TAVARES 1952: 375; M: -; C: -
- Caloplaca aurantiaca* >>> *C. flavorubescens*
- Caloplaca aurantiellina* Harm.
 A: -; M: -; C: TAVARES 1952: 375
- Caloplaca australis* (Arnold) Zahlbr. (syn. *Fulgensia a.*)
 A: -; M: -; C: MAHEU & GILLET 1922: 356 (doubtful)
- Caloplaca biatorina* (A. Massal.) J. Steiner (incl. var. *baumgartneri*)
 A: -; M: -; C: KLEMENT 1965: 574
- Caloplaca caesiorufa* >>> *C. scotoplaca*
- Caloplaca carphinea* (Fr.) Jatta
 A: -; M: TAVARES 1952: 375; C: TAVARES 1952: 375
- Caloplaca carphinea* var. *scoriophila* >>> *C. scoriophila*
- Caloplaca cerina* (Ehrh.) Th. Fr. var. *cerina*
 A: TAVARES 1952: 375; M: -; C: TAVARES 1952: 375 (incl. f. *fusca*)
- Caloplaca cerina* var. *muscorum* (A. Massal.) Jatta
 A: -; M: -; C: TOPHAM 1982b: 90
- Caloplaca chalybaea* (Fr.) Müll. Arg.
 A: -; M: -; C: TAVARES 1952: 375
- Caloplaca chlorina* (Flot.) Sandst.
 A: -; M: -; C: CHAMPION & SANCHEZ-PINTO 1978: 10
- Caloplaca chrysodeta* (Vain. ex Räsänen) Dombr.
 A: -; M: KALB & HAFELLNER 1992: 59; C: -
- Caloplaca chrysophthalma* Degel.
 A: ARVIDSSON 1990: 17; M: -; C: HAFELLNER 1995c: 492
- Caloplaca citrina* (Hoffm.) Th. Fr. (syn. *C. phlogina*)
 A: ARVIDSSON 1990: 17; M: TAVARES 1952: 376; C: TAVARES 1952: 376
- Caloplaca conglomerata* (Bagl.) Jatta
 A: -; M: -; C: SANCHEZ-PINTO & al. 1983: 235
- Caloplaca congregiens* (Nyl.) Zahlbr. (syn. *C. herminica*)
 A: -; M: KALB & HAFELLNER 1992: 59; C: TOPHAM & WALKER 1982: 63
- Caloplaca conversa* (Kremp.) Jatta
 A: -; M: EGEA 1989b: 138; C: EGEA & al. 1987: 4
- Caloplaca crenularia* (With.) J.R. Laundon (syn. *C. festiva*)
 A: TAVARES 1952: 376; M: TAVARES 1952: 376; C: TAVARES 1952: 376 (incl. var. *contigua* and var. *plumbea*)

- Caloplaca epithallina* Lynge
 Host: not mentioned (1)
 A: -; M: -; C: POELT 1985b: 457 (1)
- Caloplaca epitoninia* Breuss
 Host: *Toninia aromatica* (1)
 A: -; M: -; C: BREUSS 1990b: 328 (1)
- Caloplaca erythrocarpa* (Pers.) Zwackh (syn. *C. lallavei*)
 A: -; M: -; C: TAVARES 1952: 376
- Caloplaca ferruginea* (Huds.) Th. Fr.
 A: TAVARES 1952: 376; M: TAVARES 1952: 376; C: TAVARES 1952: 376 (incl. var. *subflavens*)
- Caloplaca festiva* >>> *C. crenularia*
- Caloplaca flavescens* (Huds.) J.R. Laundon (syn. *C. heppiana*)
 A: APTROOT 1989: 60; M: -; C: CHAMPION 1976: 27
- Caloplaca flavorubescens* (Huds.) J.R. Laundon (syn. *C. aurantiaca*)
 A: -; M: TAVARES 1952: 375; C: TAVARES 1952: 375 (doubtful records, cfr. GIRALT & al. 1992, records may refer to *C. aegatica*)
- Caloplaca flavovirescens* (Wulfen) Dalla Torre & Sarnth.
 A: -; M: -; C: TAVARES 1952: 376
- Caloplaca gloriae* >>> *C. gomerana*
- Caloplaca gomerana* J. Steiner (syn. *C. gloriae*)
 A: -; M: FOLLMANN 1990: 100; C: TAVARES 1952: 376
- Caloplaca grimmiae* (Nyl.) H. Olivier
 Host: *Candelariella vitellina* (1)
 A: -; M: -; C: HAFELLNER 1995c: 492 (1)
- Caloplaca haematites* (Chaub. ex St.-Amans) Zwackh
 A: -; M: -; C: TAVARES 1952: 376
- Caloplaca heppiana* >>> *C. flavescens*
- Caloplaca herbidella* (Hue) H. Magn.
 A: -; M: -; C: HAFELLNER 1995c: 492
- Caloplaca herminica* >>> *C. congregiens*
- Caloplaca holocarpa* (Hoffm.) A.E. Wade
 A: -; M: -; C: CHAMPION 1976: 27
- Caloplaca interfulgens* (Nyl.) J. Steiner
 A: -; M: -; C: TAVARES 1952: 376
- Caloplaca irrubescens* (Arnold) Zahlbr. (syn. *C. subsoluta*)
 A: ARVIDSSON 1990: 17; M: TAVARES 1952: 376; C: KLEMENT 1965: 575
- Caloplaca jungermanniae* (Vahl) Th. Fr.
 A: -; M: -; C: TAVARES 1952: 376
- Caloplaca lactea* (A. Massal.) Zahlbr.
 A: -; M: -; C: TAVARES 1952: 376 (incl. f. *rubescens*)
- Caloplaca lallavei* >>> *C. erythrocarpa*
- Caloplaca luteoalba* (Turner) Th. Fr.
 A: APTROOT 1989: 60; M: -; C: -

- Caloplaca marina* (Wedd.) Zahlbr. ex Du Rietz
A: -; M: FOLLMANN 1990: 100; C: TAVARES 1952: 376
- Caloplaca murorum* >>> *C. saxicola*
- Caloplaca obliterans* (Nyl.) Jatta
A: -; M: KALB & HAFELLNER 1992: 59; C: -
- Caloplaca phaeothamnos* Kalb & Poelt
A: -; M: -; C: HAFELLNER 1995c: 493
- Caloplaca phoenicea* (Hepp) Tav.
A: -; M: -; C: TAVARES 1952: 376
- Caloplaca pyracea* (Ach.) Th. Fr.
A: TAVARES 1952: 376; M: TAVARES 1952: 376 (incl. var. *pyrithroma*); C: TAVARES 1952: 376 (incl. f. *vitellinuloides* and f. *xanthopis*)
- Caloplaca sarcopidoides* (Körb.) Zahlbr. (?syn. *C. obscurella*)
A: -; M: KALB & HAFELLNER 1992: 59; C: -
- Caloplaca saxicola* (Hoffm.) Nordin (syn. *C. murorum*)
A: ARVIDSSON 1990: 17; M: TAVARES 1952: 376; C: KLEMENT 1965: 575
- Caloplaca saxicola* ssp. *obliterata* (Pers.) Clauzade & Cl. Roux
A: -; M: TAVARES 1952: 376; C: -
- Caloplaca saxifragarum* Poelt
A: -; M: -; C: TOPHAM & WALKER 1982: 63
- Caloplaca scoriophila* (A. Massal.) Zahlbr. (*C. carphinea* var. *scoriophila*)
A: -; M: BREUSS 1989: 588; C: TAVARES 1952: 375
- Caloplaca scotoplaca* (Nyl.) H. Magn. (syn. *C. caesiorufa* auct.)
A: -; M: -; C: TAVARES 1952: 375
- Caloplaca soledata* >>> *Xanthoria* s.
- Caloplaca stallactitica* >>> *Teloschistes scorigenus*
- Caloplaca stillicidiorum* (Vahl) Lyngé
A: -; M: -; C: TAVARES 1952: 376
- Caloplaca subelegans* >>> *Xanthoria resendei*
- Caloplaca subpallida* H. Magn.
A: -; M: -; C: EGEA & al. 1987: 41
- Caloplaca subsoluta* >>> *C. irrubescens*
- Caloplaca variabilis* (Pers.) Müll. Arg.
A: -; M: -; C: TAVARES 1952: 376 (incl. f. *cirrhosa*)
- Caloplaca viridirufa* >>> *C. aractina*
- Caloplaca vitellinula* (Nyl.) H. Olivier
A: -; M: -; C: KLEMENT 1965: 575
- Caloplaca xantholyta* (Nyl.) Jatta
A: -; M: -; C: CHAMPION & SANCHEZ-PINTO 1978: 20

Candelaria

- Candelaria concolor* (Dicks.) Stein
A: -; M: -; C: ØSTHAGEN & KROG 1976: 223

Candelariella

Candelariella aurella (Hoffm.) Zahlbr.

A: -; M: -; C: TAVARES 1952: 370

Candelariella vitellina (Ehrh.) Müll. Arg.

A: TAVARES 1952: 370; M: TAVARES 1952: 370; C: TAVARES 1952: 370

Candelariella xanthostigma (Ach.) Lettau (collective species)

A: -; M: -; C: KLEMENT 1965: 560

Canoparmelia

Canoparmelia caroliniana (Nyl.) Elix & Hale (syn. *Parmelia* c., *Pyxine azorea*)

A: TAVARES 1952: 378; M: -; C: -

Canoparmelia crozalsiana (de Lesd.) Elix & al. (syn. *Parmelia* c., *Flavoparmelia* c.)

A: -; M: ARVIDSSON & WALL 1985: 46; C: TAVARES 1952: 370

Canoparmelia texana (Tuck.) Elix & Hale (syn. *Parmelia* t.)

A: -; M: -; C: ØSTHAGEN & KROG 1976: 233

Capronia

Capronia normandinae R. Sant. & D. Hawksw.

Host: *Normandina pulchella* (1)

A: -; M: HAWKSWORTH 1990: 395 (1); C: -

Carbonea

Carbonea distans (Kremp.) Hafellner & Obermayer (syn. *Lecidea* d.)

A: -; M: TAVARES 1952: 362; C: -

Carbonea supersparsa (Nyl.) Hertel (syn. *Lecidea* s.)

Host: not mentioned (1)

A: -; M: -; C: PITARD & HARMAND 1911: 62 (1, identity uncertain)

Carbonea vitellinaria (Nyl.) Hertel (syn. *Lecidea* v., *Nesolechia* v.)

Host: *Candelariella vitellina* (1)

A: -; M: KALB & HAFELLNER 1992: 59 (1); C: PITARD & HARMAND 1911: 61 (1)

Catapyrenium

Catapyrenium cinereum (Pers.) Körb. (syn. *Dermatocarpon hepaticum*)

A: -; M: TAVARES 1952: 355 (possibly *C. squamulosum*, compare BREUSS 1990a!); C: -

Catapyrenium fingens Breuss

A: -; M: -; C: BREUSS 1990a: 79

Catapyrenium imbricatum (Nyl.) Clauzade & CL. Roux

A: -; M: -; C: BREUSS 1988: 831

Catapyrenium lachneum (Ach.) R. Sant.

A: -; M: -; C: TOPHAM & SWINSCOW 1982: 93

Catapyrenium laciniatum (Ach.) Breuss var. *latisporum* Breuss

A: -; M: -; C: BREUSS 1990a: 94

Catapyrenium pilosellum Breuss

A: -; M: -; C: BREUSS 1990a: 98

Catapyrenium rufescens (Ach.) Breuss (syn. *Dermatocarpon r.*)

A: -; M: TAVARES 1952: 355; C: -

Catapyrenium semaforonense Breuss

A: -; M: -; C: BREUSS 1990a: 112

Catapyrenium squamulosum (Ach.) Breuss

A: -; M: -; C: BREUSS 1990a: 114

Catapyrenium subrufescens Breuss

A: -; M: -; C: BREUSS 1988: 832

Catillaria

Catillaria atomarioides (Müll. Arg.) Killas

A: -; M: KALB & HAFELLNER 1992: 60; C: -

Catillaria atropurpurea >>> *Catinaria a.*

Catillaria bouteillei >>> *Fellhanera b.*

Catillaria chalybeia (Borrer) A. Massal.

A: -; M: -; C: EGEA & al. 1987: 41

Catillaria grossa >>> *Megalaria g.*

Catillaria intermixta >>> *Megalaria laureri*

Catillaria mediterranea Hafellner (syn. *Scutula pleiospora*)

Host: *Ramalina bourgeana* (1)

A: -; M: -; C: PITARD & HARMAND 1911: 72 (1)

Catillaria nigroclavata (Nyl.) Schuler

A: -; M: KALB & HAFELLNER 1992: 60; C: TAVARES 1952: 363

Catillaria pulverea >>> *Megalaria p.*

Catillaria subfraudulenta Zahlbr.

A: -; M: TAVARES 1952: 363; C: -

Catinaria

Catinaria albocincta >>> *Megalaria a.*

Catinaria atropurpurea (Schaer.) Vezda & Poelt (syn. *Catillaria a.*)

A: -; M: -; C: CHAMPION 1976: 27

Catinaria grossa >>> *Megalaria g.*

Catinaria intermixta >>> *Megalaria laureri*

Catinaria leucoplaca >>> *Megalaria grossa*

Catinaria montana (Nyl.) Vain.

A: -; M: KALB & HAFELLNER 1992: 60; C: -

Cecidonia

Cecidonia umbonella (Nyl.) Triebel & Rambold

Host: *Lecidea lapicida* (1)

A: -; M: KALB & HAFELLNER 1992: 61 (1); C: -

Cecidonia xenophana (Körb.) Triebei & Rambold
Host: *Porpidia* spec. (1)
A: -; M: -; C: TRIEBEL & RAMBOLD 1988: 291 (1)

Celothelium

Celothelium ischnobelum (Nyl.) M.B. Aguirre
A: PURVIS & JAMES 1993: 5; M: -; C: -

Cercidospora

Cercidospora epicarphinea (Nyl.) Grube & Hafellner
Host: *Caloplaca scoriophila* (1)
A: -; M: -; C: GRUBE & HAFELLNER 1990: 337 (1)

Cercidospora epipolytropa (Mudd) Arnold
Host: *Lecanora polytropa* (1)
A: -; M: -; C: HAFELLNER 1996: in print (1)

Cercidospora ulothii Körb.
Hosts: *Lecanora muralis* (1), *L. garovaglii* (2)
A: -; M: -; C: HAFELLNER 1996: in print (1, 2)

Cetraria

Cetraria aculeata >>> *Coelocaulon a.*
Cetraria chlorophylla (Willd.) Vain.
A: -; M: TAVARES 1952: 371; C: TAVARES 1952: 371
Cetraria cucullata >>> *Flavocetraria c.*
Cetraria glauca >>> *Platismatia g.*
Cetraria muricata >>> *Coelocaulon m.*
Cetraria sepincola (Ehrh.) Ach.
A: -; M: TAVARES 1952: 372; C: -

Cetrelia

Cetrelia cetrarioides (Del. ex Duby) W.L. Culb. & C.F. Culb.
A: -; M: -; C: CHAMPION & SANCHEZ-PINTO 1978: 23
Cetrelia olivetorum (Nyl.) W.L. Culb. & C.F. Culb. (syn. *Parmelia cetrarioides* var. *rubescens*)
A: TAVARES 1952: 370; M: -; C: TAVARES 1952: 370

Chaenotheca

Chaenotheca brunneola (Ach.) Müll. Arg.
A: -; M: KALB & HAFELLNER 1992: 61; C: TOPHAM & WALKER 1982: 63
Chaenotheca furfuracea (L.) Tibell (syn. *Coniocybe f.*)
A: -; M: TAVARES 1952: 356; C: CHAMPION 1976: 28
Chaenotheca gracilentia (Ach.) Mattson & Middleb.
"Macaronesia": PURVIS & JAMES 1992b: 180

Chiodecton myrticola >>> *Syncesia m.*

Chromatochlamys

Chromatochlamys muscorum (Fr.) H. Mayrhofer & Poelt (syn. *Microglaena lesdainii*)

A: -; M: -; C: TAVARES 1952: 355

Chrysothrix

Chrysothrix candelaris (L.) J.R. Laundon (syn. *Lepraria c.*)

A: TAVARES 1952: 379; M: TAVARES 1952: 379; KALB & HAFELLNER 1992: 61 (strain II); C: TAVARES 1952: 379

Chrysothrix chlorina (Ach.) J.R. Laundon

A: -; M: FOLLMANN 1990: 100; C: HERNANDEZ PADRÓN & al. 1980: 203

Chrysothrix chrysophthalma (P. James) P. James & J.R. Laundon

A: -; M: KALB & HAFELLNER 1992: 61; PURVIS 1992d: 188; C: HAFELLNER 1995b: 139

Cladonia

Cladonia abietiformis Harm.

A: -; M: -; C: TAVARES 1952: 364

Cladonia alcicornis >>> *C. foliacea*

Cladonia alpestris >>> *C. stellaris*

Cladonia arbuscula (Wallr.) Flot. (syn. *C. sylvatica*)

A: TAVARES 1952: 366; M: TAVARES 1952: 366; C: TAVARES 1952: 366 (doubtful)

Cladonia azorica Ahti

A: AHTI 1961: 36; M: -; C: -

Cladonia bacillaris (Ach.) Nyl.

A: -; M: -; C: ØSTHAGEN & KROG 1976: 223

Cladonia bellidiflora (Ach.) Schaer.

A: -; M: TAVARES 1952: 364; C: -

Cladonia borbonica (Delise) Nyl.

A: TAVARES 1952: 364 (incl. f. *cylindrica*); M: -; C: -

Cladonia caespiticia (Pers.) Flörke

A: PURVIS & JAMES 1993: 5; M: TAVARES 1952: 364; C: ØSTHAGEN & KROG 1976: 223

Cladonia capitata >>> *C. peziziformis*

Cladonia cariosa (Ach.) Spreng.

A: -; M: TAVARES 1952: 364; C: TAVARES 1952: 364

Cladonia cervicornis (Ach.) Flot. ssp. *cervicornis* (syn. *C. verticillata* var. *cervicornis*)

A: TAVARES 1952: 366; TAVARES 1952: 366; C: TAVARES 1952: 366

Cladonia cervicornis ssp. *verticillata* (Hoffm.) Ahti (syn. *C. verticillata*)

A: TAVARES 1952: 366 (incl. var. *evoluta*); M: -; C: -

Cladonia chlorophaea (Flörke ex Sommerf.) Spreng.

A: TAVARES 1952: 364; M: TAVARES 1952: 364 (incl. f. *costata*), ALSTRUP 1991: 108; C: TAVARES 1952: 364

Cladonia ciliata Stirton

A: -; M: -; C: RUOSS 1989: 131

Cladonia coccifera (L.) Willd.

A: TAVARES 1952: 364 (incl. f. *alpina*); M: -; C: ØSTHAGEN & KROG 1976: 223

Cladonia coniocraea (Flörke) Spreng.

A: PURVIS & JAMES 1993: 5; M: -; C: KLEMENT 1965: 553

Cladonia convoluta (Lam.) Anders (syn. *C. endiviifolia*, *C. foliacea* var. c.)

A: TAVARES 1952: 365; M: -; C: TAVARES 1952: 365

Cladonia corallifera (Kunze) Nyl.

A: -; M: -; C: TAVARES 1952: 364

Cladonia cornuta (L.) Hoffm.

A: -; M: TAVARES 1952: 364; C: TAVARES 1952: 364

Cladonia cornutoradiata >>> *C. subulata*

Cladonia crispata (Ach.) Flot.

A: -; M: ALSTRUP 1991: 108; C: -

Cladonia cyathomorpha Stirton ex Walt. Watson

A: -; M: -; C: PURVIS & JAMES 1992d: 208

Cladonia decorticata (Flörke) Spreng.

A: -; M: TAVARES 1952: 364; C: KLEMENT 1965: 553

Cladonia deformis (L.) Hoffm.

A: -; M: TAVARES 1952: 364; C: -

Cladonia degenerans >>> *C. phyllophora*

Cladonia delicata >>> *C. parasitica*

Cladonia digitata (L.) Hoffm.

A: -; M: TAVARES 1952: 364; C: TAVARES 1952: 364

Cladonia diversa Asperges

A: PURVIS & JAMES 1993: 5; M: -; C: -

Cladonia fallax Abbayes

A: TAVARES 1952: 364; M: TAVARES 1952: 364; C: TAVARES 1952: 364

Cladonia fimbriata (L.) Fr.

A: -; M: TAVARES 1952: 364 (incl. var. *simplex*); C: TAVARES 1952: 364 (incl. var. *simplex* and f. *exilis*)

Cladonia firma (Nyl.) Nyl. (syn. *C. foliacea* var. f.)

A: PURVIS & JAMES 1993: 5; M: TAVARES 1952: 365; C: KLEMENT 1965: 554

Cladonia flabelliformis >>> *C. polydactyla*

Cladonia floerkeana (Fr.) Flörke

A: TAVARES 1952: 364; M: -; C: -

Cladonia foliacea (Huds.) Willd. (syn. *C. f.* var. *alcicornis*)

A: TAVARES 1952: 365; M: TAVARES 1952: 365; C: TAVARES 1952: 365

Cladonia furcata (Huds.) Schrad.

A: TAVARES 1952: 365 (incl. var. *palamea*); M: TAVARES 1952: 365 (incl. var. *pinnata* and var. *racemosa*); C: TAVARES 1952: 365 (incl. var. *gracillima*, var. *palamea* and var. *pinnata*)

Cladonia gracilis (L.) Willd.

A: TAVARES 1952: 365; M: TAVARES 1952: 365; C: TAVARES 1952: 365

Cladonia gracilis var. *chordalis* (Flörke) Schaer.

A: TAVARES 1952: 365; M: TAVARES 1952: 365; C: -

Cladonia humilis (With.) J.R. Laundon (syn. *C. fimbriata* var. *conista*)

A: TAVARES 1952: 364; M: -; C: GIL GONZALEZ & al. 1990: 107

Cladonia impexa >>> *C. portentosa*

Cladonia krempelhuberi (Vain.) Vain.

A: -; M: -; C: ØSTHAGEN & KROG 1976: 223 (uncertain)

Cladonia leporina Fr.

A: TAVARES 1952: 365 (doubtful); M: -; C: -

Cladonia macaronesica Ahti (syn. *Cladina m.*)

A: AHTI 1961: 37; M: AHTI 1961: 37; C: FOLLMANN 1970: 18, sub *C. mediterranea* (cfr. FOLLMANN 1978: 379)

Cladonia macilenta Hoffm.

A: TAVARES 1952: 365 (incl. var. *corticata* and var. *squamigera*); M: TAVARES 1952: 365; C: TAVARES 1952: 365 (incl. var. *styracella*)

Cladonia macrophyllodes Nyl.

A: -; M: ALSTRUP 1991: 108; C: -

Cladonia mediterranea P.A. Duvign. & Abbayes (syn. *Cladina m.*)

A: -; M: FOLLMANN 1990: 100; C: AHTI 1961: 126

Cladonia medusina (Borrer) Nyl.

A: -; M: -; C: KLEMENT 1965: 554 (doubtful)

Cladonia merochlorophaea Asahina

A: PURVIS & JAMES 1993: 5; M: -; C: -

Cladonia mitrula Tuck.

A: TAVARES 1952: 365; M: -; C: -

Cladonia nana Vain.

A: APTROOT 1989: 60; M: -; C: -

Cladonia nylanderi Cout.

A: -; M: -; C: KLEMENT 1965: 554 (sub *C. nylanderiana*)

Cladonia ochrochlora Flörke

A: TAVARES 1952: 365; M: TAVARES 1952: 365; C: TAVARES 1952: 365

Cladonia parasitica (Hoffm.) Hoffm. (syn. *C. delicata*)

A: TAVARES 1952: 364 (doubtful); M: -; C: -

Cladonia peziziformis (With.) J.R. Laundon (syn. *C. capitata*)

A: TAVARES 1952: 364; M: -; C: -

Cladonia phyllophora Ehrh. ex Hoffm. (syn. *C. degenerans*)

A: TAVARES 1952: 364; M: -; C: TAVARES 1952: 364 (incl. f. *cladomorpha* and f. *euphorea*)

Cladonia pityrea >>> *C. ramulosa*

- Cladonia pocillum* (Ach.) O.J. Rich. (syn. *C. pyxidata* var. *p.*)
A: -; M: TAVARES 1952: 365; C: TAVARES 1952: 365
- Cladonia polycarpoides* Nyl. (syn. *C. subcariosa*)
A: -; M: -; C: TAVARES 1952: 366
- Cladonia polydactyla* (Flörke) Spreng. (syn. *C. flabelliformis*)
A: TAVARES 1952: 364, 365 (incl. var. *scabriuscula* and var. *tubaeformis*); M: ALSTRUP 1991: 108; C: -
- Cladonia portentosa* (Dufour) Coem. (syn. *C. impexa*, *Cladina portentosa*)
A: -; M: TAVARES 1952: 365 (incl. f. *condensata* and f. *laxiuscula*); C: TAVARES 1952: 365 (incl. f. *laxiuscula*)
- Cladonia pycnoclada* (Gaudich.) Nyl.
A: TAVARES 1952: 365; M: -; C: KLEMENT 1965: 555
- Cladonia pyxidata* (L.) Hoffm.
A: TAVARES 1952: 365; M: TAVARES 1952: 365 (incl. var. *neglecta*); C: TAVARES 1952: 365
- Cladonia ramulosa* (With.) J.R. Laundon (syn. *C. pityrea*)
A: -; M: -; C: TAVARES 1952: 365 (incl. f. *scyphifera*)
- Cladonia rangiferina* (L.) Weber ex F.H. Wigg.
A: TAVARES 1952: 365 (incl. var. *gracilis*); M: TAVARES 1952: 365 (incl. var. *spadicea*), confirmed by ARVIDSSON & WALL 1985: 47; C: TAVARES 1952: 365 (doubtful)
- Cladonia rangiformis* Hoffm.
A: TAVARES 1952: 366; M: TAVARES 1952: 366; C: TAVARES 1952: 366 (incl. var. *muricata*)
- Cladonia rangiformis* var. *pungens* (Ach.) Vain.
A: TAVARES 1952: 366; M: TAVARES 1952: 366 (incl. f. *foliosa*, f. *pumila* and f. *tenuissima*); C: TAVARES 1952: 366 (incl. f. *foliosa*, f. *minor* and f. *nivea*)
- Cladonia rei* Schaer.
A: -; M: -; C: FOLLMANN 1981a: 316
- Cladonia squamosa* (Scop.) Hoffm. var. *squamosa* (incl. var. *denticollis*)
A: TAVARES 1952: 366 (incl. var. *muricella*); M: TAVARES 1952: 366 (doubtful); C: TAVARES 1952: 366 (incl. var. *polychonia*)
- Cladonia squamosa* var. *subsquamosa* (Nyl. ex. Leight.) Vain.
A: TAVARES 1952: 366; M: -; C: -
- Cladonia stellaris* (Opiz) Pouzar & Vezda (syn. *C. alpestris*)
A: TAVARES 1952: 364; M: -; C: TAVARES 1952: 364 (very doubtful)
- Cladonia stereoclada* Abbayes
A: TAVARES 1952: 366; M: TAVARES 1952: 366; C: ØSTHAGEN & KROG 1976: 224
- Cladonia subcervicornis* (Vain.) Kernst.
A: TAVARES 1952: 366 (incl. f. *subregalis*); M: TAVARES 1952: 366 (incl. f. *sterilis*); C: TAVARES 1952: 366
- Cladonia subradiata* (Vain.) L. Scriba
A: APTROOT 1989: 60; M: C: -

Cladonia subulata (L.) Weber ex F.H. Wigg. (syn. *C. cornutoradiata*)
A: -; M: TAVARES 1952: 364; C: TAVARES 1952: 364 (incl. f. *furcellata*)

Cladonia sylvatica >>> *C. arbuscula*

Cladonia tenuis (Flörke) Harm.

A: AHTI 1961: 57; M: AHTI 1961: 57; C: -

Cladonia turgida Hoffm.

A: TAVARES 1952: 366 (doubtful); M: -; C: -

Cladonia uncialis (L.) F.H. Wigg.

A: -; M: TAVARES 1952: 366; C: -

Cladonia verticillata >>> *C. cervicornis* ssp. v.

Cladonia vulcanica Zoll.

A: APTROOT 1989: 60; M: -; C: -

Clauzadea

Clauzadea monticola (Ach.) Hafellner & Bellem. (syn. *Lecidea m.*, *Protoblastenia m.*)

A: -; M: -; C: TAVARES 1952: 365

Cliostomum

Cliostomum flavidulum Hafellner & Kalb

A: -; M: KALB & HAFELLNER 1992: 61; C: -

Cliostomum griffithii (Sm.) Coppins

A: -; M: KALB & HAFELLNER 1992: 62; C: -

Clypeococcum

Clypeococcum cladonema (Wedd.) D. Hawksw.

Host: *Neofuscelia verruculifera* (1), *Neofuscelia* spec. (2)

A: -; M: -; C: HAFELLNER 1995a: 429 (1, 2)

Clypeococcum epicrassum (H. Olivier) Nav.-Ros. & Cl. Roux

Host: *Squamarina cartilaginea* (1)

A: -; M: -; C: HAFELLNER 1995a: 429 (1)

Coccocarpia

Coccocarpia erythroxyli (Spreng.) Swinscow & Krog (syn. *C. molybdaea*, *C. parmelioides*)

A: TAVARES 1952: 360; M: TAVARES 1960: 5; C: TAVARES 1952: 360

Coccocarpia palmicola (Spreng.) Arv. & D.J. Galloway

A: ARVIDSSON 1990: 18; M: -; C: -

Coccocarpia parmelioides >>> *C. erythroxyli*

Coelocaulon

Coelocaulon aculeatum (Schreb.) Link (syn. *Cornicularia a.*, *Cetraria a.*)

A: APTROOT 1989: 61; M: TAVARES 1952: 372 (incl. var. *campestris*); C:

TAVARES 1952: 372 (incl. var. *edentula*)

Coelocaulon muricatum (Ach.) J.R. Laundon (syn. *Cornicularia m.*, *Cetraria m.*)
A: -; M: KÄRNEFELT 1986: 68; C: TAVARES 1952: 372

Coenogonium

Coenogonium interplexum Nyl.

A: TAVARES 1952: 358; M: -; C: HERNANDEZ PADRÓN & al. 1992: 143 (identity uncertain)

Collema

Collema auriculatum >>> *C. auriforme*

Collema auriforme (With.) Coppins & J.R. Laundon (syn. *C. auriculatum*)

A: -; M: -; C: CHAMPION 1976: 27

Collema crispum (L.) Weber ex F.H. Wigg.

A: -; M: TAVARES 1952: 359; C: CHAMPION 1976: 27

Collema cristatum (L.) Weber ex F.H. Wigg. (syn. *C. multifidum*)

A: -; M: TAVARES 1952: 359; C: TAVARES 1952: 359

Collema fasciculare (L.) Weber ex F.H. Wigg.

A: -; M: -; C: TAVARES 1952: 359

Collema flaccidum (Ach.) Ach. (syn. *C. rupestre*)

A: TAVARES 1952: 359 (identity uncertain, later referred to *C. subfurvum*); M: -; C: DEGELIUS 1974: 142

Collema furfuraceum (Arnold) Du Rietz

A: ARVIDSSON 1990: 18; M: TAVARES 1952: 359; C: KLEMENT 1965: 543

Collema fuscovirens (With.) J.R. Laundon (syn. *C. tuniforme*)

A: -; M: -; C: CHAMPION & SANCHEZ-PINTO 1978: 14

Collema multifidum >>> *C. cristatum*

Collema multipunctatum Degel. (syn. *C. verruciforme*)

A: -; M: -; C: TAVARES 1952: 359

Collema nigrescens (Huds.) DC. (syn. *C. vespertilio*)

A: -; M: TAVARES 1952: 359; C: TAVARES 1952: 359

Collema polycarpon Hoffm. var. *polycarpon*

A: -; M: -; C: BREUSS 1988: 833

Collema pulposum >>> *C. tenax*

Collema rupestre >>> *C. flaccidum*

Collema rysssoleum (Tuck.) A. Schneider

A: -; M: ALSTRUP 1991: 108; C: HERNANDEZ PADRÓN & al. 1980: 199

Collema subflaccidum Degel. (syn. *C. subfurvum*)

A: DEGELIUS 1954: 400; M: TAVARES 1952: 359; C: ØSTHAGEN & KROG 1976: 225

Collema subfurvum >>> *C. subflaccidum*

Collema subnigrescens Degel. (syn. *C. s. f. caesium*, *C. thysanizum*, *C. thysaneum* f. *subpruiniosum*)

A: -; M: TAVARES 1952: 359; C: TAVARES 1952: 359

Collema tenax (Sw.) Ach. emend. Degel. (syn. *C. pulposum*)

A: Henssen 1990b: 2; M: TAVARES 1952: 359; C: TAVARES 1952: 359

Collema thysaneum >>> *C. subnigrescens*
Collema tuniforme >>> *C. fuscovirens*
Collema verruciforme >>> *C. multipunctatum*
Collema vespertilio >>> *C. nigrescens*

Collemopsidium

Collemopsidium calcicolum J. Steiner
A: -; M: -; C: TAVARES 1952: 358

Cornicularia

Cornicularia aculeata >>> *Coelocaulon a.*
Cornicularia muricata >>> *Coelocaulon m.*

Cornutispora

Cornutispora lichenicola D. Hawksw. & B. Sutton
Hosts: *Caloplaca aegatica* (1), not mentioned (2)
A: -; M: -; C: HAWKSWORTH 1992f: 74 (only name mentioned); HAFELLNER 1995a: 430 (1)

Corticifraga

Corticifraga fuckelii (Rehm) D. Hawksw. & R. Sant.
Host: *Peltigera spec.* (1)
A: -; M: -; C: HAFELLNER 1996: in print (1)
Corticifraga peltigerae (Fuckel) D. Hawksw. & R. Sant.
Host: *Peltigera canina* (1)
A: -; M: -; C: HAWKSWORTH & SANTESSON 1990: 129 (1)

Cresponea

Cresponea premnea (Ach.) Egea & Torrente (syn. *Lecanactis p.*)
A: -; M: KALB & HAFELLNER 1992: 68; C: GIL GONZALEZ & al. 1990: 107

Cryptolechia

Cryptolechia carneolutea (Turner) A. Massal.
A: GILBERT 1992: 227; M: GILBERT 1992: 227; C: -

Cyphelium

Cyphelium vouauxii >>> *Thelomma mammosum*

Cystocoleus

Cystocoleus ebeneus (Dillwyn) Twaites
A: -; M: FOLLMANN 1990: 100; C: FOLLMANN & HERNANDEZ PADRÓN 1978: 362

Dactylospora

Dactylospora lobiariella (Nyl.) Hafellner

Host: *Lobaria meridionalis* (1)

A: -; M: -; C: HAWKSWORTH 1982b: 83 (1)

Dactylospora parasitica (Flörke) Zopf (syn. *Leciographa inspersa*)

Host.: *Pertusaria hymenea* (1), not mentioned (2)

A: ARVIDSSON 1990: 18 (12; M: -; C: PITARD & HARMAND 1911: 64 (2); the host (2) of the Canarian specimen was later determined by VOUAUX (1913: 476)

Degelia

Degelia atlantica (Degel.) P.M. Jørg. & P. James (syn. *Parmeliella a.*)

A: TAVARES 1952: 359; M: TAVARES 1952: 359; C: -

Degelia ligulata P.M. Jørg. & P. James

A: JØRGENSEN & JAMES 1990: 266; M: JAMES & PURVIS 1992b: 231; C: -

Degelia plumbea (Lightf.) P.M. Jørg. & P. James (syn. *Parmeliella p.*)

A: TAVARES 1952: 360 (incl. var. *myriocarpa*); M: TAVARES 1952: 360; C: TAVARES 1952: 360

Dendriscocaulon

Dendriscocaulon umhausense (Auersw.) Degel. (morph with cyanobacteria of *Lobaria amplissima*)

A: -; M: -; C: FOLLMANN & HERNANDEZ PADRÓN 1978: 363

Dermatocarpon

Dermatocarpon fluviatile >>> *D. luridum*

Dermatocarpon hepaticum >>> *Catapyrenium cinereum*

Dermatocarpon leptophyllum (Ach.) K.G.W. Lang

A: -; M: -; C: TAVARES 1952: 355

Dermatocarpon luridum (With.) J.R. Laundon (syn. *D. weberi*, *D. fluviatile*)

A: -; M: TAVARES 1952: 355; C: -

Dermatocarpon miniatum (L.) W. Mann

A: -; M: TAVARES 1952: 355; C: TAVARES 1952: 355

Dermatocarpon miniatum var. *complicatum* (Lightf.) Hellbom

A: -; M: TAVARES 1952: 355; C: -

Dermatocarpon moullinsii (Mont.) Zahlbr.

A: -; M: -; C: CHAMPION 1976: 28

Dermatocarpon nigrocinctum (de Lesd.) Zahlbr.

A: -; M: -; C: TAVARES 1952: 355

Dermatocarpon rufescens >>> *Catapyrenium r.*

Dermatocarpon schaechtelinii Werner

A: -; M: -; C: BREUSS 1995: 139

Dermatocarpon subcrustosum (Nyl.) Zahlbr.

A: -; M: -; C: TAVARES 1952: 355

Dermatocarpon weberi >>> *D. luridum*

Dictyonema

Dictyonema interruptum (Carm. ex J. Hooker) Parmasto

A: COPPINS & JAMES 1979b: 103; M: ARVIDSSON & WALL 1985: 42; C: TOPHAM & WALKER 1982: 64

Dimelaena

Dimelaena oreina (Ach.) Norman (syn. *Rinodina o.*)

A: -; M: -; C: TAVARES 1952: 378 (incl. var. *mougeotioides*)

Dimelaena radiata (Tuck.) Hale & W.L. Culb. (syn. *Rinodina r.*)

A: -; M: LLIMONA & WERNER 1975: 22; C: TAVARES 1952: 378

Dimerella

Dimerella diluta >>> *D. pineti*

Dimerella epiphylla (Müll. Arg.) Malme

A: -; M: FOLLMANN 1990: 100; C: -

Dimerella lutea (Dicks.) Trevis.

A: ARVIDSSON 1990: 18; M: TAVARES 1952: 358; C: BREUSS 1988: 833

Dimerella luteola Kalb

A: -; M: KALB & HAFELLNER 1992: 62; C: -

Dimerella pineti (Ach.) Vezda (syn. *D. diluta*)

A: APTROOT 1989: 61; M: KALB & HAFELLNER 1992: 63; C: HERNANDEZ PADRÓN 1985: 116

Diploicia

Diploicia canescens (Dicks.) A. Massal. (syn. *Buellia c.*)

A: TAVARES 1952: 377; M: TAVARES 1952: 377; C: TAVARES 1952: 377

Diploicia subcanescens (Werner) Hafellner & Poelt

A: APTROOT 1989: 61; M: FOLLMANN 1990: 100; C: KLEMENT 1965: 5

Diploschistes

Diploschistes actinostomus (Pers. ex Ach.) Zahlbr.

A: LUMBSCH 1989: 155; M: TAVARES 1952: 358; C: TAVARES 1952: 358

Diploschistes aggregatus >>> *D. scruposus*

Diploschistes albescens >>> *D. diacapsis*

Diploschistes bisporus (Bagl.) J. Steiner

A: -; M: -; C: ALMBORN 1991: not paginated

Diploschistes bryophilus >>> *D. muscorum*

Diploschistes caesioplumbeus (Nyl.) Vain.

A: LUMBSCH 1989: 163; M: FOLLMANN 1990: 100; C: BREUSS 1988: 833

Diploschistes candidissimus (Kremp.) Zahlbr.

A: -; M: -; C: LUMBSCH & VEZDA 1992: 24

Diploschistes diacapsis (Ach.) Lumbsch (syn. *D. albescens*, *D. steppicus*)

A: LUMBSCH 1989: 167; M: LUMBSCH 1989: 167; C: KLEMENT 1965: 542

Diploschistes gypsaceus (Ach.) Zahlbr.

A: TAVARES 1952: 358; M: TAVARES 1952: 358; C: TAVARES 1952: 358

Diploschistes interpediens >>> *D. scruposus*

Diploschistes muscorum (Scop.) R. Sant. (syn. *D. bryophilus*)

A: APTROOT 1989: 61; M: -; C: TAVARES 1952: 358

Diploschistes ocellatus (Vill.) Norman

A: LUMBSCH 1989: 181; M: -; C: TAVARES 1952: 358

Diploschistes scruposus (Schreb.) Norman (syn. *D. aggregatus*, *D. interpediens*, *D. variolarius*)

A: TAVARES 1952: 358; M: TAVARES 1952: 358 (incl. var. *arenarius*); C: TAVARES 1952: 358

Diploschistes steppicus >>> *D. diacapsis*

Diploschistes variolarius >>> *D. scruposus*

Diplotomma

Diplotomma alboatrum (Hoffm.) Flot. (syn. *Buellia a.*)

A: -; M: TAVARES 1952: 377; C: TAVARES 1952: 377

Diplotomma ambiguum (Ach.) Flagey (syn. *Buellia a.*)

A: ARVIDSSON 1990: 17; M: -; C: -

Diplotomma chlorophaeum (Hepp ex Leight.) Szatala (syn. *Buellia c.*)

A: PURVIS 1992e: 239; M: -; C: -

Diplotomma nivalis (Bagl. & Carestia) Hafellner (syn. *B. nivalis*, *B. margaritacea* auct.)

Host: *Caloplaca erythrocarpa* (1)

A: -; M: -; C: HERNANDEZ PADRÓN & al. 1987a: 190 (1)

Dirina

Dirina approximata ssp. *africana* >>> *D. paradoxa* subsp. *africana*

Dirina ceratoniae (Ach.) Fr.

A: -; M: FOLLMANN 1990: 100; C: CHAMPION 1976: 28

Dirina insulana (Tav.) Tehler (syn. *Enterographa i.*)

A: -; M: TAVARES 1952: 357; C: EGEA 1989b: 86

Dirina insulana f. *sorediata* Tehler

A: APTROOT 1989: 61; M: TEHLER 1983: 44; C: -

Dirina massiliensis Durieu & Mont. (syn. *D. repanda*)

A: -; M: -; C: TAVARES 1952: 357

Dirina massiliensis f. *sorediata* >>> *D. sorediata*

Dirina paradoxa (Fée) Tehler subsp. *africana* (Fée) Tehler

A: -; M: -; C: TEHLER 1983: 39

Dirina repanda >>> *D. massiliensis*

Dirina sorediata Müll. Arg. (syn. *D. massiliensis* f. *sorediata*)

A: -; M: EGEA 1989b: 138; C: HERNANDEZ PADRÓN & al. 1987a: 190; EGEA & al. 1987: 42

Dirina stenhammari (Arnold) Poelt & Follmann

A: -; M: -; C: FOLLMANN 1993: 178, 183 (map), 190

Dirinaria

Dirinaria applanata (Fée) D.D. Awasthi

A: JØRGENSEN 1973: 5; M: ARVIDSSON & WALL 1985: 42; C: ØSTHAGEN & KROG 1976: 225

Dirinaria picta (Sw.) Clem. & Shear (syn. *Physcia picta*)

A: TAVARES 1952: 378 (doubtful, see JØRGENSEN 1973: 5); M: -; C: -

Endocarpon

Endocarpon pusillum Hedw.

A: -; M: TAVARES 1952: 355; C: GILBERT 1982: 91

Endococcus

Endococcus alpestris >>> *E. apicicolus*

Endococcus apicicolus (J. Steiner) R. Sant. (syn. *Sorotheia apicicola*, *Endococcus alpestris*)

Host: *Usnea submollis* var. *ferroensis* (1)

A: -; M: -; C: STEINER 1904: 447 (1)

Endococcus macrosporus (Hepp ex Arnold) Nyl. (syn. *E. stigma* auct.)

Host: *Rhizocarpon tinei* (1)

A: -; M: -; C: HAWKSWORTH 1982b: 83 (1)

Endococcus rugulosus Nyl.

Host: *Lecidea lapicida* (1)

A: -; M: KALB & HAFELLNER 1992: 63 (1); C: -

Enterographa

Enterographa crassa (DC.) Fée (syn. *E. venosa*)

A: TAVARES 1952: 357; M: TAVARES 1952: 357; C: TAVARES 1952: 357

Enterographa elaborata (Lyell ex Leight.) Coppins & P. James

A: COPPINS & JAMES 1979a: 38; M: JAMES & DOBSON 1992: 242; C: ETAYO 1993: 187

Enterographa graphidioides >>> *Schismatomma ricasolii*

Enterographa hutchinsiae (Leight.) A. Massal.

A: JAMES & DOBSON 1992: 242; M: JAMES & DOBSON 1992: 242; C: -

Enterographa insulana >>> *Dirina i.*

Enterographa pitardii (de Lesd.) Redinger

A: TAVARES 1952: 357; M: -; C: TAVARES 1952: 357

Enterographa venosa >>> *E. crassa*

Enterographa zonata (Körb.) Källsten in Torrente & Egea (syn. *Opegrapha z.*)

A: -; M: TAVARES 1952: 357; C: -

Ephebe

Ephebe lanata (L.) Vain.

A: APTROOT 1989: 61; M: -; C:

Epigloea

Epigloea soleiformis Döbbeler

A: PURVIS & al. 1994: 39; M: -; C: -

Epilichen

Epilichen scabrosus (Ach.) Clem.

Host: not mentioned (1)

A: PURVIS & al. 1994: 39 (1); M: -; C: -

Erioderma

Erioderma chilense Mont.

A: ARVIDSSON 1990: 19; M: -; C: -

Erioderma mollissimum (Samp.) Du Rietz

A: -; M: TAVARES 1952: 360; C: TAVARES 1952: 360

Erioderma wrightii Tuck.

A: TAVARES 1952: 360 (according to ARVIDSSON 1990: 19 the records from the Acores belong to *E. chilense*); M: -; C: -

Euopsis

Euopsis granatina (Sommerf.) Nyl.

A: -; M: KALB & HAFELLNER 1992: 64; C: -

Evernia

Evernia divaricata (L.) Ach.

A: TAVARES 1952: 372 (doubtful); M: -; C: -

Evernia prunastri (L.) Ach.

A: -; M: TAVARES 1952: 372; C: TAVARES 1952: 372

Everniastrum

Everniastrum sorocheilum (Vain.) Hale ex Sipman (syn. *Parmelia* s.)

A: -; M: -; C: ØSTHAGEN & KROG 1976: 231

Farnoldia

Farnoldia micropsis (A. Massal.) Hertel (syn. *Lecidea rhaetica*)

A: -; M: TAVARES 1952: 362; C: -

Fellhanera

Fellhanera bouteillei (Desm.) Vezda (syn. *Catillaria* b.)

A: PURVIS & JAMES 1993: 5; M: TAVARES 1952: 363; C: -

Fellhanera buxi (Vezda & Vivant) Vezda

A: -; M: -; C: LUMBSCH & VEZDA 1992: 25

Fellhanera christiansenii Sérus. & Vezda

A: -; M: -; C: VEZDA 1994a: 130

Fellhanera vezdae (Coppins & P. James) V. Wirth

A: -; M: KALB & HAFELLNER 1992: 64; C: TOPHAM & WALKER 1982: 62

Fissurina quadrispora Kalb

A: -; M: KALB & HAFELLNER 1992: 64; C: -

Flavocetraria

Flavocetraria cucullata (Bellardi) Kärnefelt & Thell (syn. *Cetraria c.*)

A: TAVARES 1952: 372 (doubtful); M: -; C: -

Flavoparmelia

Flavoparmelia caperata (L.) Hale (syn. *Parmelia c.*)

A: TAVARES 1952: 370; M: TAVARES 1952: 370; C: TAVARES 1952: 370

Flavoparmelia crozalsiana >>> *Canoparmelia c.*

Flavoparmelia soledians (Nyl.) Hale (syn. *Parmelia s.*)

A: TAVARES 1952: 371; M: -; C: KLEMENT 1965: 566

Fulgensia

Fulgensia canariensis Follmann & Poelt

A: -; M: KALB & HAFELLNER 1992: 65; C: FOLLMANN & POELT 1981: 370;
FOLLMANN 1981b: 380

Fulgensia desertorum (Tomin) Poelt

A: -; M: FOLLMANN 1990: 100; C: FOLLMANN & POELT 1981: 375

Fulgensia fulgens (Sw.) Elenkin

A: TAVARES 1952: 376; M: -; C: TAVARES 1952: 376

Fulgensia schistidii (Anzi) Poelt

A: -; M: -; C: NIMIS & POELT 1987: 103

Fuscidea

Fuscidea lightfootii (Sm.) Coppins & P. James

A: -; M: KALB & HAFELLNER 1992: 65; C: -

Fuscopannaria

Fuscopannaria leucophaea (Vahl) P.M. Jørg. (syn. *Pannaria l.*, *Parmeliella microphylla*)

A: TAVARES 1952: 359; M: TAVARES 1952: 359; C: PURVIS 1992k: 420
("Macaronesia")

Fuscopannaria leucosticta (Tuck.) P.M. Jørg.. (syn. *Pannaria l.*)

A: APTROOT 1989: 63; M: TAVARES 1952: 360; C: KLEMENT 1965: 545

Fuscopannaria mediterranea (Tav.) P.M. Jørg. (syn. *Pannaria m.*)

A: JØRGENSEN 1978: 44; M: TAVARES 1965a: 5; C: CHAMPION 1976: 29

Fuscopannaria olivacea (P.M. Jørg.) P.M. Jørg. (syn. *Pannaria o.*)

A: -; M: JØRGENSEN 1978: 49; C: -

Gloeoheppia

Gloeoheppia turgida (Ach.) Gyeln. (syn. *Heppia t.*)

A: -; M: -; C: SWINSCOW 1982: 80

Gloeoheppia erosa (J. Steiner) K. Marton

A: -; M: -; C: HENSSEN 1995a: 271

Gloeoheppia rugosa Henssen

A: -; M: -; C: HENSSEN 1995a: 273

Glyphis

Glyphis cicatricosa Ach.

A: TAVARES 1952: 357; M: -; C: -

Glypholecia

Glypholecia scabra (Pers.) Müll. Arg.

A: -; M: -; C: HERNANDEZ PADRÓN & al. 1987a: 191

Glyphopeltis

Glyphopeltis ligustica (de Lesd.) Timdal

A: -; M: TIMDAL 1988: 102; C: HAFELLNER 1995c: 493

Gomphillus

Gomphillus calycioides (Delise) Nyl.

A: PURVIS & JAMES 1993: 5; M: TAVARES 1952: 364; C: CHAMPION 1976: 28

Gonohymenia

Gonohymenia algerica >>> *Lichinella a.*

Gonohymenia cribellifera >>> *Lichinella c.*

Gonohymenia cribellifera var. *macrospora* >>> *Lichinella c.* var. *m.*

Gonohymenia nigritella >>> *Lichinella n.*

Gonohymenia undulata >>> *Lichinella u.*

Graphina

Graphina anguina (Mont.) Müll. Arg.

A: -; M: TAVARES 1952: 357; C: -

Graphis

Graphis elegans (Borrer ex Sm.) Ach.

A: APTROOT 1989: 61; M: KALB & HAFELLNER 1992: 65; C: TOPHAM & WALKER 1982: 64

Graphis insidiosa (C. Knight & Mitt.) Hook. f.

A: ARVIDSSON 1990: 19; M: -; C: -

Graphis lineola Ach.

A: -; M: TAVARES 1952: 357 (doubtful); C: -

Graphis madeirensis >>> *Anomalographis madeirensis*

Graphis scripta (L.) Ach.

A: APTROOT 1989: 61; M: ALSTRUP 1991: 108; C: TAVARES 1952: 357

Graphis triticea Nyl.

A: APTROOT 1989: 61; M: KALB & HAFELLNER 1992: 65; C: -

Gyalecta

Gyalecta jenensis (Batsch) Zahlbr.

A: -; M: TAVARES 1952: 358 (incl. f. australis); C: TAVARES 1952: 358

Gyalecta schisticola Werner

A: HENSSEN 1995b: 125; M: KALB & HAFELLNER 1992: 66; C: EGEA & al. 1987: 42

Gyalecta ulmi (Sw.) Zahlbr.

A: TAVARES 1952: 358; M: -; C: -

Gyalectidium

Gyalectidium filicinum Müll. Arg.

A: -; M: ARVIDSSON & WALL 1985: 42; C: -

Gyalidea

Gyalidea hyalinescens (Nyl.) Vezda

A: APTROOT 1989: 61; M: -; C: -

Gyalidea madeirensis Kalb

A: -; M: KALB & HAFELLNER 1992: 66; C: -

Gyalideopsis

Gyalideopsis anastomosans P. James & Vezda

A: GIAVARINI & JAMES 1992: 264 (determination uncertain); M: KALB & HAFELLNER 1992: 66; C: -

Gyalideopsis muscicola P. James & Vezda

A: PURVIS & al. 1994: 39; M: -; C: -

Haematomma

Haematomma caesium >>> *Mycoblastus* c.

Haematomma elatinum >>> *Loxospora* e.

Haematomma leprarioides auct. >>> *H. sorediatum*

Haematomma neglectum >>> *H. sorediatum*

Haematomma ochroleucum (Neck.) J.R. Laundon (syn. *H. coccineum* var. o.)

A: -; M: TAVARES 1952: 370; C: -

Haematomma ochroleucum var. *porphyrium* (Pers.) J.R. Laundon (syn. *H. coccineum* f. *leiphaemum*)

A: -; M: TAVARES 1952: 370; C: TOPHAM & WALKER 1982: 64

Haematomma sorediatum R.W. Rogers (syn. *H. leprarioides* auct. non Vain., *H. neglectum*)

A: -; M: TAVARES 1952: 370; LUMBSCH & FEIGE 1994: 430; C: -

Hafellia

Hafellia leptoclinoides (Nyl.) Scheid. & H. Mayrhofer (syn. *Buellia l.*)

A: -; M: -; C: TAVARES 1952: 377

Helocarpon

Helocarpon corticolum Breuss

A: -; M: -; C: BREUSS 1990b: 330

Heppia

Heppia adglutinata (Kremp.) A. Massal

A: -; M: -; C: VEZDA 1995a: 2

Heppia despreauxii (Mont.) Tuck. (syn. *Heppia gigantea*)

A: -; M: -; C: TAVARES 1952: 359

Heppia erosa J. Steiner

A: -; M: -; C: EGEA 1989a: 42

Heppia euploca >>> *Peltula e.*

Heppia gigantea >>> *H. despreauxii*

Heppia lutosa (Ach.) Nyl.

A: -; M: -; C: SWINSCOW 1982: 80

Heppia psammophila >>> *Peltula p.*

Heppia reticulata >>> *H. solorinoides*

Heppia solorinoides (Nyl.) Nyl. (syn. *H. reticulata*)

A: -; M: -; C: SWINSCOW 1982: 79

Heppia turgida >>> *Gloeoheppia t.*

Heppia virescens (Kremp.) A. Massal.

A: -; M: -; C: HENSSEN 1994: 63

Herteliana

Herteliana taylorii (Salwey) P. James

A: HAWKSWORTH 1992b: 270; M: HAWKSWORTH 1992a: 270; C: -

Heterodermia

Heterodermia albicans (Pers.) Swinscow & Krog

A: -; M: -; C: ØSTHAGEN & KROG 1976: 225

Heterodermia boryi (Fée) Hale

A: -; M: -; C: FOLLMANN & HERNANDEZ PADRÓN 1978: 364

Heterodermia dentritica var. *propagulifera* >>> *H. p.*

Heterodermia galactophylla (Tuck) W.L. Culb. (syn. *Anaptychia g.*)

A: TAVARES 1952: 379; M: -; C: -

Heterodermia hypoleuca (Muhl.) Trevis.

A: -; M: -; C: TAVARES 1952: 379

Heterodermia isidiophora (Nyl.) D.D. Awasthi

A: MIES & LÖSCH 1995: 193; M: MIES & LÖSCH 1995: 193; C: MIES & LÖSCH 1995: 193 (map)

***Heterodermia japonica* (M. Sato) Swinscow & Krog**

A: APTROOT 1989: 61; M: ARVIDSSON & WALL 1985: 42; C: ØSTHAGEN & KROG 1976: 226

***Heterodermia leucomelos* (L.) Poelt (syn. *H. leucomelaena*, *Anaptychia leucomelaena*)**

A: TAVARES 1952: 379 (incl. var. *latifolia* and var. *multifida*); M: TAVARES 1952: 379 (incl. var. *angustifolia*); C: TAVARES 1952: 379 (incl. var. *latifolia* and var. *multifida*)

***Heterodermia lutescens* (Kurok.) Follmann**

A: APTROOT 1989: 62; M: -; C: -

***Heterodermia obscurata* (Nyl.) Trevis. (syn. *Anaptychia sorediifera*)**

A: TAVARES 1952: 379; M: TAVARES 1952: 379; C: TAVARES 1952: 379

***Heterodermia propagulifera* (Vain.) J.P. Dey**

A: -; M: KALB & HAFELLNER 1992: 67; C: -

***Heterodermia pseudospeciosa* (Kurok.) W.L. Culb.**

A: -; M: KALB & HAFELLNER 1992: 67; C: -

***Heterodermia speciosa* (Wulfen) Trevis. (syn. *Anaptychia* s.)**

A: TAVARES 1952: 379 (incl. var. *sorediosa*); M: TAVARES 1952: 379; C: TAVARES 1952: 379

***Heterodermia squamulosa* (Degel.) W.L. Culb. (syn. *Anaptychia* s.)**

A: -; M: TAVARES 1952: 379; C: -

Homostegia***Homostegia piggotii* (Berk. & Broome) P. Karst.**

Hosts: *Parmelia saxatilis* (1), *P. omphalodes* (2)

A: -; M: STEIN 1883: 233 (?as *Phaeospora fritzei*); KALB & HAFELLNER 1992: 67 (1, 2); C: HAFELLNER 1996: in print (1)

Hymenelia***Hymenelia lacustris* (With.) M. Choisy**

A: -; M: KALB & HAFELLNER 1992: 68; C: -

Hyperphyscia***Hyperphyscia adglutinata* (Flörke) H. Mayrhofer & Poelt**

A: APTROOT 1989: 62; M: ARVIDSSON & WALL 1985: 43; C: FOLLMANN 1976a: 270

Hypocenyomyce***Hypocenyomyce friesii* (Ach.) P. James & Gotth. Schneid.**

A: -; M: -; C: HERNANDEZ PADRÓN 1985: 123

***Hypocenyomyce scalaris* (Ach.) M. Choisy**

A: APTROOT 1989: 62; M: -; C: HAFELLNER 1995c: 493

Hypogymnia

Hypogymnia laminisorediata D. Hawksw. & Poelt

A: -; M: -; C: ØSTHAGEN & KROG 1976: 227

Hypogymnia maderensis (Tav.) D. Hawksw. (syn. *Parmelia m.*)

A: -; M: TAVARES 1952: 347; C: -

Hypogymnia physodes (L.) Nyl. (syn. *Parmelia p.*)

A: -; M: TAVARES 1952: 371 (Incl. var. *labrosa*); C: TAVARES 1952: 371 (incl. f. *nigrovittata*)

Hypogymnia tavaresii D. Hawksw. & P. James

A: -; M: -; C: HAWKSWORTH 1973: 454

Hypogymnia tubulosa (Schaer.) Hav. (syn. *Parmelia t.*)

A: -; M: ARVIDSSON & WALL 1985: 43; C: TAVARES 1952: 371

Hypogymnia vittata (Ach.) Parrique (syn. *Parmelia v.*)

A: -; M: TAVARES 1952: 371 (incl. var. *chalybaea*); C: TAVARES 1952: 371

Hypotrachyna

Hypotrachyna costaricensis (Nyl.) Hale

A: ARVIDSSON 1990: 20; M: -; C: -

Hypotrachyna endochlora (Lelght.) Hale (syn. *Parmelia e.*)

A: TAVARES 1952: 371 (?as *Parmelia l.* var. *l. f. roseoreagens*); M: ARVIDSSON & WALL 1985: 43; TAVARES 1952: 371 (?as *Parmelia l.* var. *l. f. roseoreagens*); C: KLEMENT 1965: 565

Hypotrachyna imbricatula (Zahlbr.) Hale

A: APTROOT 1989: 62; M: -; C: -

Hypotrachyna laevigata (Sm.) Hale (syn. *Parmelia l.*)

A: TAVARES 1952: 370; M: ALSTRUP 1991: 108; C: VEZDA 1994c: 3

Hypotrachyna microblasta (Vain.) Hale

A: APTROOT 1989: 62; M: -; C: -

Hypotrachyna pulvinata (Fée) Hale

A: APTROOT 1989: 62; M: -; C: -

Hypotrachyna pseudosinuosa (Asahina) Hale (syn. *Parmelia p.*)

A: ARVIDSSON 1990: 21; ; M: -; C: ØSTHAGEN & KROG 1976: 230

Hypotrachyna rachista (Hale) Hale (syn. *Parmelia lobulifera* var. *sanguineoreagens*)

A: -; M: TAVARES 1952: 371; C: -

Hypotrachyna revoluta (Flörke) Hale (syn. *Parmelia r.*)

A: TAVARES 1952: 371; M: TAVARES 1952: 371 (Incl. f. *latifolia*); C: TAVARES 1952: 371

Hypotrachyna rockii (Zahlbr.) Hale (syn. *Parmelia r.*)

A: APTROOT 1989: 62; M: ARVIDSSON & WALL 1985: 43; C: ØSTHAGEN & KROG 1976: 231

Hypotrachyna sinuosa (Sm.) Hale (syn. *Parmelia s.*)

A: TAVARES 1952: 371; M: TAVARES 1952: 371; C: ØSTHAGEN & KROG 1976: 231

Hypotrachyna taylorensis (M.E. Mitch.) Hale (syn. *Parmelia t.*)

A: -; M: TAVARES 1964: 139; C: -

Icmadophila

Icmadophila ericetorum (L.) Zahlbr.

A: -; M: -; C: TAVARES 1952: 369

Karschia

Karschia latypizae (Harm.) Keissl.

Host: *Lecidella carpathica* (1)

A: -; M: -; C: PITARD & HARMAND 1911: 65 (1, identity uncertain)

Karschia talcophila var. *irregularis* >>> *Melaspilea canariensis*

Karschia scabrosa >>> *Epilichen s.*

Laeviomyces

Laeviomyces opegraphae D. Hawksw.

Host: *Opegrapha vulgata* (1)

A: -; M: -; C: HAFELLNER 1996: in print (1)

Laeviomyces pertusariicola (Nyl.) D. Hawksw.

Host: *Pertusaria spec.* (1)

A: -; M: -; C: HAFELLNER 1996: in print (1)

Lasallia

Lasallia pustulata (L.) Mérat (syn. *Umbilicaria p.*)

A: -; M: TAVARES 1952: 367; C: TAVARES 1952: 367

Lauderlindsaya

Lauderlindsaya borneri (Tul.) J.C. David & D. Hawksw.

Host: *Normandina pulchella* (1)

A: -; M: -; C: KLEMENT 1965: 535 (1, sub *Normandina pulchella* fertil)

Lecanactis

Lecanactis abietina (Ach.) Körb.

A: -; M: KALB & HAFELLNER 1992: 68; C: BREUSS 1988: 835

Lecanactis amylacea >>> *Lecanographa a.*

Lecanactis grumulosa >>> *Lecanographa g.*

Lecanactis hierrensis Follmann & Hern.-Padr. (nomen nudum)

A: -; M: -; C: FOLLMANN & HUNECK 1980: 453

Lecanactis homalotropa >>> *Bactrospora h.*

Lecanactis latebrarum (Ach.) Arnold (syn. *Lepraria l.*)

A: -; M: -; C: GIL GONZALEZ & al. 1990: 107

Lecanactis monstrosa >>> *Lecanographa grumulosa*

Lecanactis patellarioides >>> *Bactrospora p.*

Lecanactis premnea >>> *Cresponea p.*

Lecanactis subabietina Coppins & P. James

A: COPPINS & JAMES 1979c: 141; M: PURVIS & ROSE 1992: 285; C: GIL GONZALEZ & al. 1990: 107

Lecania

Lecania cyrtella (Ach.) Th. Fr.

A: -; M: TAVARES 1952: 370; C: BREUSS 1988: 835

Lecania cyrtellina (Nyl.) Sandst.

A: -; M: -; C: BREUSS 1988: 835

Lecania erysibe (Ach.) Mudd

A: -; M: -; C: CHAMPION & SANCHEZ-PINTO 1978: 17

Lecania naegeiii (Hepp) Diederich & Van den Boom (syn. *Bacidia n.*)

A: -; M: -; C: TOPHAM & WALKER 1982: 61

Lecania prosochoides (Nyl.) H. Olivier

A: -; M: -; C: EGEA & al. 1987: 42

Lecania rabenhorstii (Hepp) Arnold (syn. *L. erysibe* var. *r.*)

A: -; M: -; C: TAVARES 1952: 370

Lecania spadicea (Flot.) Zahlbr.

A: -; M: -; C: HAFELLNER 1995c: 493

Lecania turicensis (Hepp) Müll. Arg.

A: -; M: EGEA 1989b: 138; C: -

Lecanographa

Lecanographa amyiacea (Ehrh. ex Pers.) Egea & Torrente (syn. *Lecanactis a.*)

A: -; M: -; C: HERNANDEZ PADRÓN 1987: 176

Lecanographa dialeuca (Cromb.) Egea & Torrente (syn. *Opegrapha d.*)

A: -; M: EGEA 1989b: 94; C: FOLLMANN & KLEMENT 1970: 819

Lecanographa grumuiosa (Dufour) Egea & Torrente (syn. *Lecanactis g.*)

A: -; M: TAVARES 1952: 356; C: HERNANDEZ PADRÓN & al. 1980: 201

Lecanora

Lecanora achariana A.L. Sm.

A: TAVARES 1952: 368 (doubtful); M: -; C: -

Lecanora agustini Erichsen

A: -; M: -; C: TAVARES 1952: 368

Lecanora albeii (Pers.) Ach. (syn. *L. pallida*)

A: ARVIDSSON 1990: 21; M: TAVARES 1952: 369; C: TAVARES 1952: 369

Lecanora albescens (Hoffm.) Branth & Rostr.

A: -; M: TAVARES 1952: 368; C: -

Lecanora allophana Nyl.

A: -; M: TAVARES 1952: 368; C: CHAMPION 1976: 28

Lecanora alpina >>> *Bellemerea a.*

Lecanora argopholis (Ach.) Ach. (syn. *L. frustulosa* auct.)

A: -; M: -; C: TAVARES 1952: 368

Lecanora atra >>> *Tephromela a.*

Lecanora atosulphurea (Wahlenb.) Ach.

A: -; M: -; C: TAVARES 1952: 368

Lecanora atrynea >>> *L. cenisia*

Lecanora badia >>> *Protoparmelia b.*

Lecanora basaltigena Hepp (nomen nudum)

A: -; M: TAVARES 1952: 368; C: -

Lecanora bolcana (Pollini) Poelt

A: -; M: KALB & HAFELLNER 1992: 68; C: FOLLMANN & HUNECK 1970b: 6

Lecanora calcarea >>> *Aspicilia c.*

Lecanora campestris (Schaer.) Hue

A: -; M: TAVARES 1952: 368; C: TAVARES 1952: 368

Lecanora cancriformis (Hoffm.) Vain.

A: TAVARES 1952: 368; M: TAVARES 1952: 368; C: -

Lecanora carpineae (L.) Vain.

A: -; M: -; C: HAFELLNER 1995c: 494

Lecanora cenisia Ach. (syn. *L. atrynea*)

A: -; M: -; C: TAVARES 1952: 368

Lecanora charodes Nyl.

A: -; M: TAVARES 1952: 368; C: TAVARES 1952: 368 (incl. var. *sphaerocarpa*)

Lecanora chlarona >>> *L. pulicaris*

Lecanora chlarotera Nyl.

A: -; M: TAVARES 1952: 368; C: TAVARES 1952: 368

Lecanora circumborealis Brodo & Vitik. (syn. *L. coilocarpa* auct.)

A: -; M: TAVARES 1952: 368; C: TAVARES 1952: 368 (as var. *gangalea*, identity uncertain)

Lecanora confusa Almb.

A: -; M: FOLLMANN 1990: 100; C: CHAMPION 1976: 28

Lecanora conizaea >>> *Lecanora expallens*

Lecanora demissa (Flot.) Zahlbr.

A: -; M: -; C: HAFELLNER 1995c: 494

Lecanora dispersa (Pers.) Sommerf.

A: APTROOT 1989: 62; M: FOLLMANN 1990: 100; C: KLEMENT 1965: 561

Lecanora distans >>> *L. populicola*

Lecanora epibryon (Ach.) Ach.

A: -; M: TAVARES 1952: 368; C: -

Lecanora expallens Ach. (syn. *L. conizaea*)

A: -; M: TAVARES 1952: 368; C: TAVARES 1952: 368

Lecanora flavescens >>> *L. rupicola* ssp. *sulphurata*

Lecanora frustulosa auct. >>> *L. argopholis*

Lecanora gangaleoides Nyl.

A: -; M: TAVARES 1952: 368; C: TAVARES 1952: 368

Lecanora garovaglii (Körb.) Zahlbr.

A: -; M: -; C: KLEMENT 1965: 563

Lecanora glabrata (Ach.) Malme

A: -; M: TAVARES 1952: 369; C: TAVARES 1952: 369

- Lecanora glaucella* >>> *L. piniperda*
Lecanora hartungii Hepp
A: -; M: TAVARES 1952: 369; C: -
Lecanora horiza (Ach.) Linds. (syn. *L. laevis*)
A: -; M: -; C: KLEMENT 1965: 561
Lecanora intricata (Ach.) Ach.
A: -; M: KALB & HAFELLNER 1992: 68; C: -
Lecanora intumescens (Rebent.) Rabenh.
A: -; M: KALB & HAFELLNER 1992: 69; C: -
Lecanora jamesii J.R. Laundon
A: -; M: KALB & HAFELLNER 1992: 69; C: CHAMPION 1976: 28
Lecanora laatokaensis (Räsänen) Poelt
A: -; M: -; C: HAFELLNER 1995c: 494
Lecanora laevis >>> *Lecanora horiza*
Lecanora leprosa Fée
A: -; M: TAVARES 1952: 369; C: TAVARES 1952: 369
Lecanora leptyroides (Nyl.) Degel.
A: -; M: -; C: GIL GONZALEZ & al. 1990: 107
Lecanora lisbonensis Samp.
A: -; M: TAVARES 1958b: 229; C: -
Lecanora luteoatra (Nyl.) ined. (syn. *Lecidea l.*)
A: -; M: -; C: TAVARES 1952: 362
Lecanora luteola >>> *L. sulphurella*
Lecanora meridionalis H. Magn.
A: -; M: -; C: KLEMENT 1965: 561
Lecanora mughicola Nyl.
A: -; M: -; C: HAFELLNER 1995c: 494
Lecanora multipunctata Hepp
A: -; M: -; C: TAVARES 1952: 369
Lecanora muralis (Schreb.) Rabenh.
A: -; M: TAVARES 1952: 369; C: TAVARES 1952: 369
Lecanora noseriza Stirt.
A: -; M: -; C: TAVARES 1952: 369
Lecanora ochroidea (Ach.) Nyl.
A: -; M: -; C: HERNANDEZ PADRÓN & al. 1980: 202
Lecanora olivascens >>> *Protoparmelia olivascens*
Lecanora orosthea (Ach.) Ach.
A: -; M: -; C: CHAMPION 1976: 28
Lecanora orotavensis Vain.
A: -; M: -; C: TAVARES 1952: 369
Lecanora pallens Hepp
A: -; M: -; C: TAVARES 1952: 369
Lecanora pallida >>> *L. albella*
Lecanora piniperda Körb. (syn. *L. glaucella*)
A: -; M: -; C: TAVARES 1952: 369

Lecanora polytropa (Hoffm.) Rabenh.

A: PURVIS & al. 1994: 39; M: TAVARES 1952: 369; C: TAVARES 1952: 369

Lecanora populicola (DC.) Duby (syn. *L. distans*)

A: TAVARES 1952: 368 (doubtful); M: TAVARES 1952: 368 (doubtful); C: -
Lecanora praepostera >>> *L. schistina*

Lecanora psarophana >>> *Protoparmelia p.*

Lecanora pulicaris (Pers.) Ach. (syn. *L. chlarona*)

A: -; M: TAVARES 1952: 368; C: TAVARES 1952: 368

Lecanora ripartii Nyl.

A: -; M: -; C: BREUSS 1988: 835

Lecanora rubicunda Bagl.

A: -; M: -; C: LUMBSCH & FEIGE 1992: 10

Lecanora rupicola (L.) Zahlbr. ssp. *rupicola*

A: -; M: TAVARES 1952: 369; C: TAVARES 1952: 369

Lecanora rupicola ssp. *sulphurata* (Ach.) Leuckert & Poelt (syn. *L. flavescens*, *L. sulphurata*)

A: -; M: TAVARES 1952: 369; C: TAVARES 1952: 369

Lecanora sabinæ Hern.-Padr. & Vänskä

A: -; M: -; C: HERNANDEZ PADRÓN & al. 1991: 123

Lecanora sambuci (Pers.) Nyl.

A: -; M: TAVARES 1952: 369; C: -

Lecanora schistina (Nyl.) Arnold (syn. *L. praepostera*)

A: -; M: EGEA 1989b: 138; C: TAVARES 1952: 369

Lecanora strobilina (Spreng.) Kieff.

A: -; M: GIRALT & GOMEZ-BOLEA 1991: 111; C: -

Lecanora subcarnea (Lilj.) Ach.

A: -; M: FOLLMANN 1990: 100; C: HERNANDEZ PADRÓN & al. 1987a: 191

Lecanora subfusca coll.

A: TAVARES 1952: 369 (incl. var. *rugosa*); M: TAVARES 1952: 369 (incl. var. *subangulosa*); C: TAVARES 1952: 369

Lecanora subradiosa >>> *L. swartzii*

Lecanora subrugosa Nyl.

A: -; M: -; C: KLEMENT 1965: 562

Lecanora sulphurata >>> *L. rupicola* ssp. *s.*

Lecanora sulphurea (Hoffm.) Ach. (syn. *Lecidea s.*)

A: -; M: -; C: EGEA & al. 1987: 43

Lecanora sulphurella Hepp (syn. *L. luteola*)

A: -; M: TAVARES 1952: 369; C: TAVARES 1952: 369

Lecanora sulphureoatra Nyl.

A: -; M: -; C: TAVARES 1952: 369

Lecanora swartzii (Ach.) Ach. (syn. *L. subradiosa*)

A: -; M: -; C: CRESPO & NARANJO 1981: 376

Lecanora sylvestris Nyl.

A: M: TAVARES 1952: 369; C: -

Lecanora symmicta (Ach.) Ach.

A: PURVIS & JAMES 1993: 5; M: -; C: SANCHEZ-PINTO & al. 1983: 237 (see also *L. sabinae*)

Lecanora trachyticola >>> *Aspicilia trachytica*

Lecanora varia (Hoffm.) Ach.

A: -; M: -; C: HAFELLNER 1995c: 495

Lecanora viridiatra (Stenh.) Nyl. (syn. *Lecidea luteoatra*)

A: -; M: -; C: TAVARES 1952: 362

Lecidea

Note: Several of the mentioned species do not belong to *Lecidea* s. str.

Lecidea aibocaeuiescens >>> *Porpidia a.*

Lecidea atrobrunnea (Ramond ex Lam. & DC.) Schaer.

A: -; M: -; C: TAVARES 1952: 361

Lecidea azorica Nyl.

A: TAVARES 1952: 361; M: -; C: -

Lecidea carrolii Coppins & P. James (syn. *Japewia c.*)

A: -; M: KALB & HAFELLNER 1992: 69; C: HAFELLNER 1995c: 495

Lecidea cineroatra >>> *Porpidia c.*

Lecidea confluens (Weber) Ach.

A: -; M: -; C: TAVARES 1952: 361

Lecidea conglobata (Hepp) Zahlbr.

A: -; M: -; C: TAVARES 1952: 361

Lecidea contigua >>> *Porpidia macrocarpa*

Lecidea convexa var. *lavicola* >>> *Porpidia musiva*

Lecidea distans >>> *Carbonea d.*

Lecidea fuscoatra (L.) Ach.

A: -; M: TAVARES 1952: 362 (incl. f. *mosigii*, f. *meiosporiza* and f. *roridella*); C: TAVARES 1952: 362

Lecidea goniophila >>> *Lecidella anomaloides*

Lecidea homosemoides Harm.

A: -; M: -; C: TAVARES 1952: 362

Lecidea hypnorum >>> *Mycobilimbia h.*

Lecidea insidiosa >>> *Ramboldia i.*

Lecidea intumescens >>> *Rimularia insularis*

Lecidea lactea Flörke ex Schaer. (syn. *L. pantherina*)

A: -; M: -; C: TAVARES 1952: 362

Lecidea lapicida (Ach.) Ach.

A: -; M: HERTEL 1975: 378; C: TAVARES 1952: 362

Lecidea latypiza >>> *Lecidella carpathica*

Lecidea lesdainii Zahlbr. (syn. *Lecidea harmandi* Pit. non de Lesd.)

A: -; M: -; C: TAVARES 1952: 362

Lecidea limitata >>> *Lecidella elaeochroma*

Lecidea lithophila (Ach.) Ach.

A: -; M: TAVARES 1952: 362 (incl. f. *pallidocinerea*); C: -

Lecidea lurida >>> *Mycobilimbia l.*

Lecidea luteoatra >>> *Lecanora viridiatra*

Lecidea ocelliformis Nyl.

A: -; M: KALB & HAFELLNER 1992: 70; C: -

Lecidea olivacea >>> *Solenopsora o.*

Lecidea pantherina >>> *L. lactea*

Lecidea parasema >>> *Lecidella elaeochroma*

Lecidea percontigua >>> *Porpidia p.*

Lecidea phaeops Nyl.

A: HAWKSWORTH & COPPINS 1992: 333; M: -; C: -

Lecidea plana (J. Lahm in Körb.) Nyl.

A: -; M: -; C: TAVARES 1952: 362 (incl. f. *glomerulascens*)

Lecidea rhaetica >>> *Farnoldia micropsis*

Lecidea sphaerella Hedl. (syn. *L. sylvana*)

A: -; M: -; C: TAVARES 1952: 362

Lecidea subviolascens H. Magn.

A: -; M: -; C: KLEMENT 1965: 551

Lecidea sulphurea >>> *Lecanora s.*

Lecidea sylvana >>> *L. sphaerella*

Lecidea tabacina >>> *Toninia tristis*

Lecidea tessellata Flörke

A: -; M: -; C: CRESPO & NARANJO 1981: 376

Lecidea turgidula >>> *Biatra t.*

Lecidea vulgata >>> *Lecidella stigmatea*

Lecidea wallrothii >>> *Trapeliopsis w.*

Lecidella

Lecideila anomaloides (A. Massai.) Hertel & H. Kilius (syn. *Lecidea goniophila*)

A: -; M: -; C: CHAMPION & SANCHEZ-PINTO 1978: 19

Lecideila asema (Nyl.) Knoph & Hertel (syn. *L. subincongrua*)

A: KNOPH 1990: 66; Leuckert & al. 1992: 3 (chemotype III) M: KNOPH 1990: 66, LEUCKERT & al. 1992: 3 (chemotypes II and III); C: CHAMPION & SANCHEZ-PINTO 1978: 20

Lecideila carpathica Körb. (syn. *Lecidea latypiza*)

A: -; M: -; C: TAVARES 1952: 362

Lecidella elaeochroma (Ach.) M. Choisy (syn. *Lecidea e.*, *Lecidea limitata*,

Lecidea parasema)

A: TAVARES 1952: 362; M: TAVARES 1952: 362 (incl. f. *hartungiana*); C: TAVARES 1952: 362 (incl. f. *limitata*)

Lecidella elaeochromoides (Nyl.) Knoph & Hertel (syn. *L. subincongrua* var. *e.*)

A: -; M: HERTEL 1987: 4; C: KLEMENT 1965: 551

Lecidella euphorea (Flörke) Hertel (syn. *Lecidea e.*)

A: -; M: ETAYO 1992: 181; C: TAVARES 1952: 362

Lecidella goniophila >>> *L. anomaloides*

Lecidella scabra (Taylor) Hertel & Leuckert

A: PURVIS & al. 1994: 39; M: -; C: -

Lecidella stigmatea (Ach.) Hertel (syn. *Lecidea vulgata*)

A: -; M: KALB & HAFELLNER 1992: 70; C: KLEMENT 1965: 551

Lecidella subincongrua >>> *L. asema*

Lecidella subincongrua var. *elaeochromoides* >>> *L. elaeochromoides*

Lepraria

Lepraria aeruginosa >>> *L. lesdainii*

Lepraria crassissima >>> *L. nivalis*

Lepraria incana (L.) Ach.

A: APTROOT 1989: 62; M: FOLLMANN 1990: 100; C: CHAMPION & SANCHEZ-PINTO 1978: 20

Lepraria latebrarum >>> *Lecanactis l.*

Lepraria lesdainii (Hue) R.C. Harris (syn. *L. aeruginosa* auct.)

A: -; M: -; C: HERNANDEZ PADRÓN & PEREZ DE PAZ 1980b: 22

Lepraria lobificans Nyl.

A: PURVIS & JAMES 1993: 5; M: -; C: KÜMMERLING & al. 1993: 220

Lepraria membranacea >>> *Leproloma m.*

Lepraria neglecta (Nyl.) Lettau (syn. *Crocynia n.*)

A: -; M: FOLLMANN 1990: 100; C: KLEMENT 1965: 541

Lepraria nivalis J.R. Laundon (syn. *L. crassissima* auct.)

A: -; M: -; C: HERNANDEZ PADRÓN & al. 1980: 203

Lepraria umbricola Tønsberg

A: PURVIS & JAMES 1993: 5; M: -; C: -

Leprocaulon

Leprocaulon microscopicum (Vill.) Gams in D. Hawksw. & F.A. Skinner

A: TAVARES 1952: 366; M: TAVARES 1952: 366; C: KLEMENT 1965: 557

Leproloma

Leproloma membranaceum (Dicks.) Vain. (syn. *Lepraria m.*)

A: -; M: FOLLMANN 1990: 100; C: -

Leptochidium

Leptochidium albociliatum (Desm.) M. Choisy

A: -; M: ARVIDSSON & WALL 1985: 43; C: TAVARES 1952: 358

Leptogium

Leptogium apalachense Nyl.

A: HENSSEN 1990b: 33; M: -; C: -

Leptogium azureum >>> *L. cochleatum*

Leptogium brebissonii Mont. (incl. *Leptogium chloromelum*)

A: TAVARES 1952: 359; M: TAVARES 1952: 359; C: TAVARES 1952: 359

Leptogium burgessii (L.) Mont.

A: TAVARES 1952: 359; M: TAVARES 1952: 359; C: TAVARES 1952: 359

Leptogium chloromelum >>> *L. brebissonii*

Leptogium cochleatum (Dicks.) P.M. Jørg. & P. James (syn. *L. azureum*, *L. tremelloides*)

A: TAVARES 1952: 359; M: TAVARES 1952: 359; C: TAVARES 1952: 359

Leptogium coralloideum (Meyen & Flot.) Vain.

A: TAVARES 1952: 359; M: JØRGENSEN 1994: 5 (map); C: JØRGENSEN 1994: 5 (map)

Leptogium corniculatum (Hoffm.) Minks (syn. *L. palmatum*)

A: -; M: TAVARES 1952: 359; C: TAVARES 1952: 359

Leptogium corticola (Taylor) Tuck.

A: ARVIDSSON 1990: 21; M: -; C: ARVIDSSON 1990: 21

Leptogium cyanescens (Rabenh.) Körb.

A: TAVARES 1952: 359; M: TAVARES 1952: 359; C: TAVARES 1952: 359

Leptogium daedaleum (Flot.) Nyl.

A: TAVARES 1952: 359; M: -; C: -

Leptogium ferax (Durieu & Mont.) Rabenh.

A: -; M: -; C: VEZDA 1993b: 2

Leptogium furfuraceum (Harm.) Sierk (syn. *L. hildenbrandii* var. *f.*)

A: -; M: TAVARES 1952: 359; C: -

Leptogium gelatinosum (With.) J.R. Laundon (syn. *L. sinuatum*, *L. scotinum*)

A: TAVARES 1952: 359; M: TAVARES 1952: 359; C: TAVARES 1952: 359

Leptogium hibernicum M.E. Mitch. ex P.M. Jørg.

A: -; M: ARVIDSSON & WALL 1985: 44; C: -

Leptogium laceroides de Lesd.

A: -; M: ARVIDSSON & WALL 1985: 44; C: -

Leptogium lichenoides (L.) Zahlbr.

A: PURVIS & al. 1994: 39; M: TAVARES 1952: 359; C: TAVARES 1952: 359

Leptogium lichenoides var. *pulvinatum* (Hoffm.) Zahlbr. (syn. *L. pulvinatum*)

A: -; M: -; C: TAVARES 1952: 359

Leptogium palmatum >>> *L. corniculatum*

Leptogium phyllocarpum (Pers.) Mont.

A: -; M: -; C: TAVARES 1952: 359

Leptogium pichneum (Ach.) Nyl.

A: TAVARES 1952: 359; M: -; C: -

Leptogium plicatile (Ach.) Leight.

A: -; M: -; C: CHAMPION 1976: 29

Leptogium pulvinatum >>> *L. lichenoides* var. *p.*

Leptogium resupinans Nyl.

A: -; M: ARVIDSSON & WALL 1985: 44; C: ØSTHAGEN & KROG 1976: 228

Leptogium saturninum (Dicks.) Nyl.

A: -; M: -; C: TOPHAM & WALKER 1982: 66

Leptogium scotinum >>> *L. gelatinosum*

Leptogium sinuatum >>> *L. gelatinosum*

Leptogium teretiusculum (Flörke) Arnold

A: -; M: -; C: HERNANDEZ PADRÓN & al. 1980: 204

Leptogium tremelloides >>> *L. cochleatum*

Leptogium ulvaceum (Pers.) Vain.

A: -; M: -; C: TAVARES 1952: 359

Leptorhaphis

Leptorhaphis epidermidis (Ach.) Th. Fr.

A: -; M: -; C: TAVARES 1952: 355

Leptosphaeria

Leptosphaeria ramalinae (Desm.) Sacc.

Host: *Ramalina* spec. (1)

A: -; M: -; C: HAFELLNER 1996: in print (1)

Letharia

Letharia vulpina (L.) Hue

A: -; M: TAVARES 1952: 372 (doubtful); C: TAVARES 1952: 372

Lethariella

Lethariella canariensis (Ach.) Krog (syn. *Usnea* c.)

A: -; M: TAVARES 1952: 374; C: TAVARES 1952: 374

Lethariella intricata (Moris) Krog (syn. *Usnea* i.)

A: -; M: -; C: TAVARES 1952: 374 (incl. var. *arbuscula*)

Leucocarpia

Leucocarpia stigonemoides (Orange) Hafellner & Kalb

A: -; M: KALB & HAFELLNER 1992: 70; C: -

Lichenoconium

Lichenoconium usneae (Anzi) D. Hawksw.

Host: *Ramalina subgeniculata* (1)

A: -; M: -; C: HAWKSWORTH 1977: 185 (1)

Lichenodiplis

Lichenodiplis lecanorae (Vouaux) Dyko & D. Hawksw. (syn. *Diplodina* l.)

Host: *Caloplaca cerina* (1), *Caloplaca* spec. (2)

A: -; M: KALB & HAFELLNER 1992: 70 (2); C: PITARD & HARMAND 1911: 69 (1)

Lichenodiplis lichenicola Dyko & D. Hawksw.

Host: *Rinodina* spec. (1)

A: -; M: KALB & HAFELLNER 1992: 70 (1); C: -

Lichenopeltella peltigericola (D. Hawksw.) R. Sant. (syn. *Micropeltopsis p.*)

Host: *Peltigera* spec. (1)

A: -; M: KALB & HAFELLNER 1992: 74 (1); C: -

Lichenopuccinia

Lichenopuccinia poeltii D. Hawksw. & Hafellner

Host: *Parmelia saxatilis* (1)

A: -; M: -; C: HAFELLNER 1996: in print (1)

Lichenosticta

Lichenosticta alcicornaria (Linds.) D. Hawksw.

Host: *Cladonia fimbriata* (1)

A: -; M: KALB & HAFELLNER 1992: 71 (1); C: -

Lichenostigma

Lichenostigma elongata Nav.-Ros. & Hafellner ined.

Host: *Aspicilia* spec. (1)

A: -; M: -; C: HAFELLNER 1996: in print (1)

Lichenostigma maureri Hafellner

Host: *Pseudevernia furfuracea* (1), *Usnea* spec. (2)

A: -; M: KALB & HAFELLNER 1992: 71 (2); C: HAFELLNER 1996: in print (1)

Lichenostigma rugosa G. Thor

Host: *Diploschistes scruposus* (1)

A: -; M: -; C: SANTESSON 1994a: 14 (1)

Lichina

Lichina confinis (O.F. Müll.) C. Agardh

A: APTROOT 1989: 63; M: -; C: FOLLMANN & HERNANDEZ PADRÓN 1978: 364

Lichina pygmaea (Lightf.) C. Agardh

A: TAVARES 1952: 358; M: FOLLMANN 1990: 101; C: TAVARES 1952: 358

Lichinella (syn. *Gonohymenia*)

Lichinella algerica (J. Steiner) P. Moreno & Egea (syn. *Gonohymenia a.*)

A: -; M: -; C: TAVARES 1952: 358

Lichinella cribellifera (Nyl.) P. Moreno & Egea (syn. *Gonohymenia c.*)

A: -; M: -; C: BREUSS 1988: 834

Lichinella cribellifera ssp. *macrospora* (Henssen) ined. (syn. *Gonohymenia c.* ssp. *m.*)

A: -; M: -; C: HENSSEN 1990a: 6

Lichinella iodopulchra (Croz.) P. Moreno & Egea (syn. *Thyrea nummularia*)

A: -; M: -; C: TAVARES 1952: 358

Lichinella nigrifella (Lettau) P. Moreno & Egea (syn. *Gonohymenia n.*)

A: -; M: -; C: HENSSEN 1990a: 6

***Lichinella robusta* Henssen**

A: -; M: -; C: HENSSEN & al. 1985: 291

***Lichinella stipatula* Nyl.**

A: -; M: -; C: EGEA & al. 1987: 43

***Lichinella undulata* (Henssen) ined. (syn. *Gonohymenia u.*)**

A: -; M: -; C: HENSSEN 1990a: 5

Llimoniella

***Llimoniella neglecta* (Vain.) Triebel & Rambold**

Host: *Lepraria* spec. (1)

A: -; M: HAFELLNER 1995a: 430 (1); C: -

Lobaria

***Lobaria amplissima* (Scop.) Forssell**

A: -; M: TAVARES 1952: 360; C: FOLLMANN & HERNANDEZ PADRÓN 1978: 366

***Lobaria immixta* Vain.**

A: TAVARES 1952: 360; M: TAVARES 1952: 360; C: TAVARES 1952: 360

Lobaria laetevirens* >>> *L. virens

***Lobaria linita* (Ach.) Rabenh.**

A: -; M: -; C: KLEMENT 1965: 547 (doubtful)

***Lobaria meridionalis* Vain. (syn. *L. pulmonaria* var. *m.*)**

A: TAVARES 1952: 360; M: TAVARES 1952: 360; C: KLEMENT 1965: 547

***Lobaria patinifera* (Taylor) Hue**

A: -; M: TAVARES 1952: 360 (identity uncertain, see *L. sublaevis*); C: -

***Lobaria pulmonaria* (L.) Hoffm.**

A: TAVARES 1952: 360; M: TAVARES 1952: 360 (incl. f. *aggregata*, f. *hypomela* and f. *papillaris*); C: TAVARES 1952: 360

***Lobaria scrobiculata* (Scop.) DC.**

A: TAVARES 1952: 360; M: TAVARES 1952: 360; C: TAVARES 1952: 360

***Lobaria sublaevis* (Nyl.) Tav.**

A: -; M: TAVARES 1958b: 228; C: -

***Lobaria variegata* J. Steiner**

A: -; M: TAVARES 1952: 360; C: KLEMENT 1965: 548

***Lobaria virens* (With.) J.R. Laundon (syn. *L. laetevirens*)**

A: TAVARES 1952: 360 (incl. var. *guthnickii*); M: TAVARES 1952: 360; C: TAVARES 1952: 360

Lobothallia

***Lobothallia radiosa* (Hoffm.) Hafellner (syn. *Aspicilia r.*)**

A: -; M: KALB & HAFELLNER 1992: 71; C: EGEA & al. 1987: 40

Loxospora

***Loxospora elatina* (Ach.) A. Massal.**

A: COPPINS & BRIGHTMAN 1992: 266; M: -; C: -

Loxospora ochrophaeoides Kalb & Hafellner

A: -; M: KALB & HAFELLNER 1992: 71; C: -

Massalongia

Massalongia carnea (Dicks.) Körb.

A: -; M: ARVIDSSON & WALL 1985: 44; C: BREUSS 1988: 836

Megalaria

Megalaria albocincta (Degel.) ined. (syn. *Catinaria* a.)

A: TAVARES 1952: 358; M: -; C: -

Megalaria grossa (Pers. ex Nyl.) Hafellner (syn. *Catinaria* g., *C. leucoplaca*)

A: -; M: TAVARES 1952: 358; C: TAVARES 1952: 358

Megalaria laureri (Hepp ex Th. Fr.) Hafellner (syn. *Catillaria intermixta* auct.)

A: -; M: -; C: TAVARES 1952: 363

Megalaria pulverea (Borrer) Hafellner & E. Schreiner (syn. *Catillaria pulverea*)

A: ARVIDSSON 1990: 18; M: TAVARES 1952: 363; C: -

Megalospora

Megalospora maderensis (Kremp.) Sipman (syn. *Bombyliospora amplificans* var *m.*)

A: -; M: TAVARES 1952: 375; C: -

Megalospora tuberculosa (Fée) Sipman (?syn. *Bombyliospora incana*)

A: TAVARES 1952: 375; M: -; C: -

Megaspora

Megaspora verrucosa (Ach.) Hafellner & V. Wirth (syn. *Aspicilia* v.)

A: -; M: -; C: CRESPO & NARANJO 1981: 376

Melanelia

Melanelia elegantula (Zahlbr.) Essl. (syn. *Parmelia* e.)

A: -; M: -; C: HERNANDEZ PADRÓN 1985: 120

Melanelia exasperata (De Not.) Essl. (syn. *Parmelia* e., *P. aspidota*)

A: -; M: -; C: TAVARES 1952: 370

Melanelia exasperatula (Nyl.) Essl. (syn. *Parmelia* e.)

A: -; M: -; C: HERNANDEZ PADRÓN & SANCHEZ-PINTO 1987: 325

Melanelia glabra (Schaer.) Essl. (syn. *Parmelia* g.)

A: -; M: TAVARES 1952: 370; C: TAVARES 1952: 370

Melanelia glabratula (Lamy) Essl. (syn. *Parmelia* g.)

A: -; M: KALB & HAFELLNER 1992: 72; C: -

Melanelia infumata (Nyl.) Essl.

A: -; M: -; C: ØSTHAGEN & KROG 1976: 230

Melanelia laciniatula (Flagey ex H. Olivier) Essl. (syn. *Parmelia* l.)

A: -; M: -; C: TOPHAM & WALKER 1982: 67

Melanelia olivacea (L.) Essl. (syn. *Parmelia o.*)

A: TAVARES 1952: 371; M: TAVARES 1952: 371; C: TAVARES 1952: 371 (all records doubtful, see *M. subolivacea*)

Melanelia subaurifera (Nyl.) Essl. (syn. *Parmelia s.*)

A: -; M: ALSTRUP 1991: 108; C: -

Melanelia subolivacea (Nyl.) Essl. (syn. *Parmelia s.*)

A: -; M: -; C: ØSTHAGEN & KROG 1976: 231

Melanotheca

Melanotheca aggregata (Fée) Müll. Arg.

A: -; M: -; C: TAVARES 1952: 356

Melaspilea

Melaspilea canariensis D. Hawksw. (syn. *Karschia talcophila* var. *irregularis*)

Hosts: *Pertusaria exalbescens* (1), *Pertusaria* spec. (2)

A: -; M: KALB & HAFELLNER 1992: 72 (2); C: PITARD & HARMAND 1911: 69 (1); HAWKSWORTH 1982b: 84 (2)

Melaspilea diplaciospora (Nyl.) Müll. Arg.

A: ARVIDSSON 1990: 22; M: -; C: -

Menegazzia

Menegazzia terebrata (Hoffm.) A. Massal. (syn. *M. pertusa*)

A: PURVIS 1992h: 371; M: TAVARES 1952: 370; C: -

Micarea

Micarea adnata Coppins

A: -; M: COPPINS 1992d: 375; C: -

Micarea alabastrites (Nyl.) Coppins

A: APTROOT 1989: 63; M: -; C: TOPHAM & WALKER 1982: 66

Micarea bauschiana (Körb.) V Wirth & Vezda

A: -; M: -; C: TOPHAM & WALKER 1982: 66

Micarea botryoides (Nyl.) Coppins

A: COPPINS 1992d: 377; M: -; C: -

Micarea cinerea (Schaer.) Hedl.

A: -; M: KALB & HAFELLNER 1992: 72; C: -

Micarea coppinsii Tønsberg

A: -; M: KALB & HAFELLNER 1992: 72; C: -

Micarea lignaria (Ach.) Hedl. (syn. *Bacidia l.*)

A: APTROOT 1989: 63; M: TAVARES 1952: 363; C: BREUSS 1988: 836

Micarea melaena (Nyl.) Hedl.

A: COPPINS 1992d: 378; M: KALB & HAFELLNER 1992: 72; C: -

Micarea nitschkeana (J. Lahm ex Rabenh.) Harm. (syn. *Bacidia n.*)

A: -; M: -; C: TAVARES 1952: 363

***Micarea peliocarpa* (Anzi) Coppins & R. Sant.**

A: APTROOT 1989: 63; M: KALB & HAFELLNER 1992: 73; C: TOPHAM & WALKER 1982: 66

***Micarea prasina* Fr.**

A: PURVIS & JAMES 1993: 5; M: KALB & HAFELLNER 1992: 73; C: TOPHAM & WALKER 1982: 67

***Micarea pycnidiophora* Coppins & P. James**

A: -; M: -; C: COPPINS & JAMES 1979c: 153

***Micarea stipitata* Coppins & P. James**

A: -; M: -; C: COPPINS & JAMES 1979c: 156

***Micarea synotheoides* (Nyl.) Coppins**

A: -; M: KALB & HAFELLNER 1992: 73; C: TOPHAM & WALKER 1982: 67

Microglæna

Microglæna lesdainii >>> *Chromatochlamys muscorum*

Micropeltopsis

Micropeltopsis peltigericola >>> *Lichenopelteila p.*

Milospium

Milospium graphideorum (Nyl.) D. Hawksw.

Host: *Opegrapha* spec. (1)

A: -; M: -; C: HAFELLNER 1995a: 430 (1)

Miriquidica

Miriquidica intrudens (H. Magn.) Hertel & Rambold

A: -; M: -; C: HAFELLNER 1995a: 431

Mixtoconidium

Mixtoconidium canariense Etayo

Hosts: *Ramalina canariensis* (1), *Ramalina duriei* (2)

A: -; M: -; C: ETAYO 1995: 425 (1, 2)

Moelleropsis

Moelleropsis nebulosa (Hoffm.) Gyeln. (syn. *Pannaria n.*)

A: ARVIDSSON 1990: 22; M: TAVARES 1952: 360; C: KLEMENT 1965: 545

Muellerella

Muellerella hospitans Stizenb.

Hosts: *Bacidia rubella* (1), *Bacidia* spec. (2)

A: -; M: KALB & HAFELLNER 1992: 74 (2); HERNANDEZ PADRÓN 1987: 152 (1)

Muellerella lichenicola (Sommerf.) D. Hawksw. (syn. *Tichothecium erraticum*)

Host: sterile corticolous(!) thallus (1)

A: -; M: -; C: PITARD & HARMAND 1911: 71 (1) (doubtful)

Muellerella polyspora Hepp ex Müll. Arg. (syn. *Endococcus haplotellus*)

Host: not mentioned (1)

A: -; M: STIZENBERGER 1887: 131 (1); C: -

Muellerella pygmaea (Körb.) D. Hawksw.

Hosts: *Bellemerea alpina* (1), *Lecanora intricata* (2), *Lecidea fuscoatra* (3),

Lecidea fuscoatra var. *grisella* (4), *Lecidea* spec. (5) *Rhizocarpon lavatum* (6)

A: -; M: KALB & HAFELLNER 1992: 74 (1, 2, 4, 5, 6); C: TRIEBEL 1989: 161 (3)

Mycobilimbia

Mycobilimbia hypnorum (Lib.) Kalb & Hafellner

A: PURVIS & al. 1994: 39; M: -; C: BREUSS 1988: 837

Mycobilimbia lurida (With.) ined. (syn. *Lecidea l.*)

A: -; M: TAVARES 1952: 362; C: -

Mycobilimbia sanguineoatra (Wulfen) ined.

A: -; M: KALB & HAFELLNER 1992: 75; C: -

Mycoblastus

Mycoblastus alpinus (Fr.) Kernst.

A: -; M: TAVARES 1952: 362; C: -

Mycoblastus caesius (Coppins & P. James) Tønsberg (syn. *Haematomma c.*)

A: PURVIS & JAMES 1993: 6; M: -; C: HERNANDEZ PADRÓN & al. 1992: 144

Mycoblastus sanguinarius (L.) Norman

A: TAVARES 1952: 363 (incl. f. *melinus*); M: TAVARES 1952: 362 (incl. f. *melinus*); C: HAFELLNER 1995c: 495

Mycocalicium

Mycocalicium subtile (Pers.) Szatala (syn. *M. parietinum*)

A: -; M: -; C: NARANJO & SANTOS 1982: 52

Mycocalicium victoriae (C. Knight ex F. Wilson) Tibell

A: -; M: -; C: HERNANDEZ PADRÓN & al. 1992: 144

Myriotrema

Myriotrema sordidescens (Fée) Kalb

A: -; M: KALB & HAFELLNER 1992: 75; C: -

Nectria

Nectria lecanodes Ces. in Rabenh.

Hosts: *Lobaria amplissima* (1), *L. meridionalis* (2), *L. pulmonaria* (3), *L. virens* (4), *Nephroma tangeriense* (5), *Nephroma* spec. (6)

A: -; M: KALB & HAFELLNER 1992: 76 (1, 2, 4); C: HAFELLNER 1996: in print (3, 5, 6)

Neofuscelia

Neofuscelia delisei (Duby) Essl. (syn. *Parmelia d.*)

A: -; M: ESSLINGER 1977: 107; C: ESSLINGER 1977: 107

Neofuscelia glabrans (Nyl.) Essl. (syn. *Parmelia g.*) download www.biologiezentrum.at

A: -; M: -; C: TAVARES 1952: 370

Neofuscelia halei Esslinger, Barbero & Llimona

A: -; M: -; C: ESSLINGER & al. 1993: 355

Neofuscelia loxodes (Nyl.) Essl. (syn. *Parmelia l.*, *P. isidiotyta*)

A: -; M: ESSLINGER 1977: 120, Fig. 13; C: CHAMPION 1976: 29

Neofuscelia pulla (Ach.) Essl. (syn. *Parmelia proluxa*, *P. perrugata*)

A: -; M: TAVARES 1952: 371; C: TAVARES 1952: 371

Neofuscelia pulloides (Essl.) Essl.

A: -; M: -; C: ESSLINGER 1977: 138

Neofuscelia pustulosa (Essl.) Essl.

A: -; M: -; C: ESSLINGER 1977: 139

Neofuscelia verruculifera (Nyl.) Essl.

A: -; M: -; C: TOPHAM & WALKER 1982: 69

Nephroma

Nephroma areolatum P James & F.J. White

A: -; M: JAMES & WHITE 1987: 226; C: -

Nephroma bellum (Spreng.) Tuck.

A: -; M: -; C: TAVARES 1952: 361 (according to JAMES & WHITE 1987 Canarian specimens named *N. bellum* refer to other species)

Nephroma foliolatum P James & F.J. White

A: -; M: JAMES & WHITE 1987: 235; C: JAMES & WHITE 1987: 235

Nephroma helveticum Ach.

A: PURVIS & JAMES 1993: 5; M: JAMES & WHITE 1987: 238; C: JAMES & WHITE 1987: 238

Nephroma hensseniae P James & F.J. White

A: JAMES & WHITE 1987: 243; M: -; C: -

Nephroma laevigatum Ach. (syn. *N. lusitanicum*)

A: -; M: TAVARES 1952: 361 (incl. f. *microphyllum*, f. *papyraceum*); C: TAVARES 1952: 361 (incl. var. *macrolobum*)

Nephroma lusitanicum >>> *N. laevigatum*

Nephroma parile (Ach.) Ach.

A: -; M: ARVIDSSON & WALL 1985: 44; C: TAVARES 1952: 361

Nephroma resupinatum (L.) Ach.

A: -; M: TAVARES 1952: 361 (incl. f. *soreumaticum*, doubtful, cfr. JAMES & WHITE 1987: 255); C: TAVARES 1952: 361 (incl. f. *sorediatum*)

Nephroma sulcatum P James & F.J. White

A: -; M: -; C: JAMES & WHITE 1987: 258

Nephroma tangeriense (Maheu & A. Gillet) Zahlbr.

A: -; M: JAMES & WHITE 1987: 261; C: JAMES & WHITE 1987: 261

Nephroma venosum Degel.

A: TAVARES 1952: 361; M: -; C: -

Nesolechia

Nesolechia oxyspora (Tul.) A. Massal. (syn. *Phacopsis o.*, incl. *Phacopsis oxyspora* var. *fusca*

Hosts: *Hypogymnia tubulosa* (1), *Parmelia saxatilis* (2), *P. omphalodes* (3),
Platismatia glauca (4), *Rimelia reticulata* (5),

A: -; M: KALB & HAFELLNER 1992: 76 (2, 3, 4, 5); C: SANTESSON 1988: 14 (1)

Niesslia

Niesslia cladoniicola D. Hawksw. & W. Gams

Host: *Cladonia cervicornis* (1)

A: -; M: -; C: HAFELLNER 1996: in print (1)

Normandina

Normandina pulchella (Borrer) Nyl.

A: TAVARES 1952: 355; M: TAVARES 1952: 355; C: TAVARES 1952: 355

Obryzum

Obryzum corniculatum Wallr.

Host: *Leptogium* spec. (1)

A: -; M: KALB & HAFELLNER 1992: 76 (1); C: -

Ocellularia

Ocellularia atlantica >>> *Thelotrema subtile*

Ochrolechia

Ochrolechia androgyna (Hoffm.) Arnold

A: -; M: TAVARES 1952: 369; C: -

Ochrolechia azorica Purvis, P. James & Brodo

A: PURVIS & al. 1994: 45; M: -; C: -

Ochrolechia inversa (Nyl.) J.R. Laundon

A: -; M: -; C: CHAMPION 1976: 29

Ochrolechia maderensis Versegghy

A: -; M: VERSEGGHY 1958: 77; C: -

Ochrolechia pallescens (L.) A. Massal.

A: -; M: TAVARES 1952: 369; C: TAVARES 1952: 369

Ochrolechia parella (L.) A. Massal.

A: TAVARES 1952: 369; M: TAVARES 1952: 369 (incl. var. *tumidula*); C:
TAVARES 1952: 369

Ochrolechia szatalaensis Versegghy

A: -; M: -; C: FOLLMANN 1975a: 26; FOLLMANN 1975b: 216

Ochrolechia tartarea (L.) A. Massal.

A: -; M: TAVARES 1952: 369 (incl. f. *tenuior*); C: TAVARES 1952: 369

Ochrolechia turneri (Sm.) Hasselrot

A: -; M: -; C: HERNANDEZ PADRÓN & al. 1992: 145

Ochrolechia upsaliensis (L.) A. Massal.

A: -; M: TAVARES 1952: 369; C: TAVARES 1952: 369

Omphalina

Omphalina pararustica Clémenton

A: PURVIS & JAMES 1993: 5; M: -; C: -

Opegrapha

Opegrapha aphoristica Nyl. (nomen nudum)

A: -; M: -; C: TAVARES 1952: 356

Opegrapha areniseda Nyl.

A: -; M: PENTECOST & JAMES 1992: 407; C: -

Opegrapha atra Pers.

A: ARVIDSSON 1990: 22; M: TAVARES 1952: 356; C: TAVARES 1952: 356 (incl. f. *lignicola*)

Opegrapha calcarea Sm. (syn. *O. chevallieri*)

A: -; M: TAVARES 1952: 356; C: FOLLMANN & KLEMENT 1970: 825

Opegrapha chevallieri >>> *O. calcarea*

Opegrapha cinerea >>> *O. vulgata*

Opegrapha circumducta Nyl.

A: -; M: TAVARES 1952: 356; C: -

Opegrapha dialeuca >>> *Lecanographa d.*

Opegrapha diaphora >>> *O. varia*

Opegrapha diaphoroides >>> *O. ochrocincta*

Opegrapha dubia >>> *O. niveoatra*

Opegrapha endoleuca Nyl.

A: -; M: TAVARES 1952: 356; C: -

Opegrapha farinosa Hepp

A: -; M: TAVARES 1952: 356; C: -

Opegrapha glaucomaria (Nyl.) Källsten (syn. *O. maculans*)

Host: *Lecanora rupicola* (1)

A: -; M: KALB & HAFELLNER 1992: 77 (1); C: HAFELLNER 1995b: 139 (1)

Opegrapha grumulosa >>> *Lecanographa g.*

Opegrapha gyrocarpa Flot.

A: PENTECOST & JAMES 1992: 408; M: KALB & HAFELLNER 1992: 77;
PENTECOST & JAMES 1992: 408; C: -

Opegrapha herbarum Mont.

A: -; M: -; C: GIL GONZALEZ & al. 1990: 108

Opegrapha herpetica >>> *O. rufescens*

Opegrapha huneckii >>> *Lecanographa dialeuca*

Opegrapha insularis Degel.

A: TAVARES 1952: 357; M: -; C: -

Opegrapha lichenoides >>> *O. varia*

Opegrapha lithyrga Ach.

A: -; M: KALB & HAFELLNER 1992: 77; C: -

Opegrapha lutulenta Nyl.

A: -; M: EGEA 1989b: 138; C: EGEA 1989b: 132; TORRENTE & EGEA 1989: 100

Opegrapha maculans >>> *O. glaucomaria*

Opegrapha mougeotii A. Massal.

A: TAVARES 1952: 357; M: -; C: -

Opegrapha niveoatra (Borrer) J.R. Laundon (syn. *O. dubia*, *O. subsiderella*)

A: -; M: KALB & HAFELLNER 1992: 77; C: TAVARES 1952: 356

Opegrapha ochrocheila Nyl.

A: -; M: KALB & HAFELLNER 1992: 77; C: -

Opegrapha ochrocincta Werner (syn. *O. diaphoroides*)

A: -; M: -; C: TAVARES 1952: 356

Opegrapha persoonii >>> *O. rupestris*

Opegrapha pertusariae (Vouaux) Hafellner (syn. *Leciographa p.*)

Host: *Pertusaria exalbescens* (1)

A: -; M: -; C: PITARD & HARMAND 1911: 70 (1)

Opegrapha pertusariicola Coppins & P. James

Host: *Pertusaria leioplaca* (1)

A: -; M: -; C: HAFELLNER 1995b: 139 (1)

Opegrapha physciaria (Nyl.) D. Hawksw. & Coppins

Host: *Xanthoria parietina* (1)

A: -; M: -; C: HAFELLNER 1995b: 139 (1)

Opegrapha prosodea Ach. (syn. *O. taxicola*)

A: -; M: TAVARES 1952: 357; C: -

Opegrapha rimalis >>> *O. varia*

Opegrapha rufescens Pers. (syn. *O. herpetica*)

A: -; M: TAVARES 1952: 356; C: -

Opegrapha rupestris Pers. (syn. *O. persoonii*)

A: TAVARES 1952: 357; M: -; C: -

Opegrapha sphaerophoricola Isbrand & Alstrup

Host: *Sphaerophorus globosus* (1)

A: -; M: -; C: HAFELLNER 1995b: 140 (1)

Opegrapha subelevata (Nyl.) Nyl.

A: -; M: EGEA 1989b: 95; C: -

Opegrapha subsiderella >>> *O. niveoatra*

Opegrapha taxicola >>> *O. prosodea*

Opegrapha thelotrematis Coppins

Host: *Thelotrema monosporum* (1), *Thelotrema lepadinum* (2)

A: -; M: KALB & HAFELLNER 1992: 78 (1); C: HAFELLNER 1995b: 140 (2)

Opegrapha varia Pers. (syn. *O. diaphora*, *O. lichenoides*)

A: -; M: TAVARES 1952: 356, 357; C: TAVARES 1952: 356, 357

Opegrapha viridis (Ach.) Nyl.

A: -; M: -; C: CHAMPION 1976: 29

Opegrapha vulgata Ach. (syn. *O. cinerea*)

A: -; M: TAVARES 1952: 357; C: TAVARES 1952: 356

Opegrapha zonata >>> *Enterographa z.*

Ophiobolus

Ophiobolus barbarus (Th. Fr.) Keissl.

Host: *Opegrapha vulgata* (1)

A: -; M: -; C: ERICHSEN 1926: 281 (1) (obviously misidentified; the fungus now known as *Sagediopsis barbara* (Th. Fr.) R. Sant. & Triebel is restricted to *Koerberiella wimmeriana*)

Pannaria

Pannaria conoplea (Ach.) Bory (syn. *P. pityrea*)

A: APTROOT 1989: 63; M: TAVARES 1952: 360; C: TAVARES 1952: 360

Pannaria leucophaea >>> *Fuscopannaria l.*

Pannaria leucosticta >>> *Fuscopannaria l.*

Pannaria mediterranea >>> *Fuscopannaria m.*

Pannaria nebulosa >>> *Moelleropsis n.*

Pannaria olivacea >>> *Fuscopannaria o.*

Pannaria pezizoides (Weber) Trevis.

A: ARVIDSSON 1990: 22; M: TAVARES 1952: 360; C: JØRGENSEN 1978: 52

Pannaria pityrea >>> *P. conoplea*

Pannaria rubiginosa (Ach.) Bory

A: TAVARES 1952: 360; M: TAVARES 1952: 360; C: TAVARES 1952: 360

Pannaria saubinetii (Mont.) Nyl.

A: -; M: -; C: HERNANDEZ PADRÓN & al. 1987a: 191

Pannaria tavaresii P.M. Jørg.

A: -; M: JØRGENSEN 1978: 68; C: JØRGENSEN 1978: 68

Parmelia

Parmelia arnoldii >>> *Parmotrema a.*

Parmelia aspidota >>> *Melanelia exasperata*

Parmelia austrosinense >>> *Parmotrema a.*

Parmelia bangii >>> *Parmotrema b.*

Parmelia canariensis >>> *Xanthoparmelia subramigera*

Parmelia caperata >>> *Flavoparmelia c.*

Parmelia caroliniana >>> *Canoparmelia c.*

Parmelia carporrhizans >>> *Parmelina c.*

Parmelia cetrarioides >>> *Cetrelia c.*

Parmelia cetrata >>> *Parmotrema c.*

Parmelia cinereoplumbea Harm.

A: -; M: -; C: TAVARES 1952: 370 (identity uncertain)

Parmelia comparata Nyl. (syn. ?)

A: -; M: -; C: TAVARES 1952: 370 (identity uncertain)

Parmelia conformata >>> *Parmotrema c.*

Parmelia conspersa >>> *Xanthoparmelia c.*

Parmelia contorta >>> *P. submontana*

Parmelia coralloidea (Meyen & Flot.) Vain.

A: -; M: -; C: TAVARES 1952: 370 (identity uncertain)

Parmelia crinita >>> *Parmotrema c.*

Parmelia crozalsiana >>> *Canoparmelia c.*

Parmelia delisei >>> *Neofuscelia d.*

Parmelia dissecta >>> *Parmelinopsis horrescens*

Parmelia dubia >>> *Punctelia subrudecta*

Parmelia elegantula >>> *Melanelia e.*

Parmelia endochlora >>> *Hypotrachyna e.*

Parmelia exasperata >>> *Melanelia e.*

Parmelia exasperatula >>> *Melanelia e.*

Parmelia furfuracea >>> *Pseudevernia f.*

Parmelia glabra >>> *Melanelia g.*

Parmelia glabrans >>> *Neofuscelia g.*

Parmelia glabrizans >>> *Neofuscelia loxodes*

Parmelia grayana >>> *Parmotrema g.*

Parmelia horrescens >>> *Parmelinopsis h.*

Parmelia infumata >>> *Melanelia i.*

Parmelia isidiotyta >>> *Neofuscelia loxodes*

Parmelia laciniatula >>> *Melanelia l.*

Parmelia laevigata >>> *Hypotrachyna l.*

Parmelia laxiuscula H. Magn.

A: TAVARES 1952: 371; M: -; C: - (identity uncertain)

Parmelia lobulifera var. *sanguineoreagens* >>> *Hypotrachyna rachista*

Parmelia madeirensis >>> *Hypogymnia m.*

Parmelia mellissii >>> *Parmotrema m.*

Parmelia minarum >>> *Parmelinopsis m.*

Parmelia olivacea >>> *Melanelia o.*

Parmelia omphalodes (L.) Ach.

A: -; M: TAVARES 1952: 371; C: TAVARES 1952: 371

Parmelia papulenta Harm.

A: -; M: -; C: TAVARES 1952: 371 (identity uncertain)

Parmelia perforata >>> *Parmotrema p.*

Parmelia perrugata >>> *Neofuscelia pulla*

Parmelia physodes >>> *Hypogymnia p.*

Parmelia plittii >>> *Xanthoparmelia plittii*

Parmelia proboscidea Taylor var. *sorediifera* Müll. Arg.

A: -; M: -; C: TAVARES 1952: 371 (doubtful, identity uncertain))

Parmelia prolixa >>> *Neofuscelia pulla*

Parmelia pseudoreticulata >>> *Parmotrema p.*

Parmelia pseudosinuosa >>> *Hypotrachyna p.*

Parmelia pseudotinctorum >>> *Parmotrema p.*

Parmelia pulloides >>> *Neofuscelia p.*

Parmelia pustulosa >>> *Neofuscelia p.*

Parmelia reddenda >>> *Punctelia r.*

Parmelia reticulata >>> *Rimelia r.*
Parmelia revoluta >>> *Hypotrachyna r.*
Parmelia robusta >>> *Parmotrema r.*
Parmelia rockii >>> *Hypotrachyna r.*
Parmelia saxatilis (L.) Ach.

A: TAVARES 1952: 371; M: TAVARES 1952: 371; C: TAVARES 1952: 371

Parmelia scorteia >>> *Parmelina tiliacea*
Parmelia sinuosa >>> *Hypotrachyna s.*
Parmelia soledians >>> *Flavoparmelia soledians*
Parmelia sorocheila >>> *Everniastrum sorocheilum*
Parmelia stuppea >>> *Parmotrema s.*
Parmelia submontana Nád. ex Hale (syn. *P. contorta*)
A: -; M: -; C: TAVARES 1952: 371
Parmelia subcrinita Nyl.

A: TAVARES 1952: 371; M: -; C: - (identity uncertain)

Parmelia subolivacea >>> *Melanelia s.*
Parmelia subramigera >>> *Xanthoparmelia s.*
Parmelia subtinctoria >>> *Parmotrema s.*
Parmelia sulcata Taylor

A: -; M: ARVIDSSON & WALL 1985: 44; C: KLEMENT 1965: 567

Parmelia taylorensis >>> *Hypotrachyna t.*
Parmelia texana >>> *Canoparmelia texana*
Parmelia tinctina >>> *Xanthoparmelia t.*
Parmelia trichotera >>> *Parmotrema perlatum*

Parmeliella

Parmeliella atlantica >>> *Degelia a.*
Parmeliella coralloides >>> *P. triptophylla*
Parmeliella jamesii >>> *P. parvula*
Parmeliella microphylla >>> *Fuscopannaria leucophaea*
Parmeliella nigrocincta (Mont.) Müll. Arg.

A: -; M: ARVIDSSON & WALL 1985: 45; C: TAVARES 1952: 360

Parmeliella parvula P.M. Jørg. (syn. *P. jamesii*)
A: JØRGENSEN 1978: 35; M: JØRGENSEN 1978: 35; C: TOPHAM & WALKER 1982: 69

Parmeliella testacea P.M. Jørg.

A: -; M: JØRGENSEN 1978: 70; C: JØRGENSEN 1978: 70

Parmeliella triptophylla (Ach.) Müll. Arg. (syn. *P. coralloides*)
A: -; M: PURVIS 1992: 438; C: TAVARES 1952: 359

Parmelina

Parmelina carporrhizans (Taylor) Poelt & Vezda (syn. *Parmelia c.*, possibly conspecific with *Parmelina quercina*)

A: -; M: TAVARES 1952: 370; C: TAVARES 1952: 370

Parmelina dissecta >>> *Parmelinopsis horrescens*

Parmelina horrescens >>> *Parmelinopsis h.*

Parmelina quercina (Willd.) Hale (syn. *Parmelia qu.*)

A: -; M: TAVARES 1952: 371; C: TAVARES 1952: 371

Parmelina tiliacea (Hoffm.) Haie (syn. *Parmelia t.*, *P. scortea*)

A: -; M: TAVARES 1952: 371; C: TAVARES 1952: 371

Parmelinopsis

Parmelinopsis cryptochlora (Vain.) Elix & Hale (syn. *Parmelia c.*)

A: APTROOT 1989: 63; M: -; C: -

Parmelinopsis horrescens (Taylor) Hale & Elix (syn. *Parmelia h.*, *Parmelina h.*, *Parmelia dissecta*)

A: TAVARES 1952: 370; M: ARVIDSSON & WALL 1985: 45; C: KLEMENT 1965: 565

Parmelinopsis minarum (Vain.) Elix & Haie (syn. *Parmelia m.*)

"Macaronesia": PURVIS & JAMES 1992f: 427

Parmeliopsis

Parmeliopsis ambigua (Wulfen) Nyl.

A: -; M: -; C: TAVARES 1952: 370

Parmentaria

Parmentaria chilensis Fée

A: PURVIS & JAMES 1993: 5; M: -; C: -; "Macaronesia": PURVIS 1992m: 440

Parmotrema

Parmotrema arnoldii (Du Rietz) Hale

A: TAVARES 1952: 370; M: ETAYO 1992: 181; C: TAVARES 1952: 370

Parmotrema austrosinense (Zahlbr.) Haie

A: -; M: -; C: KLEMENT 1965: 564

Parmotrema bangii (Vain.) Hale (syn. *Parmelia b.*)

A: -; M: -; C: ØSTHAGEN & KROG 1976: 228

Parmotrema cetratum >>> *Rimelia c.*

Parmotrema chinense (Osbeck) Hale & Ahti (syn. *P. perlatum*, *Parmelia p.*, *Parmelia sorediata*, *Parmelia trichotera*)

A: TAVARES 1952: 371 (incl. var. *ciliata*); M: TAVARES 1952: 371 (incl. var. *ciliata*, var. *platysmoides* and var. *sorediata*); C: TAVARES 1952: 371 (incl. var. *ciliata* and *Parmelia trichotera* var. *claudelii*)

Parmotrema conformatum (Vain.) Hale (syn. *Parmelia c.*)

A: -; M: -; C: TAVARES 1952: 370

Parmotrema crinitum (Ach.) Hale (syn. *Parmelia c.*)

A: TAVARES 1952: 370; M: TAVARES 1952: 370; C: TAVARES 1952: 370

Parmotrema grayanum (Hue) Hale (syn. *Parmelia g.*)

A: -; M: ARVIDSSON & WALL 1985: 45; C: ØSTHAGEN & KROG 1976: 229

Parmotrema mellissii (C.W. Dodge) Hale (syn. *Parmelia m.*)

A: -; M: -; C: ØSTHAGEN & KROG 1976: 230

Parmotrema perforatum (Jacq.) A. Massai. (syn. *Parmelia p.*)

A: TAVARES 1952: 371 (incl. var. *ciliata*); M: TAVARES 1952: 371; C: TAVARES 1952: 371 (doubtful)

Parmotrema perlatum >>> *P. chinense*

Parmotrema pseudoreticulatum (Tav.) Hale (syn. *Parmelia p.*)

A: TAVARES 1952: 371; M: -; C: KLEMENT 1965: 566

Parmotrema pseudotinctorum (Abbayes) Hale (syn. *Parmelia p.*)

A: -; M: -; C: KLEMENT 1965: 566

Parmotrema reticulatum >>> *Rimelia r.*

Parmotrema robustum (Degel.) Hale (syn. *Parmelia r.*)

A: TAVARES 1952: 371; M: TAVARES 1952: 371; C: KLEMENT 1965: 564

Parmotrema stuppeum (Taylor) Hale (syn. *Parmelia s.*)

A: ARVIDSSON 1990: 22; M: ALSTRUP 1991: 108; C: HERNANDEZ PADRÓN & PEREZ DE PAZ 1980b: 22

Parmotrema subtinctorium (Zahlbr.) Hale (syn. *Parmelia s.*)

A: -; M: -; C: ØSTHAGEN & KROG 1976: 232

Parmotrema tinctorum (Nyl.) Hale

A: TAVARES 1952: 371; M: ARVIDSSON & WALL 1985: 45; C: TAVARES 1952: 371

Peccania

Peccania cerebriformis Henssen & Büdel

A: -; M: -; C: HENSSEN & BÜDEL 1984: 263

Peltigera

Peltigera canina (L.) Willd.

A: TAVARES 1952: 361; M: TAVARES 1952: 361 (incl. f. *leucorrhiza* and f. *ulorrhiza*); C: TAVARES 1952: 361 (incl. f. *leucorrhiza*, f. *pellita* and f. *ulorrhiza*)

Peltigera degenii Gyeln.

A: -; M: ALSTRUP 1991: 108; C: -

Peltigera didactyla (With.) J.R. Laundon (syn. *P. spuria*, *P. erumpens*)

A: TAVARES 1952: 361; M: TAVARES 1952: 361; C: TAVARES 1952: 361

Peltigera dissecta Purvis, P. James & Vitik.

A: PURVIS & JAMES 1993: 7; M: -; C: -

Peltigera erumpens >>> *P. didactyla*

Peltigera horizontalis (Huds.) Baumg.

A: TAVARES 1952: 361; M: TAVARES 1952: 361; C: TAVARES 1952: 361

Peltigera hymenina (Ach.) Delise (syn. *P. lactucifolia* auct.)

A: APTROOT 1989: 63; M: FOLLMANN 1990: 101; C: HERNANDEZ PADRÓN & al. 1992: 146

Peltigera lactucifolia auct. >>> *P. hymenina*

Peltigera malacea (Ach.) Funck

A: TAVARES 1952: 361; M: -; C: -

Peltigera melanorrhiza Purvis, P. James & Vitik.

A: PURVIS & JAMES 1993: 9; M: -; C: -

Peltigera membranacea (Ach.) Nyl. (syn. *P. canina* f. *m.*)

A: TAVARES 1952: 361; M: TAVARES 1952: 361; C: TAVARES 1952: 361

Peltigera neckeri Hepp ex Müll. Arg.

A: -; M: -; C: VITIKAINEN 1994: 65

Peltigera polydactyla (Neck.) Hoffm.

A: TAVARES 1952: 361; M: TAVARES 1952: 361 (incl. f. *subspuria*); C: TAVARES 1952: 361 (incl. f. *microcarpa* and f. *subspuria*)

Peltigera praetextata (Flörke ex Sommerf.) Zopf

A: -; M: ARVIDSSON & WALL 1985: 46; C: TAVARES 1952: 361

Peltigera rufescens (Weiss) Humb.

A: TAVARES 1952: 361; M: TAVARES 1952: 361; C: TAVARES 1952: 361

Peltigera spuria >>> *P. didactyla*

Peltula

Peltula africana (Jatta) Swinscow & Krog

A: -; M: -; C: SWINSCOW 1982: 80

Peltula clavata (Kremp.) Wetmore

A: -; M: -; C: SWINSCOW 1982: 81

Peltula euploca (Ach.) Poelt in Pisut (syn. *Heppia e.*)

A: -; M: TAVARES 1952: 359; C: ØSTHAGEN & KROG 1976: 233

Peltula michoacanensis (de Lesd.) Wetmore

A: -; M: -; C: EGEA 1989a: 76

Peltula obscurans (Nyl.) Gyeln.

A: -; M: -; C: SWINSCOW 1982: 82

Peltula omphaliza (Nyl.) Wetmore

A: -; M: -; C: EGEA & al. 1987: 43

Peltula patellata (Bagl.) Swinscow & Krog

A: -; M: -; C: SWINSCOW 1982: 82

Peltula placodizans (Zahlbr.) Wetmore

A: -; M: KALB & HAFELLNER 1992: 78; C: EGEA & al. 1987: 43

Peltula psammophila (Nyl.) Egea (syn. *Heppia p.*, *Solorinaria p.*)

A: -; M: -; C: SANCHEZ-PINTO & al. 1983: 244

Pertusaria

Pertusaria albescens (Huds.) M. Choisy & Werner (syn. *P. discoidea*)

A: -; M: -; C: TAVARES 1952: 367

Pertusaria albescens var. *subflotowiana* Erichsen

A: -; M: -; C: TOPHAM & SWINSCOW 1982: 93

Pertusaria alpina Hepp ex A.E. Ahles

A: -; M: C: TAVARES 1952: 367

Pertusaria amara (Ach.) Nyl.

A: TAVARES 1952: 367; M: KALB & HAFELLNER 1992: 78; C: TAVARES 1952: 367

Pertusaria amara var. *flotowiana* (Flörke) Erichsen

A: -; M: -; C: HERNANDEZ PADRÓN & al. 1980: 206

Pertusaria amarescens Nyl.

A: -; M: -; C: KLEMENT 1965: 559

Pertusaria caesioalba (Flot.) Nyl.

A: -; M: TAVARES 1952: 367; C: CHAMPION 1976: 29

Pertusaria ceuthocarpoides Zahlbr. (syn. *P. microstictica*)

A: -; M: -; C: TAVARES 1952: 367 (incl. var. *variolosa*)

Pertusaria chiodectonoides Bagl. ex A. Massal.

A: -; M: -; C: CHAMPION & SANCHEZ-PINTO 1978: 26

Pertusaria coccodes (Ach.) Nyl.

A: -; M: KALB & HAFELLNER 1992: 78; C: TOPHAM & WALKER 1982: 69

Pertusaria corallina (L.) Arnold

A: -; M: KALB & HAFELLNER 1992: 78; C: VEZDA 1995c: 2

Pertusaria coronata (Ach.) Th. Fr.

A: -; M: -; C: HERNANDEZ PADRÓN 1985: 122

Pertusaria dactylina (Ach.) Nyl.

A: -; M: -; C: CHAMPION 1976: 29

Pertusaria dealbata (Ach.) Cromb.

A: TAVARES 1952: 367; M: -; C: TAVARES 1952: 367

Pertusaria discoidea >>> *P. albescens*

Pertusaria dispar J. Steiner

A: -; M: -; C: BREUSS 1988: 838

Pertusaria exalbescens Nyl.

A: -; M: -; C: TAVARES 1952: 367

Pertusaria excludens Nyl.

A: -; M: -; C: CHAMPION & SANCHEZ-PINTO 1978: 26

Pertusaria excludens var. *teneriffensis* >>> *P. t.*

Pertusaria ficorum Zahlbr.

A: -; M: -; C: TOPHAM & WALKER 1982: 69

Pertusaria flavida (DC.) J.R. Laundon

A: -; M: -; C: TOPHAM & WALKER 1982: 70

Pertusaria gallica >>> *P. pluripuncta*

Pertusaria gallica var. *isidiata* Egea, Hern.-Padr. & Llimona

A: -; M: -; C: EGEA & al. 1987: 44

Pertusaria heerii Hepp (nomen nudum)

A: -; M: TAVARES 1952: 367; C: -

Pertusaria hemisphaerica (Flörke) Erichsen

A: -; M: KALB & HAFELLNER 1992: 78; C: -

Pertusaria heterochroa (Müll. Arg.) Erichsen

A: -; M: KALB & HAFELLNER 1992: 79; C: HANKO 1983: 8

Pertusaria hymenea (Ach.) Schaer. (syn. *P. wulfenii*)

A: -; M: TAVARES 1952: 368 (incl. var. *rugosa*); C: TAVARES 1952: 368 (incl. var. *glabrescens*)

Pertusaria inconveniens Vain.

A: -; M: -; C: TAVARES 1952: 367

Pertusaria leioplaca DC.

A: -; M: TAVARES 1952: 367; C: TAVARES 1952: 367

Pertusaria leucostoma (Bernh.) A. Massal.

A: -; M: -; C: KLEMENT 1965: 559

Pertusaria mammosa Harm.

A: -; M: -; C: KLEMENT 1965: 559

Pertusaria maximiliana Klem.

A: -; M: KALB & HAFELLNER 1992: 79; C: -

Pertusaria microstictica >>> *P. ceuthocarpoides*

Pertusaria monogona Nyl.

A: -; M: -; C: CHAMPION & SANCHEZ-PINTO 1978: 27

Pertusaria multipuncta (Turner) Nyl.

A: -; M: TAVARES 1952: 367; C: TAVARES 1952: 367

Pertusaria ocellata (Wallr.) Körb.

A: TAVARES 1952: 367; M: -; C: -

Pertusaria oculata (Dicks.) Th. Fr.

A: -; M: -; C: TAVARES 1952: 367

Pertusaria ophthaimiza (Nyl.) Nyl.

A: -; M: KALB & HAFELLNER 1992: 79; C: -

Pertusaria panyrga (Ach.) A. Massal.

A: -; M: -; C: TAVARES 1952: 367

Pertusaria pertusa (Weigel) Tuck.

A: TAVARES 1952: 367; M: -; C: TAVARES 1952: 367

Pertusaria pluripuncta Nyl. (syn. *P. gallica*)

A: -; M: EGEA 1989b: 138; C: HERNANDEZ PADRÓN & al. 1980: 206

Pertusaria pseudocorailina (Lilj.) Arnold

A: ARVIDSSON 1990: 23; M: -; C: TAVARES 1952: 367

Pertusaria pulvinata Erichsen

A: PURVIS & JAMES 1993: 5; M: -; C: -

Pertusaria pupillaris (Nyl.) Th. Fr.

A: -; M: -; C: TOPHAM & WALKER 1982: 70

Pertusaria pustulata (Ach.) Duby

A: ARVIDSSON 1990: 23; M: TAVARES 1952: 367; C: TAVARES 1952: 367

Pertusaria rupestris (DC.) Schaer.

A: -; M: TAVARES 1952: 367; C: TAVARES 1952: 367

Pertusaria rupicola (Fr.) Harm.

A: -; M: -; C: TAVARES 1952: 367

Pertusaria rupicola var. *coralloidea* (Anzi) Croz.

A: -; M: -; C: HERNANDEZ PADRÓN & al. 1980: 206

Pertusaria subcicatricosa J. Steiner

A: -; M: -; C: TAVARES 1952: 367

Pertusaria teguestensis Erichsen

A: -; M: -; C: TAVARES 1952: 367

Pertusaria teneriffensis Vain. (syn. *P. excludens* var. *t.*)

A: -; M: TAVARES 1952: 367; C: TAVARES 1952: 367

Pertusaria velata (Turner) Nyl.

A: -; M: TAVARES 1952: 367; C: TAVARES 1952: 367

Pertusaria wulfenii >>> *P. hymenea*

Phacopsis

Phacopsis cephalodioides (Nyl.) Triebel & Rambold

Host: *Hypogymnia tubulosa* (1)

A: -; M: -; C: HAFELLNER 1995c: 495 (1)

Phacopsis huuskonenii Räsänen

Host: *Bryoria fuscescens* (1)

A: -; M: -; C: HAWKSWORTH 1982b: 83 (1)

Phacopsis lethariellae Hafellner & Rambold

Host: *Lethariella intricata* (1)

A: -; M: -; C: TRIEBEL & al. 1995: 77 (1)

Phacopsis oxyspora >>> *Nesolechia o.*

Phaeocalicium

Phaeocalicium tibellii Kalb

A: -; M: KALB & HAFELLNER 1992: 80; C: -

Phaeographis

Phaeographis dendritica (Ach.) Müll. Arg.

A: TAVARES 1952: 357; M: TAVARES 1952: 357; C: -

Phaeographis inusta (Ach.) Müll. Arg.

A: TAVARES 1952: 357; M: -; C: -

Phaeographis lyellii (Sm.) Zahlbr.

A: -; M: TAVARES 1952: 357; C: -

Phaeographis smithii (Leight.) de Lesd.

A: -; M: KALB & HAFELLNER 1992: 79; C: -

Phaeophyscia

Phaeophyscia cernohorskyi (Nádv.) Essl.

A: -; M: KALB & HAFELLNER 1992: 80; C: BREUSS 1988: 838

Phaeophyscia chloantha (Ach.) Moberg

A: APTROOT 1987: 63; M: -; C: -

Phaeophyscia ciliata (Hoffm.) Moberg (syn. *Physcia c.*)

A: -; M: TAVARES 1952: 378; C: TAVARES 1952: 378 (incl. f. *musciicola*)

Phaeophyscia endococcinea (Körb.) Moberg (syn. *Physcia lithotodes* var. *endococcinea*)

A: TAVARES 1952: 378 (incl. f. *venusta*); M: TAVARES 1952: 378; C:

Phaeophyscia endococcinodes (Poelt) Essl.

A: -; M: ARVIDSSON & WALL 1985: 47; C:

Phaeophyscia hirsuta (Mereschk.) Essl. (syn. *Physcia h.*)

A: APTROOT 1989: 64; M: -; C: CHAMPION 1976: 30

Phaeophyscia hispidula (Ach.) Moberg (syn. *Physcia setosa*)

A: -; M: TAVARES 1952: 379; C: TAVARES 1952: 379

Phaeophyscia orbicularis (Neck.) Moberg (syn. *Physcia o.*)

A: TAVARES 1952: 378; M: -; C: TAVARES 1952: 378

Phaeophyscia pusilloides (Zahlbr.) Essl.

A: -; M: -; C: TOPHAM & SWINSCOW 1982: 93

Phaeopyxis

Phaeopyxis punctum (A. Massal.) Rambold, Triebel & Coppins

Host: *Cladonia spec.* (1)

A: -; M: KALB & HAFELLNER 1992: 80 (1); C: -

Phaeosporobolus

Phaeosporobolus usneae D. Hawksw. & Hafellner

Host: *Lethariella intricata* (1)

A: -; M: -; C: HAWKSWORTH & HAFELLNER 1986: 526 (1)

Pharcidia

Pharcidia arthoniae >>> *Stigmidium a.*

Pharcidia epiramalina >>> *Stigmidium e.*

Phlyctis

Phlyctis agelaea (Ach.) Flot.

A: JAMES & HITCH 1992: 465; M: ARVIDSSON & WALL 1985: 46; C: TAVARES 1952: 370

Phlyctis argena (Spreng.) Flot.

A: -; M: -; C: HAFELLNER 1995c: 495

Physcia

Physcia adscendens (Fr.) H. Olivier

A: TAVARES 1952: 378; M: -; C: TAVARES 1952: 378

Physcia aipolia (Ehrh. ex Humb.) Fűrnr.

A: -; M: TAVARES 1952: 378; C: TAVARES 1952: 378 (incl. var. *minor*)

Physcia albata (F. Wilson) Hale

A: -; M: KALB & HAFELLNER 1992: 80; C: -

Physcia albinea (Ach.) Nyl.

A: -; M: -; C: TAVARES 1952: 378

Physcia atrostrigata Moberg

A: MOBERG 1989: 251; M: -; C: -

Physcia biziana (A. Massal.) Zahlbr.

A: -; M: -; C: TOPHAM & WALKER 1982: 70

Physcia caesia (Hoffm.) Fűrnr.

A: ARVIDSSON 1990: 24; M: TAVARES 1952: 378; C: TAVARES 1952: 378

Physcia ciliata >>> *Phaeophyscia c.*

Physcia clementei (Sm.) Maas Geest. (syn. *P. astroidea*)

A: TAVARES 1952: 378; M: KALB & HAFELLNER 1992: 81; C: CHAMPION & SANCHEZ- PINTO 1978: 27

Physcia dimidiata (Arnold) Nyl.

A: -; M: KALB & HAFELLNER 1992: 81; C: TAVARES 1952: 378

Physcia dubia (Hoffm.) Lettau

A: -; M: -; C: TOPHAM & WALKER 1982

Physcia erumpens Moberg

A: MOBERG 1989: 252; M: -; C: -

Physcia leptalea >>> *P. semipinnata*

Physcia orbicularis >>> *Phaeophyscia o.*

Physcia picta >>> *Dirinaria p.*

Physcia scopulorum (Lambinon & Vezda) Poelt & Nimis

A: -; M: -; C: VEZDA 1994d: 2

Physcia semipinnata (J.F. Gmel.) Moberg

A: -; M: TAVARES 1952: 378; C: TAVARES 1952: 378 (incl. var. *musciicola*)

Physcia setosa >>> *Phaeophyscia hispidula*

Physcia stellaris (L.) Nyl.

A: TAVARES 1952: 379; M: TAVARES 1952: 379; C: -

Physcia subalbinea Nyl.

A: -; M: -; C: TAVARES 1952: 379

Physcia tenella (Scop.) DC.

A: TAVARES 1952: 379; M: -; C: SANCHEZ-PINTO & al. 1983: 242

Physcia teretiuscula (Ach.) Lynge

A: -; M: -; C: TAVARES 1952: 379

Physcia tribacia (Ach.) Nyl.

A: -; M: ARVIDSSON & WALL 1985: 46; C: TAVARES 1952: 379

Physcia tribacioides Nyl.

A: APTROOT 1989: 64; M: ARVIDSSON & WALL 1985: 46; C: -

Physcia undulata Moberg

A: APTROOT 1989: 64; M: -; C: -

Physcia vainioi Räsänen

A: -; M: -; C: GONZALEZ & al. 1990b: 440 (uncertain)

Physcia vulcanica J. Steiner

A: -; M: -; C: TAVARES 1952: 379

Physconia

Physconia distorta (With.) J.R. Laundon (syn. *Physcia pulverulenta*)

A: TAVARES 1952: 378; M: TAVARES 1952: 378; C: KLEMENT 1965: 580

Physconia enteroxantha (Nyl.) Poelt

A: -; M: -; C: TAVARES 1952: 378

Physconia farrea >>> *P. perisidiosa*

Physconia grisea (Lam.) Poelt

A: M: -; C: TAVARES 1952: 378 (incl. f. *pityrea* and var. *semifarrea*)

Physconia muscigena (Ach.) Poelt (syn. *Physcia m.*)

A: -; M: TAVARES 1952: 378; C: TAVARES 1952: 378

Physconia perisidiosa (Erichsen) Moberg (syn. *P. farrea*)

A: -; M: -; C: TOPHAM & WALKER 1982: 71

Physconia pulverulenta >>> *P. distorta*

Physconia subpulverulenta (Szatala) Poelt

A: -; M: KALB & HAFELLNER 1992: 81; C: ØSTHAGEN & KROG 1976: 233

Physconia subpulverulenta var. *atlantica* Poelt

A: -; M: POELT 1966: 127; C: -

Physconia venusta (Ach.) Poelt (syn. *Physcia pulverulenta* var. v.)

A: -; M: TAVARES 1952: 379; C: -

Physma

Physma omphalarioides >>> *Staurolemma o.*

Placodium

Placodium acrosporum Hepp (nomen nudum)

A: -; M: TAVARES 1952: 379; C: -

Placolecis

Placolecis opaca (Fr.) Hafellner (syn. *Astroplaca o.*, *Lecidea o.*, *Psora o.*)

A: -; M: -; C: TAVARES 1952: 362

Placopsis

Placopsis gelida (L.) Linds.

A: APTROOT 1989: 64; M: TAVARES 1952: 368; C: TAVARES 1952: 368

Placopsis parellina (Nyl.) I.M. Lamb

A: -; M: TAVARES 1952: 368 (incl. f. *argillacea*); C: -

Placopyrenium

Placopyrenium bucekii (Nádv. & Servit) Breuss

A: -; M: -; C: BREUSS 1987: 182

Placopyrenium rubescens (Timkó) Breuss

A: -; M: -; C: BREUSS 1988: 839

Placynthiella

Placynthiella icmalea >>> *Saccomorpha i.*

Placynthiella uliginosa >>> *Saccomorpha u.*

Placynthium

Placynthium tremniacum (A. Massal.) Jatta

A: -; M: -; C: HAFELLNER 1995a: 431

Platismatia

Platismatia glauca (L.) W.L. Culb. & C.F. Culb. (syn. *Cetraria g.*)

A: TAVARES 1952: 372 (incl. f. *fallax*); M: TAVARES 1952: 372 (incl. f. *fallax*); C: TAVARES 1952: 372 (incl. f. *fallax*)

Plectocarpon

Plectocarpon lichenum (Sommerf.) D. Hawksw. (syn. *Lichenomyces l.*, *Celidium l.*)

Hosts: *Lobaria pulmonaria* (1), *L. meridionalis* (2)

A: ARVIDSSON 1990: 24 (2); M: -; C: KLEMENT 1965: 547 (1)

Plectocarpon macaronesiae Diederich, Etayo & Sérus.

Host: *Lobaria pulmonaria* (1)

A: DIEDERICH & ETAYO 1994: 592; M: -; C: DIEDERICH & ETAYO 1994: 592 (1)

Plectocarpon scrobiculatae Diederich & Etayo

Host: *Lobaria scrobiculata* (1)

A: -; M: -; C: HAFELLNER 1995b: 140 (1)

Pleopsidium

Pleopsidium chlorophanum (Wahlenb.) Zopf (syn. *Acarospora c.*)

A: -; M: -; C: TAVARES 1952: 367 (doubtful, probably referring to *P. flavum*)

Pleopsidium flavum (Bellardi) Körb. (syn. *Acarospora oxytona*)

A: -; M: -; C: TAVARES 1952: 367

Polyblastia

Polyblastia alagranzae (Harm.) Zschacke

A: -; M: -; C: TAVARES 1952: 355

Polyblastia gothica Th. Fr.

A: PURVIS & JAMES 1993: 5; M: -; C: -

Polyblastiopsis

Polyblastiopsis tagananae (Harm.) Zahlbr.

A: -; M: -; C: TAVARES 1952: 355

Polychidium

Polychidium albociliatum >>> *Leptochidium a.*

Polychidium dendriscum (Nyl.) Henssen (syn. *Leptogidium d.*)

A: TAVARES 1952: 358; M: ARVIDSSON & WALL 1985: 46; C: KLEMENT 1965: 543

Polychidium muscicola (Sw.) Gray

A: -; M: TAVARES 1952: 358; C: TAVARES 1952: 358

Polycoccum

Polycoccum galligenum >>> *P. pulvinatum*

Polycoccum kernerii J. Steiner

Host: *Lecidea fuscoatra* (1)

A: -; M: -; C: HAFELLNER 1996: in print (1)

Polycoccum maculans (Vouaux) ined. (syn. *Didymosphaeria maculans*)

Host: *Ramalina subgeniculata* (1)

A: -; M: -; C: PITARD & HARMAND 1911: 71 (1)

Polycoccum pulvinatum (Eitner) R. Sant. (syn. *P. galligenum*)

Host: *Physcia caesia* (1), *Ph. dubia* (2), *Ph. tribacia* (3), *Ph. spec.* (4)

A: -; M: KALB & HAFELLNER 1992: 81 (4); C: HAFELLNER 1996: in print (1, 2, 3, 4)

Polycoccum squamarioides (Mudd) Arnold (syn. *Discothecium s.*, *Sorothelia confluens*)

Host: *Pertusaria multipuncta* (1), not mentioned (2)

A: -; M: -; C: PITARD & HARMAND 1911: 71 (2) (the host (1) of the specimen cited by PITARD & HARMAND (l. c.) was mentioned by RONDON 1969: 739)

Porina

Porina aenea >>> *Pseudosagedia a.*

Porina borrieri >>> *Pseudosagedia b.*

Porina chlorotica >>> *Pseudosagedia c.*

Porina glabra (A. Massal.) Zahlbr.

A: -; M: -; C: KLEMENT 1965: 536

Porina guaranitica Malme (syn. *P. heterospora*)

A: -; M: KALB & HAFELLNER 1992: 82; C: GIL GONZALEZ & al. 1990: 108

Porina heterospora >>> *P. guaranitica*

Porina isidiata Kalb & Hafellner

A: -; M: KALB & HAFELLNER 1992: 83; C: VEZDA 1994f: 2

Porina leptosperma Müll. Arg.

A: -; M: TAVARES 1952: 355; C: -

Porina mastoidea (Ach.) A. Massal.

A: -; M: TAVARES 1952: 355; C: - (citation may refer to *Porina isidiata*)

Porina nucula Ach.

A: -; M: -; C: CHAMPION 1976: 30 (citation probably refers to *Porina isidiata*)

Porina rosei Sérus.

A: -; M: SÉRUSIAUX 1991: 31 (sterile specimen, possibly *P. isidiata*); C: -

Porina semecarpī Vain.

A: -; M: TAVARES 1952: 355; C: -

Porpidia

Porpidia albocaerulescens (Wulfen) Hertel & Knoph (syn. *Lecidea a.*)

A: TAVARES 1952: 361; M: TAVARES 1952: 361; C: TAVARES 1952: 361

Porpidia cineroatra (Ach.) Hertel & Knoph (syn. *Lecidea c.*)

A: PURVIS & al. 1994: 39; M: -; C: TAVARES 1952: 361 (incl. f. *placodina*)

Porpidia crustulata (Ach.) Hertel & Knoph (syn. *Lecidea c.*)

A: TAVARES 1952: 362; M: -; C: EGEE & LLIMONA 1991: 190

Porpidia flavicunda (Ach.) Gowan (syn. *Lecidea contigua* var. *flavicunda*)

A: -; M: TAVARES 1952: 362; C: -

Porpidia glaucophaea (Körb.) Hertel & Knoph

A: -; M: ETAYO 1992: 181; C: -

Porpidia macrocarpa (DC.) Hertel & A.J. Schwab (syn. *Lecidea macrocarpa*, *L. m.* var. *platycarpa*, *L. contigua*)

A: TAVARES 1952: 362; M: TAVARES 1952: 362; C: TAVARES 1952: 362

Porpidia musiva (Körb.) Hertel & Knoph (?syn. *Lecidea convexa* var. *lavicola*)

A: PURVIS & al. 1994: 39; M: -; C: TAVARES 1952: 362

Porpidia percontigua (Nyl.) ined. (syn. *Lecidea p.*)

A: -; M: -; C: CHAMPION & SANCHEZ-PINTO 1978: 19

Porpidia platycarpoides (Bagl.) Hertel

A: PURVIS & al. 1994: 39; M: -; C: -

Porpidia speirea (Ach.) Kremp. (syn. *Lecidea s.*)

A: TAVARES 1992: 362; M: TAVARES 1952: 362; C: - (doubtful)

Porpidia tuberculosa (Sm.) Hertel & Knoph

A: -; M: KALB & HAFELLNER 1992: 84; C: -

Porpidia zeoroides (Anzi) Knoph & Hertel (syn. *Lecidea macrocarpa* f. *trullisata*)

A: -; M: -; C: TAVARES 1952: 362

Protoblastenia

Protoblastenia monticola >>> *Clauzadea m.*

Protoblastenia rupestris (Scop.) J. Steiner

A: -; M: -; C: HAFELLNER 1995a: 431

Protoparmelia

Protoparmelia badia (Hoffm.) Hafellner (syn. *Lecanora b.*)

A: ARVIDSSON 1990: 21; M: KALB & HAFELLNER 1992: 84; C: TAVARES 1952: 368

Protoparmelia montagnei (Fr.) Poelt & Nimis (syn. *Lecanora m.*)

A: -; M: -; C: EGEE & al. 1987: 42

Protoparmelia olivascens (Nyl.) ined. (syn. *Lecanora o.*)

A: -; M: -; C: TOPHAM & WALKER 1982: 65

Protoparmelia psarophana (Nyl.) Sancho & A. Crespo (syn. *Lecanora p.*)

A: -; M: -; C: TOPHAM & WALKER 1982: 65

Pseudephebe

Pseudephebe pubescens (L.) M. Choisy

A: -; M: KALB & HAFELLNER 1992: 84; C: -

Pseudevernia

Pseudevernia furfuracea (L.) Zopf (syn. *Parmelia f.*)

A: - M: TAVARES 1952: 370 (incl. var. *candidula*); C: TAVARES 1952: 370

Pseudocyphellaria

Pseudocyphellaria aurata (Ach.) Vain.

A: TAVARES 1952: 360; M: TAVARES 1952: 360; C: TAVARES 1952: 360 (incl. var. *angustata*)

Pseudocyphellaria crocata (L.) Vain.

A: TAVARES 1952: 360; M: TAVARES 1952: 360; C: TAVARES 1952: 360

Pseudocyphellaria intricata (Delise) Vain. (syn. *P. thouarsii*)

A: TAVARES 1952: 361; M: TAVARES 1952: 361; C: TAVARES 1952: 361 (incl. var. *gymnoloma*)

Pseudocyphellaria lacerata Degel.

A: TAVARES 1952: 361; M: TAVARES 1952: 361; C: TAVARES 1952: 361 (sub *P. thouarsii* var. *subargyracea*, identity uncertain)

Pseudocyphellaria mougeotiana (Delise) Vain.

A: -; M: TAVARES 1952: 361; C: -

Pseudocyphellaria norvegica (Gyeln.) P James

A: PURVIS 1992o: 508; M: PURVIS 1992o: 508; C: HERNANDEZ PADRÓN & al. 1992: 147

Pseudocyphellaria thouarsii >>> *P. intricata*

Pseudopyrenula

Pseudopyrenula diluta (Fée) Müll. Arg.

A: TAVARES 1952: 355; M: -; C: -

Pseudosagedia

Pseudosagedia aenea (Wallr.) Hafellner & Kalb (syn. *Porina a.*)

A: -; M: -; C: GIL GONZALEZ & al. 1990: 108

Pseudosagedia borrieri (Trevis.) Hafellner & Kalb (syn. *Porina b.*)

A: -; M: KALB & HAFELLNER 1992: 81; C: BREUSS 1988: 840

Pseudosagedia chlorotica (Ach.) Hafellner & Kalb (syn. *Porina c.*)

A: TAVARES 1952: 355; M: TAVARES 1952: 355; C: CHAMPION 1976: 30

Pseudoseptoria

Pseudoseptoria usneae (Vouaux) D. Hawksw.

Host: *Usnea* spec. (1)

A: -; M: -; C: HAFELLNER 1995a: 432 (1)

Psilolechia

Psilolechia lucida (Ach.) M. Choisy

A: -; M: ARVIDSSON & WALL 1985: 47; C: TOPHAM & WALKER 1982: 72

Psora

Psora albilabra >>> *P. vallesiaca*

Psora crenata (Taylor) Reinke

A: -; M: -; C: HERNANDEZ PADRÓN & al. 1987a: 191

Psora decipiens (Hedw.) Hoffm. (syn. *Lecidea d.*)

A: -; M: FOLLMANN 1990: 101; C: TAVARES 1952: 362

Psora opaca >>> *Placolecis o.*

Psora tabacina >>> *Toninia tristis*

Psora vallesiaca (Schaer.) Timdal (syn. *P. albilabra* auct.)

A: -; M: -; C: HERNANDEZ PADRÓN & PEREZ DE PAZ 1980b: 22

Psoroma

Psoroma hypnorum (Vahl) Gray

A: -; M: ALSTRUP 1991: 108; C: -

Psorotichia

Psorotichia columnaris Henssen & Büdel

A: -; M: -; C: HENSSEN & BÜDEL 1984: 268

Psorotichia frustulosa Anzi

A: -; M: -; C: EGEA & al. 1987: 44

Pterygiopsis

Pterygiopsis canariensis Henssen

A: -; M: -; C: HENSSEN 1990a: 8

Punctelia

Punctelia borneri (Sm.) Krog (syn. *Parmelia b.*)

A: -; M: -; C: ØSTHAGEN & KROG 1976: 229

Punctelia reddenda (Stirt.) Krog (syn. *Parmelia r.*)

A: -; M: TAVARES 1952: 371; C: -

Punctelia rudecta (Ach.) Krog (syn. *Parmelia r.*)

A: -; M: -; C: ØSTHAGEN & KROG 1976: 231

Punctelia stictica (Delise ex Duby) Krog (syn. *Parmelia dubia* var. s.)

A: -; M: TAVARES 1952: 370; C: -

Punctelia subrudecta (Nyl.) Krog (syn. *Parmelia s.*, *P. dubia*)

A: -; M: ØSTHAGEN 1974: 13; C: TAVARES 1952: 370

Pyrenidium

Pyrenidium actinellum Nyl.

Host: *Leptochidium albociliatum* (1)

A: -; M: -; C: HAFELLNER 1996: in print (1)

Pyrenidium hyalosporum Alstrup, D. Hawksw. & R. Sant.

Host: *Placopsis gelida* (1)

A: -; M: GRUBE & HAFELLNER 1990: 294 (1); C: -

Pyrenocollema

Pyrenocollema halodytes (Nyl.) R.C. Harris (syn. *Arthopyrenia h.*)

A: -; M: -; C: HERNANDEZ PADRÓN & SANCHEZ PINTO 1987: 323; EGEA & al. 1987: 40

Pyrenopsis

Pyrenopsis palmana J. Steiner

A: -; M: -; C: TAVARES 1952: 358

Pyrenopsis rhodosticta (Taylor) Müll. Arg.

A: -; M: -; C: EGEA & al. 1987: 44

Pyrenopsis triptococca Nyl.

A: -; M: -; C: EGEA & al. 1987: 44

Pyrenula

Pyrenula acutispora Kalb & Hafellner

A: -; M: KALB & HAFELLNER 1992: 84; C: -

Pyrenula dermatodes (Borrer) Schaer.

A: PURVIS & JAMES 1993: 5; M: ALSTRUP 1991: 108; "Macaronesia":
HAWKSWORTH 1992c: 522

Pyrenula harrisii Hafellner & Kalb (syn. *P. neglecta* auct.)

A: PURVIS & JAMES 1993: 5; M: KALB & HAFELLNER 1992: 85; C: TOPHAM &
WALKER 1982: 71

Pyrenula laevigata (Pers.) Arnold

A: -; M: KALB & HAFELLNER 1992: 85; C: BREUSS 1988: 840

Pyrenula macrospora (Degel.) Coppins & P James (syn. *P. nitida* var.
macrospora)

A: TAVARES 1952: 356; M: ETAYO 1992: 181; C: BREUSS 1988: 840

Pyrenula marginata Hook.

A: TAVARES 1952: 355; M: -; C: - (identity uncertain)

Pyrenula neglecta >>> *P. harrisii*

Pyrenula nitida (Weigel) Ach.

A: TAVARES 1952: 355; M: -; C: CHAMPION 1976: 30

Pyrhospora

Pyrhospora lusitanica (Räsänen) Hafellner (syn. *Protoblastenia l.*)

A: -; M: KALB & HAFELLNER 1992: 86; C: HERNANDEZ PADRÓN & al. 1980: 207

Pyrhospora quemea (Dicks.) Körb. (syn. *Lecidea qu.*)

A: -; M: -; C: TAVARES 1952: 362

Pyxine

Pyxine azorea >>> *Canoparmelia caroliniana*

Pyxine chrysanthoides Vain.

A: TAVARES 1952: 378; M: -; C: -

Pyxine cocoes (Sw.) Nyl.

A: TAVARES 1952: 378; M: ARVIDSSON & WALL 1985: 47; C: ØSTHAGEN & KROG
1976: 233

Pyxine endochrysoides >>> *P. soredata*

Pyxine linearis R.W. Rogers

A: APTROOT 1989: 64; M: -; C: -

Pyxine meissneriana Nyl.

A: TAVARES 1952: 378; M: -; C: - (identity uncertain)

Pyxine physciaeformis (Malme) Imshaug

A: -; M: -; C: ØSTHAGEN & KROG 1976: 234

Pyxine sorediata (Ach.) Mont. (syn. *P. endochrysoides*)

A: TAVARES 1952: 378; M: TAVARES 1952: 378; C: TAVARES 1952: 378

Pyxine subcinerea Stirt.

A: -; M: ARVIDSSON & WALL 1985: 47; C: ØSTHAGEN & KROG 1976: 236

Ramalina

Ramalina arabum (Ach.) Meyen & Flot.

A: TAVARES 1952: 372; M: ALSTRUP 1991: 108; C: TAVARES 1952: 372

Ramalina aulota >>> *R. subgeniculata*

Ramalina bourgeana Mont. ex Nyl. (incl. *R. vulcanica*)

A: TAVARES 1952: 374; M: TAVARES 1952: 372, 374; C: TAVARES 1952: 372, 374 (incl. f. *delicata*)

Ramalina bourgeana f. *sublaevigata* >>> *R. crispatula*

Ramalina calicaris (L.) Fr.

A: TAVARES 1952: 372; M: TAVARES 1952: 372; C: TAVARES 1952: 372 (incl. var. *canaliculata*)

Ramalina canariensis J. Steiner

A: TAVARES 1952: 372; M: -; C: TAVARES 1952: 372

Ramalina capitata (Ach.) Nyl.

A: -; M: -; C: CHAMPION 1976: 30 (included in *R. polymorpha* by KROG & ØSTHAGEN 1980b)

Ramalina ceruchis (Ach.) De Not.

A: -; M: -; C: TAVARES 1952: 372 (doubtful)

Ramalina chondrina J. Steiner (syn. *Alectoria glauca*)

A: -; M: TAVARES 1952: 372; C: ØSTHAGEN & KROG 1976: 234

Ramalina complanata (Sw.) Ach.

A: -; M: TAVARES 1952: 372; C: -

Ramalina confertula Krog & Østh.

A: -; M: KROG & ØSTHAGEN 1980a: 185; C: -

Ramalina crispatula Despr. ex Nyl. (syn. *R. bourgeana* f. *sublaevigata*, *R. pollinaria* var. *phycoides*)

A: -; M: TAVARES 1952: 372; C: TAVARES 1952: 372

Ramalina cupularis Krog & P James

A: -; M: -; C: KROG & ØSTHAGEN 1980b: 269

Ramalina cuspidata (Ach.) Nyl. (syn. *R. siliquosa* var. *c.*)

A: TAVARES 1952: 373; M: TAVARES 1952: 373; C: TAVARES 1952: 373 (incl. f. *crassa*, f. *minor* and f. *subvittata*)

Ramalina dalmatica Zahlbr.

A: -; M: -; C: CHAMPION 1976: 30 (doubtful)

Ramalina decipiens Mont. (syn. *R. subdecipiens*)

A: TAVARES 1952: 373; M: TAVARES 1952: 373; C: TAVARES 1952: 372, 374
(incl. f. *dissecta* and f. *luxurians*)

Ramalina deminuta Krog & Østh.

A: -; M: -; C: KROG & ØSTHAGEN 1980b: 271

Ramalina dendriscooides Nyl.

A: -; M: -; C: KLEMENT 1965: 570 (doubtful)

Ramalina digitella Nyl.

A: -; M: -; C: KLEMENT 1965: 570 (doubtful)

Ramalina dilacerata (Hoffm.) Hoffm.

A: -; M: TAVARES 1952: 372; C: TAVARES 1952: 372 (doubtful)

Ramalina dracaena >>> *R. huei*

Ramalina duriaei >>> *R. lacera*

Ramalina erosa Krog

A: -; M: KROG 1990: 242; C: -

Ramalina evernioides >>> *R. maciformis*

Ramalina evernioides auct. >>> *R. lacera*

Ramalina farinacea (L.) Ach.

A: TAVARES 1952: 372; M: TAVARES 1952: 372 (incl. v. *pendulina*); C: TAVARES
1952: 372 (incl. var. *gracilentata*)

Ramalina fastigiata (Pers.) Ach. (syn. *R. populina*)

A: -; M: TAVARES 1952: 373; C: KROG & ØSTHAGEN 1980b: 274

Ramalina fraxinea (L.) Ach.

A: TAVARES 1952: 373; M: TAVARES 1952: 373; C: TAVARES 1952: 373 (incl.
var. *calicariformis*)

Ramalina hamulosa Krog & Østh.

A: -; M: -; C: KROG & ØSTHAGEN 1980b: 275

Ramalina hierrensis Krog & Østh.

A: -; M: -; C: KROG & ØSTHAGEN 1980b: 276

Ramalina homalea Ach.

A: -; M: -; C: TAVARES 1952: 373 (doubtful)

Ramalina huei Harm. (syn. *R. superfraxinea*, *R. dracaena*)

A: -; M: -; C: TAVARES 1952: 373

Ramalina implectens Nyl.

A: -; M: -; C: TAVARES 1952: 373

Ramalina jamesii Krog

A: -; M: KROG 1990: 243; C: -

Ramalina lacera (With.) J.R. Laundon (syn. *R. duriaei*, *R. evernioides* auct.)

A: -; M: FOLLMANN 1990: 101; C: TAVARES 1952: 372

Ramalina laevigata Fr.

A: -; M: -; C: TAVARES 1952: 373 (doubtful)

Ramalina ligulata >>> *R. polymorpha* var. *ligulata*

Ramalina lusitanica H. Magn.

A: -; M: -; C: CHAMPION 1976: 30 (according to KROG & ØSTHAGEN 1980b the
specimen belongs to *R. mollis*)

- Ramalina maciformis* (Delile) Bory (syn. *R. evermioides* Nyl.)
A: TAVARES 1952: 372; M: TAVARES 1952: 373; C: TAVARES 1952: 372, 373
- Ramalina maderensis* Motyka
A: -; M: MOTYKA 1960: 706; C: KROG & ØSTHAGEN 1980b: 282
- Ramalina mediterranea* H. Magn.
A: -; M: -; C: KLEMENT 1965: 570 (doubtful)
- Ramalina mollis* Krog & Østh.
A: -; M: -; C: ØSTHAGEN & KROG 1976: 234
- Ramalina nematodes* (Nyl.) Krog & Østh. (syn. *R. siliquosa* var. *nematodes*)
A: APTROOT 1989: 64; M: TAVARES 1952: 373; C: -
- Ramalina nodosa* Krog & Østh.
A: -; M: -; C: KROG & ØSTHAGEN 1978: 55
- Ramalina obtusata* (Arnold) Bitter (syn. *R. dilacerata* var. *o.*)
A: -; M: -; C: TAVARES 1952: 372
- Ramalina orientalis* H. Magn.
A: -; M: -; C: KLEMENT 1965: 570 (doubtful)
- Ramalina pachyphloea* J. Steiner
A: -; M: -; C: TAVARES 1952: 373 (according to KROG & ØSTHAGEN 1980b possibly identical with *R. crispatula*)
- Ramalina parva* Krog & Østh.
A: -; M: -; C: KROG & ØSTHAGEN 1978: 56
- Ramalina peruviana* Ach.
A: APTROOT 1989: 64; M: -; C: -
- Ramalina pitardii* Hue (syn. *R. subfenestrata*)
A: -; M: -; C: TAVARES 1952: 373
- Ramalina pluviariae* Krog & Østh.
A: -; M: -; C: ØSTHAGEN & KROG 1976: 236
- Ramalina pollinaria* (Westr.) Ach.
A: TAVARES 1952: 373; M: TAVARES 1952: 373; C: TAVARES 1952: 373 (doubtful)
- Ramalina polymorpha* (Lilj.) Ach.
A: -; M: TAVARES 1952: 373; C: TAVARES 1952: 373
- Ramalina polymorpha* var. *ligulata* (Ach.) Ach. (syn. *R. ligulata*)
A: -; M: TAVARES 1952: 373; C: -
- Ramalina populina* >>> *R. fastigiata*
- Ramalina portosantana* Krog
A: -; M: KROG 1990: 244; C: -
- Ramalina portuensis* Samp.
A: -; M: FOLLMANN 1990: 101; C: ØSTHAGEN & KROG 1976: 237
- Ramalina pusilla* Le Prévost ex Duby
A: TAVARES 1952: 373; M: TAVARES 1952: 373; C: TAVARES 1952: 373
- Ramalina reagens* (de Lesd.) W.L. Culb. (syn. *R. farinacea* var. *reagens*)
A: -; M: -; C: FOLLMANN & HERNANDEZ PADRÓN 1978: 373

Ramalina requienii (De Not.) Jatta

A: APTROOT 1989: 64; M: ARVIDSSON & WALL 1985: 47; C: ØSTHAGEN & KROG 1976: 238

Ramalina siliquosa (Huds.) A.L. Sm.

A: TAVARES 1952: 373 (incl. var. *incrassata*); M: TAVARES 1952: 373 (incl. f. *tenuis*); C: TAVARES 1952: 373 (incl. var. *cornuata*, var. *incrassata*, var. *spinulosa* and var. *subulata*)

Ramalina siliquosa var. *cuspidata* >>> *R. cuspidata*

Ramalina subdecepiens >>> *R. decepiens*

Ramalina subfarinacea (Nyl. ex Cromb.) Nyl.

A: TAVARES 1952: 373; M: TAVARES 1952: 373; C: TAVARES 1952: 373

Ramalina subfenestrata >>> *R. pitardii*

Ramalina subfraxinea Nyl.

A: -; M: -; C: TAVARES 1952: 373 (doubtful)

Ramalina subgeniculata Nyl. (syn. *R. aulota*)

A: TAVARES 1952: 373; M: TAVARES 1952: 373; C: TAVARES 1952: 373

Ramalina subpusilla (Nyl.) Krog & Swinscow

A: -; M: FOLLMANN 1990: 101; C: TAVARES 1952: 374

Ramalina subwebbiana >>> *R. decepiens*

Ramalina superfraxinea >>> *R. huei*

Ramalina thrausta (Ach.) Nyl.

A: TAVARES 1952: 374; M: -; C: TAVARES 1952: 374 (incl. f. *farinaria*, doubtful, according to KROG & ØSTHAGEN 1980b: 267 possibly identical with *R. chondrina*)

Ramalina timdaliana Krog

A: -; M: KROG 1990: 246; C: -

Ramalina tortuosa Krog & Østh.

A: -; M: -; C: ØSTHAGEN & KROG 1976: 239

Ramalina vulcanica >>> *R. bourgeana*

Ramalina webbii Mont.

A: -; M: TAVARES 1952: 374; C: TAVARES 1952: 374

Ramboldia

Ramboldia insidiosa (Th. Fr.) Hafellner

Host: *Lecanora varia* (1)

A: -; M: -; C: HAFELLNER 1995c: 496 (1)

Ramonia

Ramonia azorica P. James & Purvis

A: PURVIS & JAMES 1993: 11; M: -; C: -

Refractohilum

Refractohilum galligenum D. Hawksw.

Host: *Nephroma tangeriense* (1), *Nephroma* spec. (2)

A: -; M: -; C: HAFELLNER 1995a: 432 (1, 2)

Refractohilum peltigerae (Keissl.) D. Hawksw.

Host: *Peltigera* spec. (1)

A: -; M: HAFELLNER 1995a: 432 (1); C: -

Rhizocarpon

Rhizocarpon alpicola (Anzi) Rabenh.

A: -; M: -; C: KLEMENT 1965: 552

Rhizocarpon badioatrum (Spreng.) Th. Fr.

A: -; M: -; C: TAVARES 1952: 364 (incl. var. *atroalbum*)

Rhizocarpon concentricum >>> *R. petraeum*

Rhizocarpon disporum (Hepp) Müll. Arg.

A: -; M: -; C: CRESPO & NARANJO 1981: 377

Rhizocarpon epispilum (Nyl.) Zahlbr.

Host: *Pertusaria rupicola* (1)

A: -; M: -; C: HAFELLNER 1995c: 496 (1)

Rhizocarpon eupetreum (Nyl.) Arnold

A: -; M: -; C: FEUERER 1991: 94

Rhizocarpon frigidum Räsänen

A: -; M: -; C: FOLLMANN 1982a: 33; FOLLMANN 1982b: 45

Rhizocarpon geminatum Körb.

A: -; M: -; C: FOLLMANN 1982a: 35

Rhizocarpon geographicum (L.) DC.

A: -; M: TAVARES 1952: 364 (incl. f. *atrovirens*); C: TAVARES 1952: 364

Rhizocarpon hochstetteri (Körb.) Vain.

A: PURVIS & al. 1992: 537; M: -; C: -

Rhizocarpon inimicum Poelt & Vezda

Host: *Lecanora rupicola* (1)

A: -; M: KALB & HAFELLNER 1992: 86 (1); C: -

Rhizocarpon intermediellum Räsänen

A: -; M: KALB & HAFELLNER 1992: 86; C: CRESPO & NARANJO 1981: 377

Rhizocarpon lavatum (Fr.) Hazsl.

A: -; M: TAVARES 1952: 364; C: -

Rhizocarpon lecanorinum Anders

A: -; M: -; C: NARANJO & SANTOS 1982: 54

Rhizocarpon lusitanicum (Nyl.) Arnold

Host: *Pertusaria* spec. (1)

A: -; M: KALB & HAFELLNER 1992: 86 (1); C: BREUSS 1988: 841 (1)

Rhizocarpon obscuratum (Ach.) A. Massal.

A: TAVARES 1952: 364; M: C: MAHEU & GILLET 1922: 557

Rhizocarpon ochrolechia (Poelt & Nimis) Hafellner

Host: *Ochrolechia parella* (1)

A: -; M: KALB & HAFELLNER 1992: 87 (1); C: -

Rhizocarpon petraeum (Wulfen) A. Massal. (syn. *R. concentricum* auct.)

A: M: TAVARES 1952: 364; C: -

Rhizocarpon polycarpon (Hepp) Th. Fr.

A: -; M: -; C: CHAMPION 1976: 30

Rhizocarpon riparium Räsänen

A: -; M: -; C: NARANJO & SANTOS 1982: 54

Rhizocarpon tavaresii Räsänen

A: -; M: -; C: NARANJO & SANTOS 1982: 55; FOLLMANN 1982a: 36

Rhizocarpon tinei (Tornab.) Runemark

A: -; M: KALB & HAFELLNER 1992: 87; C: CRESPO & NARANJO 1981: 377

Rhizocarpon viridiatrum (Wulfen) Körb.

Host: *Aspicilia* spec. (1); not mentioned (2)

A: -; M: KALB & HAFELLNER 1992: 87 (1); C: TAVARES 1952: 364 (2)

Rhizoplaca

Rhizoplaca chrysoleuca (Sm.) Zopf

A: -; M: -; C: FOLLMANN & SANCHEZ-PINTO 1981: 308

Rhizoplaca melanophthalma (DC.) Leuckert & Poelt (syn. *Lecanora m.*)

A: -; M: -; C: TAVARES 1952: 369

Rhizoplaca peltata (Ramond) Leuckert & Poelt

A: -; M: -; C: KLEMENT 1965: 563

Rimelia

Rimelia cetrata (Ach.) Hale & A. Fletcher (syn. *Parmotrema c.*, *Parmelia c.*)

A: -; M: TAVARES 1952: 370; C: TAVARES 1952: 370 (doubtful)

Rimelia reticulata (Taylor) Hale & A. Fletcher (syn. *Parmotrema r.*, *Parmelia r.*)

A: TAVARES 1952: 371; M: TAVARES 1952: 371; C: TAVARES 1952: 371

Rimelia subisidiosa (Müll. Arg.) Hale & A. Fletcher (syn. *Parmotrema s.*)

A: ARVIDSSON 1990: 23; M: -; C: -

Rimularia

Rimularia insularis (Nyl.) Rambold & Hertel (syn. *Lecidea intumescens*)

Host: *Lecanora rupicola* (1)

A: -; M: TAVARES 1952: 337, 362 (1); C: KLEMENT 1965: 551 (1)

Rinodina

Rinodina abolescens H. Magn.

A: -; M: TAVARES 1952: 377; C: GIRALT & MAYRHOFFER 1995: 136

Rinodina agavicola Erichsen

A: -; M: -; C: TAVARES 1952: 377

Rinodina alba Metzler ex Arnold

A: -; M: MATZER & al. 1994: 108; C: TAVARES 1952: 377

Rinodina albana (A. Massal.) A. Massal.

A: -; M: TAVARES 1952: 377; C: KLEMENT 1965: 577

Rinodina anomala (Zahlbr.) H. Mayrhofer & Giralt (syn. *Buellia a.*)

A: -; M: -; C: TOPHAM & WALKER 1982: 62

Rinodina archaea (Ach.) Arnold

A: APTROOT 1989: 64; ; M: -; C: NARANJO & SANTOS 1982: 54

Rinodina atrocinerea (Hook.) Körb.

A: -; M: MATZER & al. 1994: 108; C: CHAMPION 1976: 30

Rinodina beccariana Bagl. var. *beccariana* (syn. *R. subglaucescens*)

A: MAYRHOFER 1984: 459; M: MAYRHOFER 1984: 459; C: TOPHAM & WALKER 1982: 73

Rinodina beccariana var. *lavicola* (J. Steiner) Matzer & H. Mayrhofer (syn. *R. lavicola*)

A: MAYRHOFER & al. 1993: 292; M: TAVARES 1958b: 234; C: TAVARES 1952: 378

Rinodina canariensis Matzer, H. Mayrhofer & P. Clerc

A: -; M: MATZER & al. 1994: 105; C: MATZER & al. 1994: 105

Rinodina capensis Hampe

A: -; M: -; C: GIRALT & MAYRHOFER 1994: 132

Rinodina confinis Samp.

A: ARVIDSSON 1990: 24; M: -; C: -

Rinodina confragosa (Ach.) Körb.

A: -; M: C: TAVARES 1952: 378

Rinodina conradii Körb.

A: -; M: -; C: TOPHAM & WALKER 1982: 73

Rinodina exigua (Ach.) Gray

A: -; M: TAVARES 1952: 378; C: NARANJO & SANTOS 1982: 54; TOPHAM & WALKER 1982: 73 (according to GIRALT & MAYRHOFER 1994: 134 these records may refer to *R. capensis*)

Rinodina gennarii Bagl.

A: -; M: EGEA 1989b: 138; C: EGEA & al. 1987: 45

Rinodina hallii Tuck.

A: -; M: -; C: HERNANDEZ PADRÓN 1985: 124

Rinodina insularis (Arnold) Hafellner

Hosts: *Lecanora rupicola* (1), *Lecanora rupicola* var. *efflorens* (2)

A: -; M: -; C: CALATAYUD & al. 1995: 377 (2); HAFELLNER 1995c: 496 (1)

Rinodina intermedia Bagl.

A: -; M: ARVIDSSON & WALL 1985: 47; C: BREUSS 1988: 841

Rinodina laevigata (Ach.) Malme

A: -; M: C: TAVARES 1952: 378

Rinodina lavicola >>> *R. beccariana* var. *lavicola*

Rinodina madeirensis Kalb & Hafellner

A: -; M: KALB & HAFELLNER 1992: 87; C: -

Rinodina obnascens (Nyl.) H. Olivier

Host: *Aspicilia* spec. (1)

A: -; M: -; C: HAFELLNER 1995c: 497 (1)

Rinodina oxydata (A. Massal.) A. Massal.

A: -; M: EGEA 1989b: 138; C: TAVARES 1952: 378

Rinodina plana H. Magn.

A: -; M: -; C: GIRALT & MAYRHOFER 1995: 149

Rinodina pruinella Bagl.

A: -; M: -; C: TOPHAM & WALKER 1982: 73

Rinodina rinodinooides (Anzi) Scheid. ad int. (syn. *Buellia r.*)

A: -; M: -; C: TAVARES 1952: 377

Rinodina roboris (Dufour ex Nyl.) Arnold

A: -; M: TAVARES 1952: 378; C: TAVARES 1952: 378

Rinodina santorinensis J. Steiner

A: -; M: -; C: MAYRHOFER & al. 1993: 296

Rinodina santorinensis var. *olivieri* (Samp.) H. Mayrhofer & Sattler

A: -; M: -; C: MAYRHOFER & al. 1993: 301

Rinodina sophodes (Ach.) A. Massal.

A: -; M: TAVARES 1952: 378; C: TAVARES 1952: 378

Rinodina sophodes var. *lusitanica* H. Magn.

A: -; M: -; C: NARANJO & SANTOS 1982: 53

Rinodina sorediata H. Magn.

A: -; M: -; C: CRESPO & BUENO 1982: 343

Rinodina subglaucescens >>> *R. beccariana*

Rinodina subtrachytica >>> *R. trachytica*

Rinodina trachytica (A. Massal.) Bagl. & Carestia (syn. *R. subtrachytica*)

A: -; M: MAYRHOFER & al. 1992: 459; C: TAVARES 1952: 378

Roccella

Roccella africana Vain.

A: TAVARES 1952: 357; M: -; C: -

Roccella allorgei Abbayes

A: TAVARES 1952: 357; M: FOLLMANN 1990: 101; C: HERNANDEZ PADRÓN & al. 1987a: 192

Roccella arnoldii Vain. (syn. *R. fucooides* var. *a.*)

A: TAVARES 1952: 357; M: -; C: HERNANDEZ PADRÓN & al. 1987a: 192

Roccella boergesenii Vain. (syn. *R. vicentina*)

A: TAVARES 1952: 357, 358; M: TAVARES 1958a: 135; C: TAVARES 1952: 357

Roccella canariensis Darb.

A: FEIGE & al. 1990: 426; M: TAVARES 1958a: 128; C: TAVARES 1952: 357

Roccella fuciformis (L.) DC.

A: TAVARES 1952: 357; M: TAVARES 1952: 357; C: TAVARES 1952: 357

Roccella fuciformis var. *immutata* >>> *R. immutata*

Roccella fuciformis var. *maderensis* >>> *R. maderensis*

Roccella fucooides >>> *R. phycopsis*

Roccella fucooides var. *arnoldii* >>> *R. arnoldii*

Roccella guanchica Feige & Viethen

A: -; M: -; C: FEIGE & VIETHEN 1987: 611

Roccella hypomecha (Ach.) Bory

A: -; M: FOLLMANN 1990: 101; C: TAVARES 1952: 357

Roccella immutata (J. Steiner) Follmann (syn. *R. fuciformis* var. *i.*)

A: -; M: -; C: TAVARES 1952: 357

Roccella linearis (Ach.) Vain.

A: TAVARES 1952: 358 (incl. var. *hyperchromatica*); M: TAVARES 1952: 358; C: FOLLMANN 1993: 179

Roccella maderensis (J. Steiner) Follmann (syn. *R. fuciformis* var. *m.*)

A: TAVARES 1952: 357; M: TAVARES 1952: 357; C: KLEMENT 1965: 540

Roccella phycopsis (Ach.) Ach. (syn. *R. fucooides*)

A: TAVARES 1952: 357; M: TAVARES 1952: 357; C: TAVARES 1952: 357

Roccella teneriffensis Vain.

A: -; M: -; C: TAVARES 1952: 358

Roccella tinctoria DC.

A: TAVARES 1952: 358; M: TAVARES 1952: 358; C: TAVARES 1952: 358

Roccella tuberculata Vain.

A: -; M: TAVARES 1952: 358; C: TAVARES 1952: 358

Roccella tuberculata var. *vicentina* >>> *R. boergesenii*

Roccella vicentina >>> *R. boergesenii*

Roselliniella

Roselliniella cladoniae (Anzi) Matzer & Hafellner

Host: *Cladonia* spec. (1)

A: -; M: -; C: HAFELLNER 1996: in print (1)

Roselliniella nephromatis (P. Crouan) Matzer & Hafellner

Hosts: *Nephroma foliolatum* (1), *Pseudocyphellaria lacerata* (2)

A: KONDRATYUK & GALLOWAY 1995: 341 (2); M: KALB & HAFELLNER 1992: 88 (1); C: -

Roselliniopsis

Roselliniopsis tartaricola (Nyl. in Leight.) Matzer

Host: *Pertusaria* spec. (1)

A: -; M: -; C: HAFELLNER 1996: in print (1)

Saccomorpha

Saccomorpha icmalea (Ach.) Clauzade & Cl. Roux (syn. *Placynthiella i.*)

A: -; M: -; C: HERNANDEZ PADRÓN & al. 1992: 147

Saccomorpha uliginosa (Schrad.) Hafellner (syn. *Lecidea u.*, *Placynthiella u.*)

A: -; M: -; C: TOPHAM & WALKER 1982: 65

Sagiolechia

Sagiolechia atlantica Henssen

A: HENSSSEN 1995b: 125; M: HENSSSEN 1995b: 125; C: HENSSSEN 1995b: 125

Sarcogyne

Sarcogyne pruinosa >>> *S. regularis*

Sarcogyne regularis Körb.

A: -; M: -; C: HAFELLNER 1995c: 498

Schismatomma

Schismatomma albocinctum (Nyl.) Zahlbr.

A: -; M: -; C: TEHLER 1993: 20

Schismatomma decolorans (Turner & Borrer ex Sm.) Clauzade & Vezda

A: -; M: TEHLER 1993: 18; C: CHAMPION 1976: 30

Schismatomma dirinellum (Nyl.) Zahlbr.

A: -; M: -; C: TEHLER 1993: 22

Schismatomma graphidioides >>> *S. ricasolii*

Schismatomma hafellneri Egea & Torrente

A: -; M: -; C: EGEA 1989b: 100; TORRENTE & EGEA 1989: 211

Schismatomma picconianum (Bagl.) J. Steiner

A: APTROOT 1989: 64; M: -; C: -

Schismatomma pitardii (de Lesd.) Egea & Torrente

A: TAVARES 1952: 357; M: KALB & HAFELLNER 1992: 88; C: TAVARES 1952: 357

Schismatomma ricasolii (A. Massal.) Egea & Torrente (syn. *Enterographa graphidioides*, *Schismatomma g.*)

A: -; M: TAVARES 1952: 357; C: TAVARES 1952: 357

Schismatomma umbrinum (Coppins & P. James) P.M. Jørg. & Tønsberg

A: -; M: KALB & HAFELLNER 1992: 88; C: -

Sclerococcum

Sclerococcum sphaerale Fr.

Hosts: *Pertusaria corallina* (1), *Pertusaria spec.* (2)

A: -; M: KALB & HAFELLNER 1992: 89 (1, 2); C: -

Sclerophyton

Sclerophyton circumscriptum (Taylor) Zahlbr.

A: TAVARES 1958b: 225; M: EGEA 1989b: 138; C: TAVARES 1952: 357 (incl. f. *pruinsum*)

Scoliciosporum

Scoliciosporum pruinsum (P. James) Vezda

A: -; M: PURVIS 1992r: 563; C: -

Scoliciosporum umbrinum (Ach.) Arnold

A: -; M: KALB & HAFELLNER 1992: 89; C: -

Scutula

Scutula miliaris (Wallr.) Trev.

Host: *Nephroma laevigatum* (1)

A: -; M: STEIN 1883: 233 (1) (sub *Biatorina heerii*, identity uncertain); C: -

Scutula pleiospora >>> *Catillaria mediterranea*

***Scutula stereocaulorum* (Anzi) Körb.**

Hosts: *Stereocaulon vesuvianum* (1), *Stereocaulon spec.* (2)

A: -; M: KALB & HAFELLNER 1992: 89 (2); C: HAFELLNER 1995c: 498 (1)

Siphula

***Siphula ceratites* (Wahlenb.) Fr.**

A: TAVARES 1952: 375; M: -; C: - (doubtful)

Skyttea

***Skyttea nitschkei* (Körb.) Sherwood, D. Hawksw. & Coppins**

Host: *Thelotrema lepadinum* (1)

A: -; M: -; C: HAFELLNER 1996: in print (1)

***Skyttea tephromelarum* Kalb & Hafellner**

Hosts: *Tephromela atra* coll. (1), *T. atra* var. *torulosa* (2)

A: -; M: KALB & HAFELLNER 1992: 89 (1); C: HAFELLNER 1996: in print (1, 2)

Solenopsora

***Solenopsora cesatii* (A. Massal.) Zahlbr.**

A: -; M: -; C: CHAMPION 1976: 30

***Solenopsora cesatii* var. *grisea* (Bagl.) Nimis**

A: -; M: -; C: GILBERT 1982: 91

***Solenopsora holophaea* (Mont.) Samp. (syn. *Candelariella holophaea*)**

A: ARVIDSSON 1990: 24; M: TAVARES 1952: 370; C: TAVARES 1952: 370 (incl. var. *glaucoptora*)

***Solenopsora olivacea* (Fr.) Kilius (syn. *Lecidea o.*)**

A: -; M: -; C: KLEMENT 1965: 551

***Solenopsora vulturiensis* A. Massal.**

A: -; M: KALB & HAFELLNER 1992: 89; C: CHAMPION 1976: 31

Solorina

***Solorina saccata* (L.) Ach.**

A: -; M: FOLLMANN 1990: 101; C: -

Solorinaria

Solorinaria psammophila* >>> *Peltula p.

Sphaerellothecium

***Sphaerellothecium minutum* Hafellner**

Host: *Sphaerophorus globosus* (1)

A: -; M: HAFELLNER 1995a: 432 (1); C: -

Sphaerophorus

***Sphaerophorus globosus* (Huds.) Vain.**

A: PURVIS 1992s: 568; M: TAVARES 1952: 356; C: TAVARES 1952: 356 (incl. var. *palmanus*)

Sphinctrina

Sphinctrina anglica Nyl. (syn. *S. microcephala*)

Host: not mentioned (1)

A: -; M: TAVARES 1952: 356 (1); C: TAVARES 1952: 356 (1)

Sphinctrina gelasinata >>> *S. turbinata*

Sphinctrina leucopoda Nyl.

Hosts: *Ochroiechia pallescens* (1), *Pertusaria pertusa* (2)

A: -; M: -; C: HERNANDEZ PADRÓN 1985: 125 (1, 2)

Sphinctrina microcephala >>> *S. anglica*

Sphinctrina tubiformis A. Massal.

Host: not mentioned (1)

A: APTROOT 1989: 64 (1); M: HERNANDEZ PADRÓN 1985: 125 (1); C:

HERNANDEZ PADRÓN 1985: 125 (1)

Sphinctrina turbinata (Pers.: Fr.) De Not. (syn. *S. gelasinata*)

Host: *Pertusaria leioplaca* (1), not mentioned (2)

A: -; M: TAVARES 1952: 356 (2); C: HAWKSWORTH 1982b: 83 (1)

Spilonema

Spilonema paradoxum Bornet

A: HENSSEN 1990b: 1; M: HENSSEN 1990b: 1; C: -

Spilonema revertens Nyl.

A: -; M: -; C: EGEA & al. 1987: 45

Spirographa

Spirographa fusisporella (Nyl.) Zahlbr.

Host: *Phlyctis agelaea* (1)

A: -; M: -; C: HAFELLNER 1996: in print (1)

Sporastatia

Sporastatia testudinea (Ach.) A. Massal.

A: -; M: -; C: CRESPO & NARANJO 1981: 377

Squamarina

Squamarina cartilaginea (With.) P. James (syn. *Lecanora crassa*)

A: -; M: TAVARES 1952: 368 (incl. var. *caespitosa*, var. *liparia* and var.

platyloba); C: TAVARES 1952: 368 (incl. var. *caespitosa*, var. *nitiduscula* and var. *platyloba*)

Squamarina cartilaginea var. *pseudocrassa* (Mattick) D. Hawksw.

A: -; M: -; C: TOPHAM & SWINSCOW 1982: 93

Squamarina concrescens (Müll. Arg.) Poelt

A: -; M: -; C: FOLLMANN & HERNANDEZ PADRÓN 1978: 365

Squamarina crassa >>> *S. cartilaginea*

Squamarina lentigera (Weber) Poelt (syn. *Lecanora l.*)

A: -; M: TAVARES 1952: 369; C: FOLLMANN & HERNANDEZ PADRÓN 1978: 366

Squamarina oleosa (Zahlbr.) Poelt

A: -; M: KALB & HAFELLNER 1992: 90; C: -

Staurolemma

Staurolemma omphaliaroides (Anzi) P.M. Jørg. & Henssen (syn. *Physma* o.)

A: -; M: -; C: ALMBORN 1974: 4

Staurothele

Staurothele rugulosa (A. Massal.) Arnold

A: -; M: -; C: HAFELLNER 1995a: 433

Stenocybe

Stenocybe bryophila Walt. Watson

A: -; M: Purvis 1992t: 576; C: -

Stenocybe byssacea >>> *S. pullatula*

Stenocybe pullatula (Fr.) Körb. (syn. *S. byssacea*)

A: -; M: -; C: CHAMPION 1976: 31

Stenocybe septata (Leight.) A. Massal.

A: -; M: -; C: CHAMPION 1976: 31

Stereocaulon

Stereocaulon alpinum Laurer

A: -; M: -; C: TAVARES 1952: 366 (doubtful)

Stereocaulon atlanticum (I.M. Lamb) I.M. Lamb (syn. *S. meyeri* ssp. *atlanticum*)

A: LAMB 1969: 635; M: -; C: -

Stereocaulon azureum (Schaer.) Nyl. (syn. *S. maderense*, *S. sphaerophoroides*)

A: TAVARES 1952: 366; M: TAVARES 1952: 366; C: TAVARES 1952: 366 (incl. var. *pumilum*)

Stereocaulon condensatum Hoffm.

A: TAVARES 1952: 366; M: -; C: - (doubtful)

Stereocaulon delisei Bory ex Duby

A: -; M: PURVIS 1992u: 579; C: -

Stereocaulon denudatum >>> *S. vesuvianum*

Stereocaulon evolutum Graewe (syn. *S. lusitanicum*)

A: -; M: TAVARES 1952: 366; C: PURVIS 1992u: 580

Stereocaulon flavireagens >>> *S. macaronesticum*

Stereocaulon leucophaeopsis (Nyl.) P. James & Purvis

A: PURVIS & al. 1994: 39; M: -; C: -

Stereocaulon lusitanicum >>> *S. evolutum*

Stereocaulon macaronesticum Purvis & P. James (syn. *S. flavireagens* auct.)

A: TAVARES 1952: 366; M: -; C: KLEMENT 1965: 557

Stereocaulon maderense >>> *S. azureum*

Stereocaulon paschale (L.) Hoffm.

A: TAVARES 1952: 366; M: TAVARES 1952: 366; C: - (doubtful)

Stereocaulon pileatum Ach.

A: APTROOT 1989: 65; M: -; C: -

Stereocaulon ramulosum (Sw.) Räsusch.

A: TAVARES 1952: 366; M: -; C: KLEMENT 1965: 557

Stereocaulon sphaerophoroides >>> *S. azureum*

Stereocaulon vesuvianum Pers. (syn. *S. denudatum*)

A: TAVARES 1952: 367; M: TAVARES 1952: 367 (incl. var. *umbonatum*); C:
TAVARES 1952: 367 (incl. var. *umbonatum*)

Sticta

Sticta argyracea Delise

A: -; M: -; C: TAVARES 1952: 360

Sticta canariensis (Ach.) Bory ex Delise (incl. *S. damaecornis*)

A: TAVARES 1952: 360; M: TAVARES 1952: 360; C: TAVARES 1952: 360

Sticta damaecornis >>> *S. canariensis*

Sticta dichotomoides Nyl.

A: -; M: TAVARES 1952: 360; C: - (doubtful)

Sticta dufourii Delise (morph of *S. canariensis* with cyanobacteria)

A: TAVARES 1952: 360; M: TAVARES 1952: 360; C: TAVARES 1952: 360

Sticta filicina Ach.

A: -; M: -; C: TAVARES 1952: 360

Sticta fuliginosa (Hoffm.) Ach.

A: TAVARES 1952: 360; M: TAVARES 1952: 360; C: TAVARES 1952: 360

Sticta fuliginosa f. *ciliata* Degel.

A: TAVARES 1952: 360; M: ARVIDSSON & WALL 1985: 48; C: KLEMENT 1965:
548

Sticta limbata (Sm.) Ach.

A: TAVARES 1952: 360; M: TAVARES 1952: 360; C: TAVARES 1952: 360

Sticta macrophylla maderensis Hepp (nomen nudum)

A: -; M: TAVARES 1952: 379; C: -

Sticta parmelioides Hepp (nomen nudum)

A: -; M: TAVARES 1952: 379; C: -

Sticta pulvinata (Meyen & Flot.) Vain.

A: -; M: -; C: TAVARES 1952: 360 (doubtful)

Sticta sinuosa Pers. (syn. *S. s.* var. *macrophylla*)

A: -; M: TAVARES 1952: 360; C: -

Sticta sylvatica (Huds.) Ach.

A: -; M: PURVIS 1992v: 584; C: TAVARES 1952: 360

Sticta weigellii (Ach.) Vain.

A: TAVARES 1952: 360; M: -; C: KLEMENT 1965: 549

Stigmatidium

Stigmatidium arthoniae (Arnold) Hafellner (syn. *Pharcidia* a.)

Host: not mentioned (1)

A: -; M: -; C: PITARD & HARMAND 1911: 71 (1)

Stigidium congestum (Körb.) Triebel

Host: *Lecanora chlarotera* (1)

A: -; M: -; C: HAFELLNER 1996: in print (1)

Stigidium epiramalina (Vouaux) Hafellner (syn. *Pharcidia e.*)

Hosts: *Ramalina decipiens* (1), *R. bourgeana* (2)

A: -; M: -; C: PITARD & HARMAND 1911: 71 (1, 2)

Stigidium psorae (Anzi) Hafellner

Host: *Psora decipiens* (1)

A: -; M: -; C: HAFELLNER 1996: in print (1)

Stigidium pumilum (Lettau) Matzer & Hafellner

Host: *Physcia caesia* (1)

A: -; M: -; C: MATZER & HAFELLNER 1990: 115 (1)

Stigidium tabacinae (Arnold) Triebei

Hosts: *Toninia toepfferi* (1), *T. tristis* (2)

A: -; M: -; C: HAFELLNER 1996: in print (1, 2)

Strigula

Strigula nitidula Mont.

A: TAVARES 1954: 317; M: TAVARES 1952: 356; C: VEZDA 1987a: 2

Strongyleuma

Strongyleuma exsertum (Nyl.) Vain.

A: -; M: -; C: TIBELL 1981: 164

Synalissa

Synalissa symphorea (Ach.) Nyl.

A: -; M: -; C: CHAMPION 1976: 31

Syncesia

Syncesia myrticola (Fée) Tehler (syn. *Chiodecton m.*)

A: TAVARES 1952: 357; M: ETAYO 1992: 180; C: FOLLMANN & HERNANDEZ PADRÓN 1978: 365

Tapellaria

Tapellaria epiphylla (Müll. Arg.) R. Sant.

A: TAVARES 1952: 363; M: TAVARES 1952: 363; C: CHAMPION 1976: 31

Tapellaria similis Kalb

A: -; M: KALB & HAFELLNER 1992: 90; C: -

Teloschistes

Teloschistes chrysophthalmus (L.) Th. Fr.

A: TAVARES 1952: 377; M: TAVARES 1952: 377 (incl. f. *denudatus*); C: TAVARES 1952: 377

***Teloschistes flavicans* (Sw.) Norman**

A: TAVARES 1952: 377; M: TAVARES 1952: 377 (incl. var. *croceus*); C: TAVARES 1952: 377 (incl. f. *cinerascens*, f. *glaber* and var. *croceus*)

***Teloschistes scorigenus* (Mont.) Vain. (syn. *Caloplaca stallactitica*)**

A: -; M: TAVARES 1958b: 232; C: TAVARES 1952: 377

***Teloschistes villosus* (Ach.) Norman**

A: -; M: -; C: TAVARES 1952: 377

Tephromela

***Tephromela atra* (Huds.) Hafellner**

A: TAVARES 1952: 368; M: TAVARES 1952: 368 (incl. var. *ocellata*); C: TAVARES 1952: 368 (incl. var. *ocellata*)

***Tephromela atra* var. *torulosa* (Flörke) Hafellner**

A: -; M: KALB & HAFELLNER 1992: 90; C: e.g. HERNANDEZ PADRÓN & al. 1991: 125 (variety not distinguished)

Thelenella

***Thelenella inductula* (Nyl.) H. Mayrhofer**

A: -; M: -; C: MAYRHOFFER 1987: 38

***Thelenella sampaiana* (de Lesd.) H. Mayrhofer & Poelt**

A: -; M: -; C: EGEA & al. 1987: 45

Thelidium

***Thelidium decipiens* (Nyl.) Kremp.**

A: -; M: -; C: HAFELLNER 1995a: 433

Thelocarpon

***Thelocarpon coccosporum* Lettau**

A: -; M: -; C: HAFELLNER 1995c: 498

***Thelocarpon laureri* (Flot.) Nyl.**

A: -; M: -; C: HERNANDEZ PADRÓN & SANCHEZ-PINTO 1987: 329

Thelochroa

***Thelochroa montinii* A. Massal.**

A: -; M: -; C: MORENO & EGEA 1994: 299

Thelomma

***Thelomma californicum* (Tuck.) Tibell**

A: -; M: -; C: HUNECK & al. 1986: 287

***Thelomma mammosum* (Hepp) A. Massal. (syn. *Cyphelium vouauxii*)**

A: -; M: -; C: TAVARES 1952: 356

Thelopsis

Thelopsis isiaca Stizenb.

A: -, M: TAVARES 1964: 131; C: HERNANDEZ PADRÓN & PEREZ DE PAZ 1980a: 98; HERNANDEZ PADRÓN & al. 1980: 210

Thelopsis rubella Nyl.

A: ARVIDSSON 1990: 24; M: KALB & HAFELLNER 1992: 91; C: CHAMPION 1976: 31

Thelotrema

Thelotrema antoninii Purvis & P. James

A: PURVIS & al. 1995: 341; M: -; C: -

Thelotrema harmandii Pit.

A: -; M: -; C: TAVARES 1952: 358

Thelotrema isidioides (Borrer) R. Sant.

A: PURVIS & JAMES 1993: 11; M: -; C: -

Thelotrema lepadinum (Ach.) Ach.

A: TAVARES 1952: 358; M: TAVARES 1952: 358; C: TAVARES 1952: 358

Thelotrema lepadinum var. *maderense* Stein

A: -; M: TAVARES 1952: 358; C: -

T. macrosporum P.M. Jørg. & P. James

Records of *T. monosporum* may refer to this species

Thelotrema monosporum Nyl.

A: -; M: KALB & HAFELLNER 1992: 91; C: GIL GONZALEZ & al. 1990: 108 (doubtful, the references probably refer to *T. macrosporum*, see PURVIS & al. 1995: 347)

Thelotrema perforatum Leight. var. *pauciseptatum* Purvis & P. James

A: PURVIS & al. 1995: 350; M: -; C: -

Thelotrema petractoides P.M. Jørg. & Brodo

A: -; M: PURVIS & al. 1995: 352; C: -

Thelotrema subtile Tuck. (?syn. *Ocellularia atlantica*)

A: HAWKSWORTH 1992e: 600; M: KALB & HAFELLNER 1992: 92 (not confirmed by PURVIS & al. 1995, the specimen belongs to *T. petractoides*); C: TAVARES 1952: 320, 358 (doubtful)

Thrombium

Thrombium epigaeum (Pers.) Wallr.

A: PURVIS 1992w: 602; M: -; C: -

Thyrea

Thyrea nummularia >>> *Lichinella iodopulchra*

Thyrea pitardii (Harm.) Zahlbr.

A: -; M: -; C: TAVARES 1952: 358

Tomasellia

Tomasellia gelatinosa (Chev.) Zahlbr.

A: -; M: -; C: CHAMPION & SANCHEZ-PINTO 1978: 35

Tomasellia lactea (Ach.) R.C. Harris

A: -; M: -; C: COPPINS 1992f: 603

Toninia

Toninia affinis >>> *T. aromatica*

Toninia albilabra (Dufour) H. Olivier

A: -; M: TIMDAL 1991: 33; C: -

Toninia aromatica (Turner ex Sm.) A. Massal. (syn. *T. sanguinaria*, *T. affinis*, *T. squamulosa*)

A: TAVARES 1952: 363; M: TAVARES 1952: 363; C: TAVARES 1952: 363

Toninia caeruleonigricans >>> *T. sedifolia*

Toninia candida (Weber) Th. Fr.

A: -; M: -; C: TAVARES 1952: 363 (doubtful, not confirmed by TIMDAL 1991)

Toninia cinereovirens (Schaer.) A. Massal.

A: -; M: TIMDAL 1991: 52; C: CRESPO & NARANJO 1981: 377

Toninia massata (Tuck.) Herre

A: TIMDAL 1991: 70; M: TIMDAL 1991: 70; C: TIMDAL 1991: 70

Toninia mesoidea (Nyl.) Zahlbr.

A: -; M: KALB & HAFELLNER 1992: 92; C: -

Toninia plumbina (Anzi) Hafellner & Timdal

Host: not mentioned (1)

A: -; M: -; C: TIMDAL 1991: 85 (1)

Toninia pulvinata >>> *T. thiopsora*

Toninia ruginosa (Tuck.) Herre

A: -; M: -; C: TIMDAL 1991: 89

Toninia sedifolia (Scop.) Timdal (syn. *T. caeruleonigricans* auct.)

A: TAVARES 1952: 363; M: TAVARES 1952: 363; C: TAVARES 1952: 363

Toninia squalida (Ach.) A. Massal.

A: -; M: TIMDAL 1991: 97; C: TAVARES 1952: 363

Toninia squamulosa >>> *T. aromatica*

Toninia tabacina >>> *T. tristis*

Toninia thiopsora (Nyl.) H. Olivier (syn. *T. pulvinata*)

A: PURVIS & al. 1994: 39; M: KALB & HAFELLNER 1992: 92, TIMDAL & JAMES 1992: 608; C: -

Toninia toepfferi (Stein) Navas

A: -; M: TAVARES 1952: 363; C: TOPHAM & WALKER 1982: 74

Toninia tristis (Th. Fr.) Th. Fr. (syn. *T. tabacina*, *Lecidea tabacina*)

A: -; M: TAVARES 1952: 362; C: TAVARES 1952: 362 (Canarian specimens seen by Timdal 1991 belong to ssp. *pseudotabacina*)

Toninia tumidula (Sm.) Zahlbr.

A: TAVARES 1952: 363; M: -; C: - (doubtful)

Topelia*Topelia rosea* (Servít) P.M. Jørg. & Vezda

A: -; M: -; C: VEZDA 1994c: 4

Tornabaea*Tornabaea scutellifera* (With.) J.R. Laundon (syn. *T. atlantica*, *T. intricata*)A: -; M: -; C: TAVARES 1952: 379 (incl. f. *solenaria*)**Trapelia***Trapelia coarctata* (Sm.) M. Choisy (syn. *Lecidea c.*)A: TOPHAM & WALKER 1982: 74; M: TAVARES 1952: 361 (incl. f. *terrestris*); C: CHAMPION & SANCHEZ-PINTO 1978: 19*Trapelia corticola* Coppins & P. James

A: COPPINS & JAMES 1984: 254; M: PURVIS 1992y: 611; C: COPPINS & JAMES 1984: 254

Trapelia involuta (Taylor) Hertel

A: PURVIS & JAMES 1993: 5; M: -; C: TOPHAM & WALKER 1982: 74

Trapelia obtegens (Th. Fr.) Hertel

A: Purvis 1992y: 611; M: PURVIS 1992y: 611; C: HAFELLNER 1995c: 498

Trapeliopsis*Trapeliopsis flexuosa* (Fr.) Coppins & P. James

A: APTROOT 1989: 65; M: KALB & HAFELLNER 1992: 92; C: HAFELLNER 1995c: 499

Trapeliopsis granulosa (Hoffm.) Lumbsch

A: APTROOT 1989: 65; M: -; C: -

Trapeliopsis pseudogranulosa Coppins & P. James

A: -; M: ALSTRUP 1991: 108; C: HERNANDEZ PADRÓN & al. 1992: 148

Trapeliopsis wallrothii (Flörke) Hertel & Gotth. Schneid. (syn. *Lecidea w.*)

A: -; M: TAVARES 1952: 362; C: TAVARES 1952: 362

Tremolecia*Tremolecia atrata* (Ach.) Hertel (syn. *Lecidea dicksonii*)

A: -; M: TAVARES 1952: 362; C: -

Tricharia*Tricharia triseptata* R. Sant.

A: -; M: FOLLMANN 1990: 101; C: -

Umbilicaria*Umbilicaria aprina* Nyl.

A: -; M: -; C: TAVARES 1952: 367

Umbilicaria cinereorufescens (Schaer.) Frey

A: -; M: -; C: FOLLMANN & SANCHEZ-PINTO 1981: 309

Umbilicaria crustulosa (Ach.) Frey

A: -; M: TAVARES 1952: 367; C: CHAMPION & SANCHEZ-PINTO 1978: 35

Umbilicaria decussata (Vill.) Zahlbr.

A: -; M: -; C: FOLLMANN & SANCHEZ-PINTO 1981: 307

Umbilicaria grisea Hoffm. (syn. *U. murina*)

A: -; M: -; C: ØSTHAGEN & KROG 1976: 240

Umbilicaria hirsuta (Sw. ex Westr.) Hoffm.

A: -; M: KALB & HAFELLNER 1992: 93; C: FOLLMANN 1979b: 134

Umbilicaria krepelhuberi Müll. Arg.

A: -; M: -; C: TOPHAM & WALKER 1982: 74

Umbilicaria murina >>> *U. grisea*

Umbilicaria polyphylla (L.) Baumg.

A: -; M: -; C: KLEMENT 1965: 558

Umbilicaria polyrrhiza (L.) Fr.

A: -; M: -; C: TAVARES 1952: 367

Umbilicaria spodochoa (Hoffm.) DC.

A: -; M: TAVARES 1952: 367 (incl. f. *gyrina*); C: TAVARES 1952: 367

Umbilicaria vellea (L.) Hoffm.

A: -; M: -; C: TAVARES 1952: 367

Unguiculariopsis

Unguiculariopsis lettaui (Grummann) Coppins

Host: *Evernia prunastri* (1)

A: -; M: -; C: HAFELLNER 1995a: 433 (1)

Unguiculariopsis thallophila (P. Karst.) W.Y. Zhuang

Host: *Lecanora carpinea* (1)

A: -; M: -; C: HAFELLNER 1995a: 433 (1)

Usnea

Usnea articulata (L.) Hoffm.

A: -; M: TAVARES 1952: 374; C: TAVARES 1952: 374

Usnea articulata subsp. *mediterranea* Motyka

A: -; M: TAVARES 1952: 374; C: TAVARES 1952: 374

Usnea atlantica Vain.

A: -; M: -; C: TAVARES 1952: 374

Usnea barbata (L.) Weber ex F.H. Wigg. ("collective species")

A: TAVARES 1952: 374; M: TAVARES 1952: 374; C: -

Usnea canariensis >>> *Lethariella c.*

Usnea ceratina Ach.

A: TAVARES 1952: 374 (incl. ssp. *incurvescens*); M: TAVARES 1952: 374 (incl. ssp. *incurvescens* f. *rubicunda* and var. *subceratina*); C: TAVARES 1952: 374

Usnea cinchonae (Willd.) Zahlbr.

A: -; M: TAVARES 1952: 374; C: - (doubtful)

Usnea comosa >>> *U. subfloridana*

Usnea cornuta Körb. (syn. *U. inflata*)

A: TAVARES 1952: 374; M: TAVARES 1952: 374; C: -

Usnea dalmatica >>> *U. flammea*

Usnea dasaea Stirt. (syn. *U. dolosa*)

A: -; M: -; C: KLEMENT 1965: 573

Usnea dasypoga >>> *U. filipendula*

Usnea dasypogoides Nyl.

A: -; M: -; C: TAVARES 1952: 374 (doubtful)

Usnea decora Motyka

A: -; M: TAVARES 1952: 374; C: TAVARES 1952: 374

Usnea diffracta Vain.

A: -, M: TAVARES 1952: 374; C: - (doubtful)

Usnea diplotypus Vain.

A: -; M: -; C: CHAMPION & SANCHEZ-PINTO 1978: 36

Usnea dolosa >>> *U. dasaea*

Usnea erecta (Stein) Motyka

A: -; M: TAVARES 1952: 374; C: - (doubtful)

Usnea esperantiana P. Clerc

A: -; M: -; C: CLERC 1992: 514, 519

Usnea filipendula Stirt. (syn. *U. dasypoga* auct.)

A: -; M: TAVARES 1952: 374; C: TAVARES 1952: 374

Usnea flammea Stirt. (syn. *U. dalmatica*, *U. rupestris*)

A: TAVARES 1952: 374; M: TAVARES 1952: 374; C: TAVARES 1952: 374

Usnea florida (L.) Weber ex F.H. Wigg. ("collective species")

A: TAVARES 1952: 374 (incl. f. *rubescens*); M: TAVARES 1952: 374; C: TAVARES 1952: 374

Usnea fragiliscens Hav. ex Lynge (syn. *U. mollis*)

A: -; M: TAVARES 1952: 375; C: TAVARES 1952: 375

Usnea fulvovireagens (Räsänen) Räsänen

A: -; M: KALB & HAFELLNER 1992: 93; C: -

Usnea glabrata (Ach.) Vain.

A: -; M: -; C: KLEMENT 1965: 573

Usnea glabrescens (Nyl. ex Vain.) Vain. (syn. *U. laricina*)

A: -; M: TAVARES 1952: 375; C: GIL GONZALEZ & al. 1990: 108

Usnea hesperina Motyka

A: -; M: TAVARES 1952: 374; C: TAVARES 1952: 374

Usnea hirta (L.) Weber ex F.H. Wigg.

A: TAVARES 1952: 374; M: TAVARES 1952: 374; C: TAVARES 1952: 374

Usnea implicita (Stirt.) Zahlbr.

A: -; M: TAVARES 1952: 374; C: -

Usnea inflata >>> *U. cornuta*

Usnea intricata >>> *Lethariella i.*

Usnea jamaicensis Ach.

A: -; M: TAVARES 1952: 375; C: - (doubtful)

Usnea japonica Vain.

A: -; M: TAVARES 1952: 375; C: TAVARES 1952: 375 (doubtful)

Usnea lapponica Vain. (syn. *U. soreidiifera* auct.)

A: -; M: TAVARES 1952: 375; C: TAVARES 1952: 375

Usnea leucina Motyka

A: -; M: TAVARES 1964: 135; C: -

Usnea longissima Ach.

A: -; M: -; C: TAVARES 1952: 375

Usnea madeirensis Motyka

A: -; M: TAVARES 1964: 136; C: KLEMENT 1965: 573

Usnea marocana Motyka

A: -; M: -; C: KLEMENT 1965: 573

Usnea mollis >>> *U. fragilescens*

Usnea pendulina >>> *U. plicata*

Usnea perplexans Stirt.

A: -; M: -; C: TAVARES 1952: 375

Usnea plicata (L.) Weber ex F.H. Wigg. (syn. *U. pendulina*)

A: TAVARES 1952: 375; M: TAVARES 1952: 375; C: TAVARES 1952: 375 (incl. f. *nodulosopisifera* and var. *scabra*)

Usnea rubescens Stirt.

A: -; M: -; C: KLEMENT 1965: 574

Usnea rubescens Stirt. var. *rubrotincta* (Stirt.) Motyka

A: -; M: TAVARES 1952: 375; C: -

Usnea rubicunda Stirt. (syn. *U. r.* var. *primaria*, *U. rubiginea* auct.)

A: TAVARES 1952: 375; M: TAVARES 1952: 375; C: TAVARES 1952: 375

Usnea rubiginea >>> *U. rubicunda*

Usnea rupestris >>> *U. flammea*

Usnea scabrata Nyl.

A: -; M: TAVARES 1952: 375; C: TAVARES 1952: 375

Usnea soreidiifera >>> *U. lapponica*

Usnea subcomosa Vain.

A: -; M: -; C: TAVARES 1952: 375

Usnea subcomuta Stirt.

A: -; M: TAVARES 1952: 375; C: TAVARES 1952: 375

Usnea subfloridana Stirt. (syn. *U. comosa*)

A: TAVARES 1952: 374; M: TAVARES 1952: 374; C: TAVARES 1952: 374

Usnea submollis J. Steiner

A: -; M: -; C: TAVARES 1952: 375 (incl. var. *ferroensis*)

Usnea subscabrosa Nyl.

A: TAVARES 1952: 375; M: TAVARES 1952: 375; C: TAVARES 1952: 375

Usnea syriaca Motyka

A: -; M: -; C: KLEMENT 1965: 574

Usnea wirthii P. Clerc

A: -; M: CLERC 1984: 34; C: CLERC & DIEDERICH 1991: 406

Verrucaria

Verrucaria amphibia Clemente

A: -; M: -; C: TOPHAM & WALKER 1982: 74

Verrucaria fuscella (Turner) Winch (syn. *V. giaucina* auct.)

A: -; M: TAVARES 1952: 355; C: TAVARES 1952: 355

Verrucaria geophila Zahlbr.

A: -; M: -; C: BREUSS 1988: 842

Verrucaria glaucina >>> *V. fuscella*

Verrucaria lecideoides (A. Massal.) Trevis.

A: -; M: -; C: EGEA & al. 1987: 45

Verrucaria maura Wahlenb.

A: -; M: -; C: TOPHAM & WALKER 1982: 74 (determination uncertain)

Verrucaria microsporoides Nyl.

A: -; M: -; C: TOPHAM & WALKER 1982: 74

Verrucaria nigrescens Pers.

A: PURVIS & al. 1994: 39 (determination uncertain); M: -; C: -

Verrucaria papillosa Ach.

A: PURVIS & al. 1994: 39 (determination uncertain); M: -; C: -

Verrucaria striatula Wahlenb.

A: -; M: -; C: TOPHAM & WALKER 1982: 74

Verrucaria viridula (Schrad.) Ach.

A: -; M: -; C: HERNANDEZ PADRÓN & SANCHEZ-PINTO 1987: 330

Vezeadaea

Vezeadaea leprosa (P. James) Vezeada

A: -; M: KALB & HAFELLNER 1992: 93; C: -

Vezeadaea stipitata Poelt & Döbbeler

A: -; M: -; C: HAFELLNER 1995c: 499

Vouauxiella

Vouauxiella lichenicola (Linds.) Petr. & Syd.

Hosts: *L. chlarotera* (1), *L. horiza* (2), *L. meridionalis* (3)

A: -; M: KALB & HAFELLNER 1992: 93 (1, 2); C: SANTESSON 1994b: 18 (3)

Vouauxiella verrucosa (Vouaux) Petr. & Sydow

Host: *Lecanora horiza* (1)

A: -; M: -; C: HAFELLNER 1996: in print (1)

Vouauxiomyces

Vouauxiomyces santessonii D. Hawksw.

Host: *Platismatia glauca* (1)

A: -; M: -; C: HAFELLNER 1995a: 434 (1)

Vouauxiomyces truncatus (de Lesd.) Dyko & D. Hawksw.

Host: *Flavoparmelia caperata* (1)

A: -; M: -; C: HAFELLNER 1995a: 434 (1)

Waynea

Waynea stoechadiana (Abassi Maaf & Cl. Roux) Cl. Roux & P. Clerc

A: -; M: -; C: ROUX & CLERC 1991: 124

Xanthoparmelia

Xanthoparmelia conspersa (Ehrh. ex Ach.) Haie (syn. *Parmelia c.*)

A: TAVARES 1952: 370; M: TAVARES 1952: 370; C: TAVARES 1952: 370 (incl. var. *isidiata*)

Xanthoparmelia conspersa f. *stenophylla* >>> *X. somloensis*

Xanthoparmelia plittii (Gyeln.) Hale (syn. *Parmelia p.*)

A: -; M: -; C: ØSTHAGEN & KROG 1976: 230

Xanthoparmelia somloensis (Gyeln.) Hale (syn. *Parmelia conspersa* var. *stenophylla*)

A: -; M: TAVARES 1952: 370; C: KLEMENT 1965: 565

Xanthoparmelia sublaevis (Coutinho) Hale (syn. *Parmelia conspersa* f. *hypoclysta*)

A: -; M: -; C: TAVARES 1952: 370

Xanthoparmelia subramigera (Gyeln.) Hale (syn. *Parmelia s.*, *Parmelia canariensis*)

A: -; M: -; C: GYELNIK 1934: 153

Xanthoparmelia taractica >>> *X. somloensis*

Xanthoparmelia tinctina (Maheu & A. Gillet) Hale (syn. *Parmelia t.*, *P. conspersa* var. *isidiosa*)

A: -; M: ALSTRUP 1991: 108; C: TAVARES 1952: 370

Xanthoria

Xanthoria aureola >>> *X. calcicola*

Xanthoria calcicola Oksner (syn. *X. parietina* var. *aureola*, *X. aureola*)

A: -; M: TAVARES 1952: 377; C: TAVARES 1952: 377

Xanthoria candelaria (L.) Th. Fr.

A: -; M: -; C: TAVARES 1952: 376

Xanthoria domogledensis Vezda

A: -; M: -; C: KÄRNEFELT 1990: 315 (identity uncertain)

Xanthoria ectaneoides (Nyl.) Zahlbr.

A: -; M: LAUNDON 1992: 647; C: -

Xanthoria elegans (Link) Th. Fr. (syn. *Caloplaca e.*)

A: TAVARES 1952: 376; M: TAVARES 1952: 376 (incl. var. *tenuis*); C: TAVARES 1952: 376 (incl. var. *tenuis* and var. *discreta*)

Xanthoria fallax (Hepp) Arnold (syn. *X. substellaris*)

A: -; M: TAVARES 1952: 377; C: TAVARES 1952: 377

Xanthoria isidioidea (Beltr.) Szatala

A: -; M: -; C: ØSTHAGEN & KROG 1976: 240

Xanthoria parietina (L.) Th. Fr.

A: TAVARES 1952: 376; M: TAVARES 1952: 376 (incl. f. *chlorina*); C: TAVARES 1952: 376 (incl. f. *chlorina*, var. *imbricata* and f. *papillosa*)

Xanthoria parietina subsp. *ectanea* (Ach.) Clauzade & Cl. Roux

A: TAVARES 1952: 377; M: TAVARES 1952: 377; C: TAVARES 1952: 377

Xanthoria polycarpa (Hoffm.) Rieber

A: -; M: -; C: TAVARES 1952: 377

Xanthoria resendei Poelt & Tav. (syn. *Caloplaca subelegans* auct.)

A: ØSTHAGEN & KROG 1976: 240; M: TAVARES 1964: 140; C: TAVARES 1952: 376

Xanthoria sorediata (Vain.) Poelt (syn. *Caloplaca* s.)

A: -; M: -; C: TAVARES 1952: 376

Xanthoria subelegans >>> *X. resendei*

Xanthoria substellaris >>> *X. fallax*

Xanthoriicola

Xanthoriicola physciae (Kalchbr.) D. Hawksw.

Host: *Xanthoria parietina* (1)

A: -; M: -; C: HAFELLNER 1995a: 435 (1)

Xylographa

Xylographa vitiligo (Ach.) J.R. Laundon

A: -; M: -; C: HAFELLNER 1995a: 435

Zamenhofia

Zamenhofia coralloidea (P. James) Clauzade & Cl. Roux (syn. *Porina* c.)

A: JAMES & PURVIS 1992c: 650; M: -; C: TOPHAM & WALKER 1982: 71

Zwackhiomyces

Zwackhiomyces argentinus (Räsänen) D. Hawksw. & V. Atienza ("*argentinae*")

Host: *Acarospora lavicola* (1)

A: -; M: -; C: STEINER 1904: 447 (1) (sub *Pharcidia lichenum*, identity uncertain)

Zwackhiomyces coepulonus (Norman) Grube & R. Sant.

Host: *Xanthoria elegans* (1)

A: -; M: -; C: GRUBE & HAFELLNER 1990: 310 (1)

3. Bibliography to lichens and lichenicolous fungi of insular Laurimacaronesia (including the references cited above)

- ANONYMUS, 1982: *Plantae Graecenses*. Jahrg. 6. Graz.
- ANONYMUS, 1992: *Plantae Graecenses*. Jahrg. 9. Graz.
- ANONYMUS, 1993: *Plantae Graecenses*. Jahrg. 10. Graz.
- ABBAYES, H. des 1939: Revision monographique des *Cladonia* de sous-genre *Cladina* (Lichens). - Bull. Soc. Sci. Bretagne, sér. 2, 16: 1 - 156.
- ABBAYES, H. des 1946: Les *Cladonia* (Lichens) des îles Açores. Portugaliae Acta Biol. 1: 243 - 254.
- ABBAYES, H. des 1947a: Un nouveau lichen méditerranéo-atlantique: *Cladonia mediterranea* Duv. et Des Abb. - Rev. Bryol. Lichénol. 16: 95 - 104.
- ABBAYES, H. des 1947b: Lichens des îles Açores récoltés en 1937 par V. et P. Allorge. - Rev. Bryol. Lichénol. 16: 105 - 112.
- ABBAYES, H. des 1959: L'aire géographique de *Cladonia mediterranea* Duv. et Des. Abb. (Lichens) et son écologie d'après de nouvelles observations. - Rev. Bryol. Lichénol. 28: 355 - 358.
- ABBAYES, H. des 1960: L'aire géographique de *Cladonia mediterranea* Duv. et Des. Abb. (Lichens) et son écologie d'après de nouvelles observations. Supplément. - Rev. Bryol. Lichénol. 29: 117 - 118.
- ACHARIUS, E. 1810: *Lichenographia universalis*. Gottingae.
- ACHARIUS, E. 1814: *Synopsis methodica lichenum*. Lundae.
- AHTI, T. 1961: Taxonomic studies on reindeer lichens (*Cladonia*, subgenus *Cladina*). - Ann. Bot. Soc. Zool. Bot. Fenn. Vanamo 32: 1 - 160.
- AHTI, T. 1966: *Parmelia olivacea* and the allied non-isidiate and non-sorediate corticolous lichens in the northern hemisphere. - Acta Bot. Fenn. 70: 1 - 68.
- ALMBORN, O. 1974: *Lichenes africani*. Fasc. IV (Nos. 76 - 100). Lund.
- ALMBORN, O. 1991: *Lichenes africani*. Fasc. VI (Nos. 126 - 150). Lund.
- ALSTRUP, V. 1991: Some lichens from Madeira. - Graphis Scripta 2: 108 - 109.
- APTRoot, A. 1989: Contribution to the Azores lichen flora. - Lichenologist 21: 59 - 65
- ARNOLD, N. & POELT, J. 1995: Über Anthrachinon-Pigmente bei einigen Arten der Flechtengattung *Xanthoria*, insbesondere aus der Verwandtschaft von *Xanthoria elegans* (Teloschistaceae). In KNOPH, J.-G., SCHRÜFER, K. & SIPMAN, H. J. M. (eds.), *Studies in lichenology with emphasis on chemotaxonomy, geography and phytochemistry*, Festschrift Ch. Leuckert. Bibl. Lichenol. 57: 49 - 58.
- ARVIDSSON, L. 1982: A monograph of the lichen genus *Coccocarpia*. - Opera Bot. 67: 1 - 96.
- ARVIDSSON, L. 1990: Additions to the lichen flora of the Azores. Bibl. Lichenol. 38: 13 - 27
- ARVIDSSON, L. & WALL, S. 1985: Contribution to the lichen flora of Madeira. Lichenologist 17: 39 - 49.
- BARRENO, E. 1991: Phytogeography of terricolous lichens in the Iberian Peninsula and the Canary Islands. - Bot. Chron. 10: 199 - 210.

- BORY DE ST. VINCENT, J. B. G. M. 1803: Essais sur les lies Fortunées et l'antique Atlantide ou précis de l'histoire générale de l'archipel des Canaries. Paris. (n.v.)
- BOULY DE LESDAIN, M. 1905: Notes lichénologiques. - Bull. Soc. Bot. France 52: 241 - 244.
- BOULY DE LESDAIN, M. 1911: Notes lichénologiques XIV. - Bull. Soc. Bot. France 58: 660 - 662.
- BOULY DE LESDAIN, M. 1923a: Notes lichénologiques XXI. - Bull. Soc. Bot. France 70: 842 - 849.
- BOULY DE LESDAIN, M. 1923b: Lichenes. In: Knoche, H: Reiseskizzen eines Botanikers I. Die Kanarischen Inseln, p. 279. Strasbourg, Paris.
- BOWDICH, T. E. 1825: Excursions in Madeira and Porto Santo, during the autumn of 1823, while on his third voyage to Africa. London. (n.v.)
- BREUSS, O. 1987: *Placopyrenium* O. Breuss gen. nov. In: NIMIS, P. L. & POELT, J., The lichens and lichenicolous fungi of Sardinia (Italy) - an annotated list. Studia Geobot. 7, Suppl. 1: 182 - 183..
- BREUSS, O. 1988: Neue und bemerkenswerte Flechtenfunde aus Tenerife (Kanarische Inseln). - Linzer Biol. Beitr. 20: 829 - 845.
- BREUSS, O. 1989: Zur Unterscheidung von *Caloplaca carphinea* und *C. scoriophila* (Lichenes, Teloschistaceae). - Linzer Biol. Beitr. 21: 583 - 590.
- BREUSS, O. 1990a: Die Flechtengattung *Catapyrenium* (Verrucariaceae) in Europa. - Stapfia 23: 1 - 153, fig.
- BREUSS, O. 1990b: Zwei neue Flechtenarten aus Tenerife (Kanarische Inseln). - Linzer Biol. Beitr. 22: 327 - 334.
- BREUSS, O. 1995: Bemerkungen zur Sektion *Polyrhizion* der Flechtengattung *Dermatocarpon* (Verrucariaceae). - Österr. Zeitschr. Pilzk. 4: 137 - 145.
- BRIGHTMAN, F. H. 1982: Field meeting in Tenerife, Canary Islands. Introduction. - Lichenologist 14: 57 - 61.
- BRITTON, J. 1904: R. Brown's list of Madeira plants. - J. Bot., London 42: 1 - 8, 39 - 46, 175 - 182, 197 - 200.
- BUCH, L. v. 1825: Physikalische Beschreibung der Canarischen Inseln. Berlin. (n.v.)
- BUNBURY, C. J. F. 1857: Remarks on the botany of Madeira and Teneriffe. - J. Proc. Linn. Soc. London 1: 1 - 35.
- BYSTREK, J. 1974: Lichenum nova species in insulis canariensibus inventa. Acta Mycol. 10: 325 - 326.
- CALATAYUD, V. & BARRENO, E., 1995a: Lichenicolous fungi from the Iberian peninsula and the Canary Islands II. In F. J. A. DANIELS, M. SCHULZ & J. PEINE (eds), Flechten Follmann. Contributions to lichenology in honour of Gerhard Follmann: 397 - 402. Cologne.
- CALATAYUD, V. & BARRENO, E., 1995b: *Buellia vouauxii* Calatayud & Barreno sp. nov., a new lichenicolous fungus on *Rhizoplaca melanophthalma* (Ramond) Leuckert & Poelt from the Canary Islands. - Cryptogamie, Bryol. Lichénol. 16: 257 - 262.

- CALATAYUD, V., ATIENZA, V & BARRENO, E. 1995: Lichenicolous fungi from the Iberian peninsula and the Canary Islands 1. - Mycotaxon 55: 363 - 382.
- CHAMPION, C. L. 1976: Algunos líquenes nuevos para las Islas Canarias. Vieraea 6: 25 - 32.
- CHAMPION, C. L. & SANCHEZ-PINTO, L. 1978: Catálogo preliminar de los líquenes de las Islas Canarias. Santa Cruz de Tenerife.
- CLERC, P 1984: *Usnea wirthii* - a new species of lichen from Europe and North Africa. - Saussurea 15: 33 - 36.
- CLERC, P. 1991: *Usnea madeirensis* Mot. (ascomycète lichenisé): une espèce Méconnue de l'Europe et de l'Amérique du Nord. - Candollea 46: 427 - 438.
- CLERC, Ph. 1992: Some new or interesting species of the genus *Usnea* (lichenized Ascomycetes) in the British Isles. - Candollea 47: 513 - 526.
- CLERC, P. & DIEDERICH, P 1991: *Usnea wirthii* Clerc new to North America and the British Isles. - Lichenologist 23: 405 - 407
- COMMON, R. S. 1991: The distribution and taxonomic significance of lichenan and isolichenan in the Parmeliaceae (lichenized Ascomycotina), as determined by iodine reactions. I. Introduction and methods. II. The genus *Alectoria* and associated taxa. - Mycotaxon 41: 67 - 112.
- COPPINS, B. J. 1992a: *Arthonia* Ach. (1806). In: O. W. PURVIS, B. J. COPPINS, D. L. HAWKSWORTH, P. W. JAMES & D. M. MOORE (eds.), The lichen flora of Great Britain and Ireland, p. 74 - 88. London: Natural History Museum Publications.
- COPPINS, B. J. 1992b: *Bacidia* de Not. (1846). In: O. W. PURVIS, B. J. COPPINS, D. L. HAWKSWORTH, P. W. JAMES & D. M. MOORE (eds.), The lichen flora of Great Britain and Ireland, p. 101 - 114. London: Natural History Museum Publications.
- COPPINS, B. J. 1992c: *Catillaria* Massal. (1852). In: O. W. PURVIS, B. J. COPPINS, D. L. HAWKSWORTH, P. W. JAMES & D. M. MOORE (eds.), The lichen flora of Great Britain and Ireland, p. 166 - 171. London: Natural History Museum Publications.
- COPPINS, B. J. 1992d: *Micarea* Fr. (1825). In: O. W. PURVIS, B. J. COPPINS, D. L. HAWKSWORTH, P. W. JAMES & D. M. MOORE (eds.), The lichen flora of Great Britain and Ireland, p. 371 - 384. London: Natural History Museum Publications.
- COPPINS, B. J. 1992e: *Physcia* (Schreber) Michaux. (1803). In: O. W. PURVIS, B. J. COPPINS, D. L. HAWKSWORTH, P. W. JAMES & D. M. MOORE (eds.), The lichen flora of Great Britain and Ireland, p. 467 - 470. London: Natural History Museum Publications.
- COPPINS, B. J. 1992f: *Tomasellia* Massal. (1856). In: O. W. PURVIS, B. J. COPPINS, D. L. HAWKSWORTH, P. W. JAMES & D. M. MOORE (eds.), The lichen flora of Great Britain and Ireland, p. 602 - 603. London: Natural History Museum Publications.
- COPPINS, B. J. & BRIGHTMAN, F. M. 1992: *Haematomma* Massal. (1852). In: O. W. PURVIS, B. J. COPPINS, D. L. HAWKSWORTH, P. W. JAMES & D. M. MOORE (eds.), The lichen flora of Great Britain and Ireland, p. 265 - 267 London: Natural History Museum Publications.

- COPPINS, B. J. & JAMES, P. W. 1978: New or interesting British lichens. II. Lichenologist 10: 179 - 207
- COPPINS, B. J. & JAMES, P. W. 1979a: New or interesting British lichens. III. Lichenologist 11: 27 - 45.
- COPPINS, B. J. & JAMES, P. W. 1979b: A British species of *Dictyonema*. Lichenologist 11: 103 - 105.
- COPPINS, B. J. & JAMES, P. W. 1979c: New or interesting British lichens. IV Lichenologist 11: 139 - 179.
- COPPINS, B. J. & JAMES, P. W. 1984: New or interesting British lichens. V Lichenologist 16: 241 - 264.
- COPPINS, B. J. & JAMES, P. W. 1992: *Polychidium* (Ach.) Gray (1821). In: O. W. PURVIS, B. J. COPPINS, D. L. HAWKSWORTH, P. W. JAMES & D. M. MOORE (eds.), The lichen flora of Great Britain and Ireland, p. 486 - 487 London: Natural History Museum Publications.
- COPPINS, B. J. & PURVIS, O. W. 1987: A review of *Psilolechia*. - Lichenologist 19: 29 - 42.
- COPPINS, B. J. & PURVIS, O. W. 1992: *Leptogium* (Ach.) Gray (1821). In: O. W. PURVIS, B. J. COPPINS, D. L. HAWKSWORTH, P. W. JAMES & D. M. MOORE (eds.), The lichen flora of Great Britain and Ireland, p. 350 - 356. London: Natural History Museum Publications.
- CRESPO, A. & BUENO, A. G. 1982: Flora y vegetación líquénicas de la Casa de Campo de Madrid (España). - Lazaroa 4: 327 - 356.
- CRESPO, A. & NARANJO, J. 1981: Sobre la flora líquénica del Parque Nacional de Las Cañadas del Teide. - Lazaroa 3: 375 - 377
- CROMBIE, J. M. 1877: The lichens of the "Challenger" expedition. - J. Linn. Soc. Bot. 16: 211 - 231.
- CROMBIE, J. M. 1884: Additions to the lichens of the "Challenger" expedition. - J. Linn. Soc. London 20: 82 - 83.
- CULBERSON, W. L. & CULBERSON, C. F. 1968: The lichen genera *Cetrelia* and *Platismatia* (Parmeliaceae). - Contr. U. S. Nat. Herb. 34(7): 449 - 558.
- Darbishire, O. V. 1898: Monographia Roccelleorum. - Bibl. Bot.. 45: 1 - 103, tab.
- DE LESDAIN see BOULY DE LESDAIN
- DEGELIUS, G. 1935: Das ozeanische Element der Strauch- und Laubflechtenflora von Skandinavien. - Acta Phytogeogr. Suec. 7: 1 - 411, tab.
- DEGELIUS, G. 1941a: Lichens from the Azores mainly collected by Dr. H. Persson. - Göteborg Kgl. Vetensk. Vitt. Samh. Handl., Ser. B, 1(7): 1 - 46.
- DEGELIUS, G. 1941b: Verzeichniss der von Dr. C. Cedercreutz und Mag. phil. R. Stora auf den Azoren gesammelten Flechten. In H. BUCH & H. PERSSON, Bryophyten von den Azoren und Madeira. Comment. Biol. Soc. Sci. Fennica 8(7): 16. (n.v.)
- DEGELIUS, G. 1954: The lichen genus *Collema* in Europe. Symb. Bot. Upsal. 13(2): 1 - 499.
- DEGELIUS, G. 1974: The lichen genus *Collema* with special reference to the extra- European species. - Symb. Bot. Upsal. 20(2): 1 - 215.

- DIBBEN, M. J. 1980: The chemosystematics of the lichen genus *Pertusaria* in North America north of Mexico. - Milwaukee Public Museum Publ. Biol. Geol. 5: 1 - 162.
- DICKHÄUSER, A., LUMBSCH, H. T. & FEIGE, G. B. 1995: A synopsis of the *Lecanora subcarnea* group. - Mycotaxon 56: 303 - 323.
- DIEDERICH, P. & CHRISTIANSEN, M. S. 1994: *Biatoropsis usnearum* Räsänen, and other heterobasidiomycetes on *Usnea*. - Lichenologist 26: 47 - 66.
- DIEDERICH, P. & ETAYO, J. 1994: Taxonomic notes on the genus *Plectocarpon* (lichenicolous Ascomycetina). - Nord. J. Bot. 14: 589 - 600.
- DROUET, H. 1866: Catalogue de la flore des lies Acores précédé de l'itinéraire d'un voyage dans cet archipel. - Mém. Soc. Acad. Aube 30: 1 - 153. (n.v.)
- DUKE, T. & COPPINS, B. J. 1992: *Strangospora* Körber (1860). In: O. W. PURVIS, B. J. COPPINS, D. L. HAWKSWORTH, P. W. JAMES & D. M. MOORE (eds.), The lichen flora of Great Britain and Ireland, p. 584 - 586. London: Natural History Museum Publications.
- EGEA, J. M. 1989a: Los géneros *Heppia* y *Peltula* (líquenes) en Europa occidental y norte de Africa. - Bibl. Lichenol. 31: 1 - 122.
- EGEA, J. M. 1989b: Las comunidades liquenicas saxícolas, ombrofobas, litorales del suroeste de Europa y norte de Africa (*Roccelletea phycopsis* classis prov.) - Studia Geobot. 9: 73 - 152.
- EGEA, J. M. & LLIMONA, X. 1991: Phytogeography of silicicolous lichens in mediterranean Europe and NW Africa. - Bot. Chron. 10: 179 - 198.
- EGEA, J. M. & TORRENTE, P. 1993a: The lichen genus *Bactrospora*. Lichenologist 25: 211 - 255.
- EGEA, J. M. & TORRENTE, P. 1993b: *Cresponea* a new genus of lichenized fungi in the order Arthoniales (Ascomycotina). - Mycotaxon 48: 301 - 331.
- EGEA, J. M. & TORRENTE, P. 1994: El género de hongos liquenizados *Lecanactis* (Ascomycotina). - Bibl. Lichenol. 54: 1 - 205.
- EGEA, J. M., HERNANDEZ-PADRÓN, C. & LLIMONA, X. 1987: Aportación al conocimiento de las comunidades de líquenes saxícolas de los pisos inferiores de Tenerife (Canarias). - Butll. Inst. Catalana Hist. Nat. 54: 37 - 52.
- EGEA, J. M., TORRENTE, P. & MANRIQUE, E. 1993: The *Lecanactis grumulosa* group (Opegraphaceae) in the mediterranean region. - Plant Syst. Evol. 187: 103 - 114.
- ERICHSEN, C. F. E. 1926: Beiträge zur Lichenenflora von Teneriffa. Hedwigia 66(5): 275 - 282.
- ERICHSEN, C. F. E. 1938: Neue Pertusarien aus Europa und dem Mittelmeergebiet. - Rev. Mycol. 3: 99 - 114.
- ESSLINGER, T. L. 1977: A chemosystematic revision of the brown Parmeliae. - J. Hattori Bot. Lab. 42: 1 - 211.
- ESSLINGER, T. L., BARBERO, M. & LLIMONA, X. 1993: *Neofuscellia halei* sp. nov. (lichen-forming Ascomycota) from Spain and the Canary Islands. - Bryologist 96: 355 - 358.
- ETAYO, J. 1992: Adiciones al catálogo de líquenes de la isla de Madeira (Portugal). - Lazaroa 13: 179 - 181.

- ETAYO, J. 1995: *Mixtoconidium canariense*, a new genus and species of lichenicolous Coelomycetes with dimorphic conidia. *Mycotaxon* 53: 425-432.
- ETAYO, J., AGUIRRE, B. & DIEDERICH, P. 1993: Interesting or new lichens from the atlantic Pyrenees and the north of the Iberian peninsula II. - *Nova Hedwigia* 57: 179 - 194.
- ETAYO, J., DIEDERICH, P. & SERUSIAUX, E., 1995: *Dictyonema interruptum*, new for the Pyrenees. - *Graphis Scripta* 7: 5 - 6.
- FEIGE, G. B. & VIETHEN, B. 1987: *Roccella guanchica* sp. nov., eine neue Flechte aus der Roccella canariensis-Gruppe. - *Herzogia* 7: 609 - 614.
- FEIGE, G. B., VIETHEN, B. & GEYER, M. 1989: Untersuchungen zur Phytochemie der Flechtenfamilie Roccellaceae Chev. - *Herzogia* 8: 77 - 83.
- FEIGE, G. B., VIETHEN, B. & GEYER, M. 1990: Untersuchungen zur Phytochemie der Flechtenfamilie Roccellaceae 2. Über die Flechten der *Roccella canariensis*-Gruppe. - *Herzogia* 8: 421 - 428.
- FERNANDEZ, O. & PIZARROSO, A. 1958: Contribución a la química de los líquenes. Estudio de la *Usnea canariensis*. - *Rev. Real Acad. Cienc. Madrid* 52: 557-563.
- FEUERER, T. 1991: Revision der europäischen Arten der Flechtengattung *Rhizocarpon* mit nichtgelbem Lager und vielzelligen Sporen. - *Bibi. Lichenol.* 39: 1 - 218.
- FOLLMANN, G. 1968a: Schedae ad Lichenes Exsiccati Selecti a Museo Botanico Berolinensi editi. II. Fasciculus. - *Willdenowia* 4(3): 391 - 397
- FOLLMANN, G. 1968b: Schedae ad Lichenes Exsiccati Selecti a Museo Botanico Berolinensi editi. III. Fasciculus. - *Willdenowia* 5(1): 15 - 21.
- FOLLMANN, G. 1970: Schedae ad Lichenes Exsiccati Selecti a Museo Botanico Berolinensi editi. IV. Fasciculus. - *Willdenowia* 6: 17 - 24.
- FOLLMANN, G. 1974: Schedae ad Lichenes Exsiccati Selecti a Museo Historiae Naturalis Casselensi editi. VI. Fasciculus. - *Philippia* 2(3): 139 - 146.
- FOLLMANN, G. 1975a: Observaciones acerca de la flora y vegetación de líquenes de las Islas Canarias. 1. *Ochrolechia szatalaensis* Vers. (Pertusariaceae). *Cuad. Bot. Canar.* 23/24: 25 - 27
- FOLLMANN, G. 1975b: Schedae ad Lichenes Exsiccati Selecti a Museo Historiae Naturalis Casselensi editi. VII. Fasciculus. - *Philippia* 2(4): 213 - 220.
- FOLLMANN, G. 1975c: Schedae ad Lichenes Exsiccati Selecti a Museo Historiae Naturalis Casselensi editi. VIII. Fasciculus. - *Philippia* 2(5): 286 - 294.
- FOLLMANN, G. 1976a: Lichen flora and lichen vegetation of the Canary Islands. In: G. KUNKEL (ed.), *Biogeography and ecology in the Canary Islands*. *Monogr. Biol.* 30: 267 - 286. The Hague.
- FOLLMANN, G. 1976b: Schedae ad Lichenes Exsiccati Selecti a Museo Historiae Naturalis Casselensi editi. X. Fasciculus. - *Philippia* 3(2): 90 - 97
- FOLLMANN, G. 1976c: Observaciones acerca de la flora y vegetación de líquenes de las Islas de Cabo Verde II. *Lecanora sulphurella* Hepp (Lecanoraceae). *Cuad. Bot. Canar.* 26/27: 1 - 7

- FOLLMANN, G. 1977a: Schedae ad Lichenes Exsiccati Selecti a Museo Historiae Naturalis Casselensi editi. XI. Fasciculus. - *Philippia* 3(3): 189 - 198.
- FOLLMANN, G. 1977b: Schedae ad Lichenes Exsiccati Selecti a Museo Historiae Naturalis Casselensi editi. XII. Fasciculus. - *Philippia* 3(4): 288 - 295.
- FOLLMANN, G. 1978: Schedae ad Lichenes Exsiccati Selecti a Museo Historiae Naturalis Casselensi editi. XIII. Fasciculus. - *Philippia* 3(5): 379 - 388.
- FOLLMANN, G. 1979a: Schedae ad Lichenes Exsiccati Selecti a Museo Historiae Naturalis Casselensi editi. XIV. Fasciculus. - *Philippia* 4(1): 38 - 46.
- FOLLMANN, G. 1979b: Schedae ad Lichenes Exsiccati Selecti a Museo Historiae Naturalis Casselensi editi. XV. Fasciculus. - *Philippia* 4(2): 128 - 136.
- FOLLMANN, G. 1980: Schedae ad Lichenes Exsiccati Selecti a Museo Historiae Naturalis Casselensi editi. XVI. Fasciculus. - *Philippia* 4(3): 204 - 212.
- FOLLMANN, G. 1981a: Schedae ad Lichenes Exsiccati Selecti a Museo Historiae Naturalis Casselensi editi. XVII. Fasciculus. - *Philippia* 4(4): 314 - 322.
- FOLLMANN, G. 1981b: Schedae ad Lichenes Exsiccati Selecti a Museo Historiae Naturalis Casselensi editi. XVIII. Fasciculus. - *Philippia* 4(5): 379 - 387
- FOLLMANN, G. 1982a: Zur Kenntnis der Flechtenflora und Flechtenvegetation der Kanarischen Inseln. VI. Über einige Neufunde alpiner Mikrolichenen. *Philippia* 5: 33 - 39.
- FOLLMANN, G. 1982b: Schedae ad Lichenes Exsiccati Selecti a Museo Historiae Naturalis Casselensi editi. XIX. Fasciculus. - *Philippia* 5(1): 40 - 48.
- FOLLMANN, G. 1990: Zur Kenntnis der Flechtenflora und Flechtenvegetation von Madeira und den umliegenden Inseln. I. Chorologisch-soziologischer Abriß. - *Courier Forsch.-Inst. Senckenberg* 129: 91 - 102.
- FOLLMANN, G. 1993: Vorarbeiten zu einer Monographie der Flechtenfamilie Roccellaceae (Opoglyphales, Ascolichenes). IX. Bestandsaufnahme und Verbreitung, Haushalt und Vergesellschaftung, Gefährdung und Schutz der makaronesischen Sippen. - *Courier Forsch.-Inst. Senckenberg* 159: 175 - 193.
- FOLLMANN, G. & HERNANDEZ-PADRÓN, C. 1978: Zur Kenntnis der Flechtenflora und Flechtenvegetation der Kanarischen Inseln. II. Über einige Neufunde, besonders von der Insel Hierro. - *Philippia* 3(5): 360 - 378.
- FOLLMANN, G. & HUNECK, S. 1969a: Mitteilungen über Flechteninhaltsstoffe LXI. Zur Chemotaxonomie der Flechtenfamilie Ramalinaceae. - *Willdenowia* 5(2): 181 - 216.
- FOLLMANN, G. & HUNECK, S. 1969b: Mitteilungen über Flechteninhaltsstoffe LXXI. Zur Phytochemie und Chemotaxonomie der Diploschistaceae. *Bot. Jahrb.* 89: 344 - 352.
- FOLLMANN, G. & HUNECK, S. 1970a: Mitteilungen über Flechteninhaltsstoffe LXXXIII. Zur Phytochemie und Chemotaxonomie einiger *Usnea*-Arten. *Philippia* 1(1): 28 - 37
- FOLLMANN, G. & HUNECK, S. 1970b: Mitteilungen über Flechteninhaltsstoffe LXXVII. Ergänzende Flechtenanalysen. - *Willdenowia* 6: 3 - 12.
- FOLLMANN, G. & HUNECK, S. 1972: Mitteilungen über Flechteninhaltsstoffe XCV. Vermischte Flechtenanalysen. - *Philippia* 1(4): 173 - 185.

- FOLLMANN, G. & HUNECK, S. 1974: Mitteilungen über Flechteninhaltsstoffe CV
Neue Flechtenanalysen. - *Philippia* 2(3): 129 - 138.
- FOLLMANN, G. & HUNECK, S. 1976: Mitteilungen über Flechteninhaltsstoffe CXII.
Neue Flechtenanalysen. 5. - *Philippia* 3(1): 9 - 19.
- FOLLMANN, G. & HUNECK, S. 1977: Mitteilungen über Flechteninhaltsstoffe CXVI.
Neue Flechtenanalysen. 6. - *Philippia* 3(3): 175 - 188.
- FOLLMANN, G. & HUNECK, S. 1980: Mitteilungen über Flechteninhaltsstoffe CXXV
Neue Flechtenanalysen 7 - *Nova Hedwigia* 32: 445 - 471.
- FOLLMANN, G. & KLEMENT, O. 1970: Eine neue felsbewohnende Opegraphaceae
von den Kanarischen Inseln. - *Nova Hedwigia* 18: 819 - 826.
- FOLLMANN, G. & POELT, J. 1981: Zur Kenntnis der Flechtenflora und
Flechtenvegetation der Kanarischen Inseln. V. Eine neue Bodenflechte aus
dem Verwandtschaftskreis von *Fulgensia desertorum* (Tom.) Poelt und das
Diploschistetum albescentis Klem. - *Philippia* 4(5): 370 - 378.
- FOLLMANN, G. & SANCHEZ-PINTO, L. 1980: Zur Kenntnis der Flechtenflora und
Flechtenvegetation der Kanarischen Inseln. III. Eine neue Strauchflechte aus
dem Verwandtschaftskreis von *Ramalina fraxinea* (L.) Ach. *Philippia* 4(3):
193 - 200.
- FOLLMANN, G. & SANCHEZ-PINTO, L. 1981: Zur Kenntnis der Flechtenflora und
Flechtenvegetation der Kanarischen Inseln. IV. Über einige Neufunde alpiner
Makrolichenen. - *Philippia* 4(4): 307 - 313.
- FOLLMANN, G. & SCHULZ, M. 1993: Comparative studies on two Chilean
populations of *Roccellinastrum epiphyllum* (Ascolichenes), a contribution to
the knowledge of foliicolous lichens. - *J. Hattori Bot. Lab.* 73: 221 - 230.
- FOLLMANN, G., REDON, J. & HUNECK, S. 1973: Observaciones sobre la posición
sistemática, distribución, ecología y sociología del líquen fruticuloso *Usnea*
canariensis (Ach.) Du Rietz. - *Cuad. Bot. Canar.* 17: 5 - 13.
- FOX, B. W. & PURVIS, O. W. 1992: *Rinodina* (Ach.) Gray (1821). In: O. W. PURVIS,
B. J. COPPINS, D. L. HAWKSWORTH, P. W. JAMES & D. M. MOORE (eds.), *The*
lichen flora of Great Britain and Ireland, p. 543 - 552. London: Natural History
Museum Publications.
- GIAVARINI, V. & JAMES, P. W. 1992: *Gyalideopsis* Vezda (1972). In: O. W. PURVIS,
B. J. COPPINS, D. L. HAWKSWORTH, P. W. JAMES & D. M. MOORE (eds.), *The*
lichen flora of Great Britain and Ireland, p. 264 - 265. London: Natural History
Museum Publications.
- GIL GONZALEZ, M. L., HERNANDEZ PADRÓN, C. E. & PEREZ DE PAZ, P. L. 1990:
Catálogo de los líquenes epifíticos y terrícolas del Bosque de Madre del Agua
(Agua García, Tenerife, Islas Canarias). - *Viraea* 19: 95 - 110.
- GILBERT, O. L. 1982: Field meeting in Tenerife, Canary Islands. Terricolous
lichens of the semi-aride zone. - *Lichenologist* 14: 90 - 91.
- GILBERT, O. L. 1992: *Cryptolechia* Massal. (1853). In: O. W. PURVIS, B. J.
COPPINS, D. L. HAWKSWORTH, P. W. JAMES & D. M. MOORE (eds.), *The*
lichen flora of Great Britain and Ireland, p. 227 London: Natural History
Museum Publications.

- GIRALT, M. & BARBERO, M. 1995: The saxicolous species of the genus *Rinodina* in the Iberian peninsula containing atranorin, pannarin or gyrophoric acid. *Mycotaxon* 56: 45 - 80.
- GIRALT, M. & GÓMEZ-BOLEA, A. 1991: *Lecanora strobilinoidea*, a new lichen species from north-eastern Spain. - *Lichenologist* 23: 107 - 112.
- GIRALT, M. & MATZER, M. 1994: The corticolous species of the genus *Rinodina* with biatorine or lecideine apothecia in southern Europe and Macaronesia. *Lichenologist* 26: 319 - 332.
- GIRALT, M. & MAYRHOFER, H. 1994: Four corticolous species of the genus *Rinodina* (lichenized Ascomycetes, Physciaceae) containing atranorin in southern Europe and adjacent regions. - *Nova Hedwigia* 59: 129 - 142.
- GIRALT, M. & MAYRHOFER, H. 1995: Some corticolous and lignicolous species of the genus *Rinodina* (lichenized Ascomycetes, Physciaceae) lacking secondary lichen compounds and vegetative propagules in southern Europe and adjacent regions. In KNOPF, J.-G., SCHRÜFER, K. & SIPMAN, H. J. M. (eds.), Studies in lichenology with emphasis on chemotaxonomy, geography and phytochemistry, Festschrift Ch. Leuckert. - *Bibl. Lichenol.* 57: 127 - 160.
- GIRALT, M., NIMIS, P. L. & Poelt, J. 1992: Studien über den Formenkreis von *Caloplaca flavorubescens* in Europa. - *Crypt., Bryol. Lichenol.* 13: 261 - 273.
- GONZALEZ, J. M., LOSADA, A. & MARTIN, J. L. 1990a: Flora briofítica de las cavidades volcánicas de las Islas Canarias: El Hoyo de la Sima (La Palma). *Anal. Jardin Bot. Madrid* 46: 433 - 436.
- GONZALEZ, J. M., SANCHEZ, L., BELTRAN, E. & LOSADA, A. 1990b: Contribución al estudio florístico de las coladas históricas de las Islas Canarias. I. Chinyero (Tenerife). - *Anal. Jardin Bot. Madrid* 46(2): 437 - 444.
- GRUBE, M. & HAFELLNER, J. 1990: Studien an flechtenbewohnenden Pilzen der Sammelgattung *Didymella* (Ascomycetes, Dothideales). - *Nova Hedwigia* 51: 283 - 360.
- GRUBE, M., MATZER, M. & HAFELLNER, J. 1995: A preliminary account of the lichenicolous *Arthonia* species with reddish, K⁺ reactive pigments. *Lichenologist* 27: 25 - 42.
- GYELNIK, V. 1931: Lichenes extraeuropaei novi criticique. - *Feddes Rep.* 29: 1 - 10.
- GYELNIK, V. 1934: Additamenta ad cognitionem Parmeliarum V. - *Feddes Rep.* 36: 151 - 166.
- HAFELLNER, J. 1979: *Karschia*. Revision einer Sammelgattung an der Grenze von lichenisierten und nichtlichenisierten Ascomyceten. - *Beih. Nova Hedwigia* 62: 1 - 248.
- HAFELLNER, J. 1982: Studien über lichenicole Pilze und Flechten. I. Die Gattung *Pleoscutula* Vouaux. - *Herzogia* 6: 289 - 298.
- HAFELLNER, J. 1992: A new checklist of lichenized and lichenicolous fungi of the Madeira archipelago. Graz.
- HAFELLNER, J. 1993a: *Acarospora* und *Pleopsisidium* zwei lichenisierte Ascomycetengattungen (Lecanorales) mit zahlreichen Konvergenzen. *Nova Hedwigia* 56: 281 - 305.

- HAFELLNER, J. 1993b: Die Gattung *Pyrrhospora* in Europa - eine erste Übersicht mit einem Bestimmungsschlüssel der Arten nebst Bemerkungen zu einigen außereuropäischen Taxa (lichenisierte Ascomycotina, Lecanorales). *Herzogia* 9: 725 - 747
- HAFELLNER, J., 1995a: Bemerkenswerte Funde von Flechten und lichenicolen Pilzen auf makaronesischen Inseln I. Erstnachweise einiger Gattungen. - In F. J. A. DANIELS, M. SCHULZ & J. PEINE (eds), *Flechten Follmann. Contributions to lichenology in honour of Gerhard Follmann*: 427 - 439. Cologne.
- HAFELLNER, J., 1995b: Bemerkenswerte Funde von Flechten und lichenicolen Pilzen auf makaronesischen Inseln II. Einige bisher übersehene arthoniale Arten. - *Herzogia* 11: 133 - 142.
- HAFELLNER, J., 1995c: Bemerkenswerte Funde von Flechten und lichenicolen Pilzen auf makaronesischen Inseln III. Einige bisher auf den Kanarischen Inseln übersehene lecanorale Arten. - *Linzer Biol. Beitr.* 27: 489 - 505.
- HAFELLNER, J., 1996: Bemerkenswerte Funde von Flechten und lichenicolen Pilzen auf makaronesischen Inseln IV. Einige bisher übersehene lichenicole Arten der Kanarischen Inseln. - *Cryptogamie, Bryol. Lichénol.* (im Druck).
- HALE, M. E. 1976a: A monograph of the lichen genus *Pseudoparmelia* Lyngé (Parmeliaceae). - *Smithsonian Contr. Bot.* 31: 1 - 62.
- HALE, M. E. 1976b: A monograph of the lichen genus *Parmelina* Hale (Parmeliaceae). - *Smithsonian Contr. Bot.* 33: 1 - 60.
- HALE, M. E. 1987: A monograph of the lichen genus *Parmelia* Acharius sensu stricto (Ascomycotina: Parmeliaceae). - *Smithsonian Contr. Bot.* 66: 1 - 55.
- HALE, M. E. 1990: A synopsis of the lichen genus *Xanthoparmelia* (Vainio) Hale (Ascomycotina, Parmeliaceae). - *Smithsonian Contr. Bot.* 74: 1 - 250.
- HANKO, B. 1983: Die Chemotypen der Flechtengattung *Pertusaria* in Europa. *Bibl. Lichenol.* 19: 1 - 296, tab.
- HANKO, B., LEUCKERT, C. & AHTI, T. 1986: Beiträge zur Chemotaxonomie der Gattung *Ochrolechia* (Lichenes) in Europa. - *Nova Hedwigia* 42: 165 - 199.
- HARTUNG, G. 1857: Die geologischen Verhältnisse der Inseln Lanzarote und Fuerteventura. Verzeichnis der gefundenen Pflanzen. - *Neue Denkschr. Allg. Schweizer. Ges. Gesammt. Nat.* 15: 142 - 151.
- HAUGAN, R. 1992: *Anzia centrifuga*, a new lichen species from Porto Santo, Madeira. - *Mycotaxon* 44: 45 - 50.
- HAWKSWORTH, D. L. 1973: Two new species of *Hypogymnia* (Nyl.) Nyl. *Lichenologist* 5: 452 - 456.
- HAWKSWORTH, D. L. 1977: Taxonomic and biological observations on the genus *Lichenocodium* (Sphaeropsidales). - *Persoonia* 9: 159 - 198.
- HAWKSWORTH, D. L., 1981: The lichenicolous Coelomycetes. *Bull. Brit. Mus. Nat. Hist. (Bot. Ser.)* 9/1: 1 - 98.
- HAWKSWORTH, D. L. 1982a: Field meeting in Tenerife, Canary Islands. *Alectoria* and *Bryoria* species in the Canary Islands. - *Lichenologist* 14: 75 - 76.
- HAWKSWORTH, D. L. 1982b: Field meeting in Tenerife, Canary Islands. *Melaspilea canariensis* sp. nov. and other lichenicolous fungi from Tenerife. *Lichenologist* 14: 83 - 86.

- HAWKSWORTH, D. L. 1990: Notes on British lichenicolous fungi: VI. - Notes Roy. Bot. Garden Edinburgh 46: 391 - 403.
- HAWKSWORTH, D. L. 1992a: *Amygdalaria* Norman (1853). In: O. W. PURVIS, B. J. COPPINS, D. L. HAWKSWORTH, P. W. JAMES & D. M. MOORE (eds.), The lichen flora of Great Britain and Ireland, p. 69 - 70. London: Natural History Museum Publications.
- HAWKSWORTH, D. L. 1992b: *Herteliana* P. James (1980). In: O. W. PURVIS, B. J. COPPINS, D. L. HAWKSWORTH, P. W. JAMES & D. M. MOORE (eds.), The lichen flora of Great Britain and Ireland, p. 270. London: Natural History Museum Publications.
- HAWKSWORTH, D. L. 1992c: *Pyrenula* Massal. (1852). In: O. W. PURVIS, B. J. COPPINS, D. L. HAWKSWORTH, P. W. JAMES & D. M. MOORE (eds.), The lichen flora of Great Britain and Ireland, p. 520 - 523. London: Natural History Museum Publications.
- HAWKSWORTH, D. L. 1992d: *Pyrrhospora* Körber (1855). In: O. W. PURVIS, B. J. COPPINS, D. L. HAWKSWORTH, P. W. JAMES & D. M. MOORE (eds.), The lichen flora of Great Britain and Ireland, p. 523. London: Natural History Museum Publications.
- HAWKSWORTH, D. L. 1992e: *Thelotrema* Ach. (1803). In: O. W. PURVIS, B. J. COPPINS, D. L. HAWKSWORTH, P. W. JAMES & D. M. MOORE (eds.), The lichen flora of Great Britain and Ireland, p. 270. London: Natural History Museum Publications.
- HAWKSWORTH, D. L. 1992f: Lichen inhabiting fungi: a fascinating little-explored ecological niche. - Proc. 1. Conference on African Mycology: 69 - 75.
- HAWKSWORTH, D. L. & COPPINS, B. J. 1976: *Alectoria nidulifera* Norrl. discovered in Scotland. - Lichenologist 8: 95 - 96.
- HAWKSWORTH, D. L. & COPPINS, B. J. 1992: *Lecidea* Ach. (1803). In: O. W. PURVIS, B. J. COPPINS, D. L. HAWKSWORTH, P. W. JAMES & D. M. MOORE (eds.), The lichen flora of Great Britain and Ireland, p. 318 - 336. London: Natural History Museum Publications.
- HAWKSWORTH, D. L. & DALBY, D. H. 1992: *Lecanora* Ach. (1810). In: O. W. PURVIS, B. J. COPPINS, D. L. HAWKSWORTH, P. W. JAMES & D. M. MOORE (eds.), The lichen flora of Great Britain and Ireland, p. 292 - 318. London: Natural History Museum Publications.
- HAWKSWORTH, D. L. & DYKO, B. J. 1979: *Lichenodiplis* und *Vouauxiomyces*: two new genera of lichenicolous Coelomycetes. - Lichenologist 11: 51 - 61.
- HAWKSWORTH, D. L. & HAFELLNER, J. 1986: *Phaeosporobolus usneae*, a new and widespread lichenicolous deuteromycete. - Nova Hedwigia 43: 525 - 530.
- HAWKSWORTH, D. L. & SANTESSON, R. 1990: A revision of the lichenicolous fungi previously referred to *Phragmonaevia*. - Bibl. Lichenol. 38: 121 - 143.
- HEER, O. 1857: Ueber die fossilen Pflanzen von St. Jorge in Madeira. Neue Denkschr. Allg. Schweiz. Ges. 15: 1 - 40, tab. (n.v.)
- HENSSEN, A. 1990a: Lichenes cyanophili et fungi saxicolae exsiccati. Fasc. II. Marburg.

- HENSSEN, A. 1990b: Lichenes cyanophili et fungi saxicolae exsiccati. Fasc. III. Marburg.
- HENSSEN, A. 1994: Contribution to the morphology and species delimitation in *Heppia* sensu stricto (lichenized Ascomycotina). - Acta Bot. Fennica 150: 57-73.
- HENSSEN, A. 1995a: The new lichen family Gloeohoppiaceae and its genera *Gloeohoppia*, *Pseudopeltula* and *Gudelia* (Lichinales). Lichenologist 27: 261-290.
- HENSSEN, A. 1995b: *Sagiolechia atlantica*, eine neue Flechte von den atlantischen Inseln (Ascomycotina, Ostropales). In: Farkas, E. E., Lücking, R. & Wirth, V (eds.), Scripta lichenologica - Lichenological papers dedicated to Antonin Vezda. Bibl. Lichenol. 58: 123-136.
- HENSSEN, A. & BÜDEL, B. 1984: *Peccania cerebriformis* and *Psorotichia columnaris*, zwei neue Lichinaceen von Lanzarote. Int. J. Mycol. Lichenol. 1(3): 261-271.
- HENSSEN, A., BÜDEL, B. & NASH III, T. H. 1985: Three new species of *Lichinella* described from Mexico. - Bryologist 88: 285-292.
- HEPP, P. 1864: Flechten von Teneriffa. - Verh. Schweiz. Naturf. Ges. 48: 87
- HERNANDEZ PADRÓN, C. 1979: Bibliographia líquénica para las Islas Canarias. La Laguna.
- HERNANDEZ-PADRÓN, C. 1985: Novedades corológicas para la flora líquénica epífita de Canarias I: Sabinares de El Hierro. - Vieraea 14: 113-130.
- HERNANDEZ PADRÓN, C. 1987: Flora y vegetación líquénica epífita de los Sabinares Herreños. - Bibl. Lichenol. 27: 1-317, tab.
- HERNANDEZ PADRÓN, C. & PEREZ DE PAZ, P. L. 1980a: *Thelopsis isiacae* Stiz. (Pyrenocarpales) nueva cita para Canarias. - Bol. Soc. Brot., Ser. 2, 53: 97-102.
- HERNANDEZ PADRÓN, C. & PEREZ DE PAZ, P. L. 1980b: Estudio preliminar de los líquenes epífitos del Sabinar de La Dehesa en El Hierro (Islas Canarias). Vieraea 9: 15-32.
- HERNANDEZ PADRÓN, C. & PEREZ DE PAZ, P. L. 1995: Contribución al conocimiento líquenológico de la reserva de la biosfera "El Canal y Los Tiles", La Palma, Islas Canarias. - In F. J. A. DANIELS, M. SCHULZ & J. PEINE (eds), Flechten Follmann. Contributions to lichenology in honour of Gerhard Follmann: 511-522. Cologne.
- HERNANDEZ PADRÓN, C. & SANCHEZ PINTO, L. 1987: Notas corológicas sobre la flora líquénica de las Islas Canarias. III. - Vieraea 17: 323-332.
- HERNANDEZ-PADRÓN, C., SANCHEZ-PINTO, L. & PEREZ DE PAZ, P. L. 1980: Notas corológicas sobre la flora líquénica de las Islas Canarias. I. - Vieraea 10: 195-216.
- HERNANDEZ PADRÓN, C., SANCHEZ-PINTO, L. & FOLLMANN, G. 1987a: Zur Kenntnis der Flechtenflora und Flechtenvegetation der Kanarischen Inseln. VII. Arealtypen und Verbreitungsmuster einiger Neufunde. - Courier Forsch.-Inst. Senckenberg 95: 189-199.

- HERNANDEZ PADRÓN, C., SANCHEZ-PINTO, L. & PEREZ DE PAZ, P. L. 1987b: Los líquenes epífitos del Pinar de Anocheza (Tenerife-Islas Canarias) a través de un transecto altitudinal. - Act. VI Simp. Nac. Bot. Cript., 409 - 417
- HERNANDEZ PADRÓN, C., VÁNSKÁ, H. & PEREZ DE PAZ, P. L. 1991: *Lecanora sabinae*, a new lichen species from the Canary Islands. - Nord. J. Bot. 11: 123 - 127
- HERNANDEZ PADRÓN, C. E., GIL GONZALEZ, M. L. & PEREZ DE PAZ, P. L. 1992: Notas corológicas sobre la flora líquénica de las Islas Canarias. IV. - Studia Botanica 10: 143 - 149.
- HERTEL, H. 1975: Beiträge zur Kenntnis der Flechtenfamilie Lecideaceae VI. Herzogia 3: 365 - 406.
- HERTEL, H. 1984a: Lecideaceae exsiccatae. Fasc. VI (No. 101 - 120). München.
- HERTEL, H. 1984b: Lecideaceae exsiccatae. Fasc. VII (No. 121 - 140). München.
- HERTEL, H. 1985: New, or little-known New Zealand lecideoid lichens. - Mitt. Bot. Staatssamml. München 21: 301 - 337
- HERTEL, H. 1987: Lecideaceae exsiccatae. Fasc. IX (No. 161 - 180). München.
- HERTEL, H. 1989: Lecideaceae exsiccatae. Fasc. XI (No. 201 - 220). München.
- HOLL, C. F. 1830: Verzeichniss der auf der Insel Madeira beobachteten Pflanzen. - Flora 13: 369 - 392 (n.v.)
- HUE, A. M. 1890 - 1892: Lichenes exoticos a professore W. Nylander descriptos vel regognitos et in herbario musei parisiensis pro maxima parte asservatos in ordine systematico disposuit. - Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat., 3. sér., 2: 209 - 322 (1890); 3: 33 - 192 (1891); 4: 103 - 210 (1892).
- HUE, A. M. 1898 - 1901: Lichenes extra-europaei a pluribus collectoribus ad museum parisiense missi. - Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat., 3. sér., 10: 213 - 280 (1898); 4. sér., 1: 27 - 220 (1899); 2: 49 - 122 (1900); 3: 21 - 146 (1901).
- HUE, A. M. 1906 - 1912: Lichenes morphologice et anatomice disposuit. - Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat., 4. sér., 8: 237 - 272 (1906); 10: 169 - 224 (1908); 5. sér., 1: 111 - 166 (1909); 2: 1 - 120 (1910); 3: 133 - 198 (1911); 4: 1 - 52 (1912).
- HUNECK, S. & SCHMIDT, J. 1995: Neue Flechtenanalysen aus verschiedenen Verwandtschaftskreisen. In F. J. A. Daniels, M. Schulz & J. Peine (eds), Flechten Follmann. Contributions to lichenology in honour of Gerhard Follmann: 27 - 41. Cologne.
- HUNECK, S., FOLLMANN, G. & SANTESSON, J. 1968a: 4-O-Desmethylbarbatinsäure, ein neues Depsid aus *Ramalina subdeciptens* Stein. - Zeitschr. Naturforsch. 23b: 856 - 860.
- HUNECK, S., FOLLMANN, G. & ULLRICH, H. 1968b: Mitteilungen über Flechteninhaltsstoffe. Über die Inhaltsstoffe einiger Roccellaceen von den Kanarischen Inseln. - Zeitschr. Naturforsch. 23b: 292 - 293.
- HUNECK, S., STEGLICH, W. & HÖFLE, G. 1977: Canarion, ein neues Naphthochinon aus *Usnea canariensis*. - Phytochemistry 16: 121 - 123.
- HUNECK, S., SANCHEZ-PINTO, L. & TIBELL, L. 1986: *Thelomma californicum* in Tenerife. - Lichenologist 18: 287 - 296.

- IMSHAUG, H. A. & HARRIS, R. C. 1971: Notes on the taxonomic relationships and chemistry of *Ramalina subdecipiens* J. Stein. - *Bryologist* 74: 369 - 371.
- JAMES, P 1981: *Agonimia* Zahlbr. In: POELT, J. & VEZDA, A., Bestimmungsschlüssel europäischer Flechten. Ergänzungsheft II. *Bibl. Lichenol.* 16: 107 - 108.
- JAMES, P W. & BRIGHTMAN, F. H. 1992: *Gomphillus* Nyl. (1853). In: O. W. PURVIS, B. J. COPPINS, D. L. HAWKSWORTH, P. W. JAMES & D. M. MOORE (eds.), *The lichen flora of Great Britain and Ireland*, p. 256 - 257 London: Natural History Museum Publications.
- JAMES, P W. & DOBSON, F. S. 1992: *Enterographa* Fée (1825). In: O. W. PURVIS, B. J. COPPINS, D. L. HAWKSWORTH, P. W. JAMES & D. M. MOORE (eds.), *The lichen flora of Great Britain and Ireland*, p. 241 - 243. London: Natural History Museum Publications.
- JAMES, P W. & HITCH, C. J. B. 1992: *Phlyctis* Wallr. (1825). In: O. W. PURVIS, B. J. COPPINS, D. L. HAWKSWORTH, P. W. JAMES & D. M. MOORE (eds.), *The lichen flora of Great Britain and Ireland*, p. 465 - 466. London: Natural History Museum Publications.
- JAMES, P W. & PURVIS, O. W. 1992a: *Bactrospora* Massal. (1825). In: O. W. PURVIS, B. J. COPPINS, D. L. HAWKSWORTH, P. W. JAMES & D. M. MOORE (eds.), *The lichen flora of Great Britain and Ireland*, p. 114 - 115. London: Natural History Museum Publications.
- JAMES, P. W. & PURVIS, O. W. 1992b: *Degelia* Arvidsson & D. Galloway (1981). In: O. W. PURVIS, B. J. COPPINS, D. L. HAWKSWORTH, P. W. JAMES & D. M. MOORE (eds.), *The lichen flora of Great Britain and Ireland*, p. 230 - 231. London: Natural History Museum Publications.
- JAMES, P W. & PURVIS, O. W. 1992c: *Zamenhofia* Clauz. & Roux (1985). In: O. W. PURVIS, B. J. COPPINS, D. L. HAWKSWORTH, P. W. JAMES & D. M. MOORE (eds.), *The lichen flora of Great Britain and Ireland*, p. 649 - 650. London: Natural History Museum Publications.
- JAMES, P W. & WHITE, F. J. 1987: Studies on the genus *Nephroma* I. The European and Macaronesian species. - *Lichenologist* 19: 215 - 268.
- JAMES, P W. & WOODS, R. G. 1992: *Gyalidea* Lettau (1937). In: O. W. PURVIS, B. J. COPPINS, D. L. HAWKSWORTH, P. W. JAMES & D. M. MOORE (eds.), *The lichen flora of Great Britain and Ireland*, p. 262 - 264. London: Natural History Museum Publications.
- JAMES, P W., CLERC, P & PURVIS, O. W. 1992: *Usnea* Hill (1753). In: O. W. PURVIS, B. J. COPPINS, D. L. HAWKSWORTH, P. W. JAMES & D. M. MOORE (eds.), *The lichen flora of Great Britain and Ireland*, p. 620 - 629. London: Natural History Museum Publications.
- JØRGENSEN, P M. 1969: *Sticta dufourii* Del. and its parasymbiont *Arthonia abelonae* P M. Jørg. n. sp. in Norway. - *Nova Hedwigia* 18: 331 - 340.
- JØRGENSEN, P M. 1973: *Dirinaria appianata* (Fée) Awasthi on the Acores, and a comment on the taxonomical value of sekikaic acid in the genus. - *Portugaliae Acta Biol.*, ser. B, 12: 5 - 9.

- JØRGENSEN, P. M. 1978: The lichen family Pannariaceae in Europe. - Opera Bot. 45: 1 - 123.
- JØRGENSEN, P. M. 1994: Further notes on European taxa of the lichen genus *Leptogium*, with emphasis on the small species. - Lichenologist 26: 1 - 29.
- JØRGENSEN, P. M. & HENSSEN, A. 1993: *Physma omphalarioides* - its taxonomic position and phytogeography. - Graphis Scripta 5: 12 - 17
- JØRGENSEN, P. M. & JAMES, P. W. 1990: Studies in the lichen family Pannariaceae. IV. The genus *Degelia*. - Bibl. Lichenol. 38: 253 - 276.
- KÄRNEFELT, I. 1980: Lichens of western North America with disjunctions in Macaronesia and west mediterranean region. - Bot. Notiser 133: 569 - 577
- KÄRNEFELT, I. 1986: The genera *Bryocaulon*, *Coelocaulon* and *Cornicularia* and formerly associated taxa. - Opera Bot. 86: 1 - 90.
- KÄRNEFELT, I. 1990: Isidiate taxa in the Teloschistales and their ecological and evolutionary significance. - Lichenologist 22: 307 - 320.
- KALB, K., 1987: Brasilianische Flechten. 1. Die Gattung *Pyxine*. - Bibl. Lichenol. 24: 1 - 89, tab.
- KALB, K. & HAFELLNER, J. 1992: Bemerkenswerte Flechten und lichenicole Pilze von der Insel Madeira. - Herzogia 9: 45 - 102.
- KLEMENT, O. 1965: Zur Kenntnis der Flechtenvegetation der Kanarischen Inseln. - Nova Hedwigia 9: 503 - 582.
- KNOPH, J.-G. 1990: Untersuchungen an gesteinsbewohnenden xanthonhaltigen Sippen der Flechtengattung *Lecidella* (Lecanoraceae, Lecanorales) unter besonderer Berücksichtigung von außereuropäischen Proben exklusive Amerika. - Bibl. Lich. 36: 1 - 183.
- KONDRATYUK, S. Y & GALLOWAY, D. J. 1995: Lichenicolous fungi and chemical patterns in *Pseudocyphellaria*. - Bibl. Lichenol. 57: 327 - 345.
- KREMPELHUBER, A. v. 1868: Prodrömus lichenographiae insulae Maderae. - Flora 51: 221 - 224, 230 - 235.
- KREMPELHUBER, A. v. 1870: Lichenes. In: Reise der österreichischen Fregatte Novara um die Erde in den Jahren 1857, 1858, 1859. Bot. Teil I. Sporenpflanzen: 107 - 129, tab.
- KROG, H. 1976: *Lethariella* and *Protousnea*, two new lichen genera in Parmeliaceae. - Norw. J. Bot. 23: 83 - 106.
- KROG, H. 1990: New *Ramalina* species from Porto Santo, Madeira. Lichenologist 22: 241 - 247
- KROG, H. & ØSTHAGEN, H. 1978: Three new *Ramalina* species from Macaronesia. - Norw. J. Bot. 25: 55 - 59.
- KROG, H. & ØSTHAGEN, H. 1980a: Two new *Ramalina* species from Porto Santo, the Madeira Islands. - Norw. J. Bot. 27: 185 - 188.
- KROG, H. & ØSTHAGEN, H. 1980b: The genus *Ramalina* in the Canary Islands. Norw. J. Bot. 27: 255 - 296.
- KÜMMERLING, H., LEUCKERT, Ch. & WIRTH, V. 1993: Chemische Flechtenanalysen VII. *Lepraria lobificans* Nyl. - Nova Hedwigia 56: 211 - 226.
- KUNKEL, G. 1980: Die Kanarischen Inseln und ihre Pflanzenwelt. Stuttgart: G. Fischer.

- KUROKAWA, S. 1962: A monograph of the genus *Anaptychia*. Beih. Nova Hedwigia 6: 1 - 115, tab.
- LAMB, I. M., 1947: A monograph of the lichen genus *Placopsis* Nyl. - Lilloa 13: 151 - 288, tab.
- LAMB, I. M., 1969: *Stereocaulon* Hoffm. nom. cons. In: J. POELT, Bestimmungsschlüssel europäischer Flechten, 632 - 648. Lehre: J. Cramer.
- LAMB, I. M., 1977: A conspectus of the lichen genus *Stereocaulon* (Schreb.) Hoffm. - J. Hattori Bot. Lab. 43: 191 - 355.
- LAMB, I. M. & Ward, A. 1974: A preliminary conspectus of the species attributed to the imperfect lichen genus *Leprocaulon* Nyl. - J. Hattori Bot. Lab. 38: 499 - 553.
- LAUNDON, J. R. 1981: The species of *Chrysothrix*. - Lichenologist 13: 101 - 121.
- LAUNDON, J. R. 1992: *Xanthoria* (Fr.) Th. Fr. (1860). In: O. W. PURVIS, B. J. COPPINS, D. L. HAWKSWORTH, P. W. JAMES & D. M. MOORE (eds.), The lichenflora of Great Britain and Ireland, p. 645 - 647 London: Natural History Museum Publications.
- LEIGHTON, W. A. 1866: Notulae lichenologicae. No. XI. On the examination and rearrangement of the Cladonieae, as tested by hydrate of potash. - Ann. Magaz. Nat. Hist., 3. ser., 18: 405 - 420.
- LEIGHTON, W. A. 1867: Notulae lichenologicae. No. XII. On the Cladonieae in the Hookerian Herbarium at Kew. - Ann. Magaz. Nat. Hist., 3. ser., 19: 99 - 124.
- LETTAU, G. 1941: Flechten aus Mitteleuropa. V. - Feddes Rep. Beih. 119(4): 203 - 242.
- LETTAU, G. 1942: Flechten aus Mitteleuropa. VII. - Feddes Rep. Beih. 119(5): 263 - 348.
- LETTAU, G. 1957: Flechten aus Mitteleuropa. XII. - Feddes Rep. 59: 192 - 257
- LETTAU, G. 1958: Flechten aus Mitteleuropa. XIII. - Feddes Rep. 61: 1 - 73.
- LEUCKERT, Ch & POELT, J. 1989: Studien über die *Lecanora rupicola*-Gruppe in Europa (Lecanoraceae). - Nova Hedwigia 49: 121 - 167
- LEUCKERT, CH., KNOPH, J.-G. & HERTEL, H. 1992: Chemotaxonomische Studien in der Gattung *Lecidella* (Lecanorales, Lecanoraceae) II. - Herzogia 9: 1 - 17
- LLIMONA, X. 1975: *Xanthoria resendei* Poelt et Tav. en el SE de España; fitosociología y corología. - Anal. Inst. Bot. Cavanilles 32: 909 - 922.
- LLIMONA, X. & WERNER, R. G. 1975: Quelques lichens nouveaux ou intéressants de la Sierra de Gata (Almería, S.E. de l'Espagne). - Acta Phytotax. Barcinon. 16: 1 - 32.
- LLIMONA, X., WERNER, R. G., LALLEMANT, R. & BOISSIERE, J. C. 1976: A propos de *Buellia subcanescens* R. G. Werner espèce primaire de *Buellia canescens* (Dicks.) D. N. - Rev. Bryol. Lichénol. 42: 617 - 635.
- LUMBSCH, H. T. 1989: Die holarktischen Vertreter der Flechtengattung *Diploschistes* (Thelotremales). - J. Hattori Bot. Lab. 66: 133 - 196.
- LUMBSCH, H. T & FEIGE, G. B. 1992: Lecanoroid lichens. Fascicle 1 (No. 1 - 20). Essen.
- LUMBSCH, H. T & FEIGE, G. B. 1993: Lecanoroid lichens. Fascicle 2 (No. 21 - 40). Essen.

- LUMBSCH, H. T. & Feige, G. B. 1994: Comments on the exsiccata "Lecanoroid lichens" II. - Mycotaxon 52: 429 - 442.
- LUMBSCH, H. T. & VEZDA, A. 1992: Contributions to the lichen flora of Tenerife. - Lichenologist 24: 21 - 26.
- LUMBSCH, H. T., FEIGE, G. B. & SCHMITZ, K. E. 1994: Systematic studies in the Pertusariales. I. Megasporaceae, a new family of lichenized ascomycetes. - J. Hattori Bot. Lab. 75: 295 - 304.
- MAGNUSSON, A. H. 1929: A monograph of the genus *Acarospora*. - Kgl. Svensk. Vetensk. Handl., 3. ser., 7(4): 1 - 389.
- MAGNUSSON, A. H. 1944: Studies in the ferruginea-group of the genus *Caloplaca*. - Göteborg. Kgl. Vetensk. Handl., Ser. B, 3(1): 1 - 71.
- MAGNUSSON, A. H. 1947: Studies in non-saxicolous species of *Rinodina* mainly from Europa and Siberia. - Meddel. Göteborg. Bot. Trädg. 17: 191 - 338.
- MAHEU, J. & GILLET, A. 1922: Contribution à la connaissance de la lichénologie espagnole. - Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. 22: 349 - 357.
- MATTICK, F. 1940: Die Erdflechte *Lecanora* (sect. *Placodium*) *crassa* (Huds.) Ach. und *L. lentigera* (Webb) Ach. - Ber. Deutsch. Bot. Ges. 58: 346 - 353.
- MATZER, M. & HAFELLNER, J. 1990: Eine Revision der lichenicolen Arten der Sammelgattung *Rosellinia* (Ascomycetes). - Bibl. Lichenol. 37: 1 - 138, tab.
- MATZER, M., MAYRHOFER, H., SATTLER, J. & CLERC, P. 1994: *Rinodina canariensis* (lichenized Ascomycetes, Physciaceae), a new species parasitic on crustose lichens in Macaronesia and the mediterranean region. - Nord. J. Bot. 14: 105 - 111.
- MAYRHOFER, H. 1984: Die saxicolen Arten der Flechengattungen *Rinodina* und *Rinodinella* in der Alten Welt. - J. Hattori Bot. Lab. 55: 327 - 493.
- MAYRHOFER, H. 1987: Monographie der Flechtengattung *Thelenella*. Bibl. Lichenol. 26: 1 - 106, tab..
- MAYRHOFER, H., SCHEIDEGGER, C. & SHEARD, J. W. 1992: On the taxonomy of five saxicolous species of the genus *Rinodina* (lichenized Ascomycetes). Nord. J. Bot. 12: 451 - 459.
- MAYRHOFER, H., MATZER, M., SATTLER, J. & EGEE, J. M., 1993: A revision of the atlantic-mediterranean *Rinodina beccariana* and related taxa (lichenized Ascomycetes, Physciaceae). - Nova Hedwigia 57: 281 - 304.
- MIES, B. 1993: Critical checklist of lichens and allied fungi of the Cape Verde Islands (Lichenized Ascomycotina). - Courier Forsch.-Inst. Senckenberg 159: 153 - 174.
- MIES, B. & LÖSCH, R. 1995: Relative habitat constancy of lichens on the atlantic islands. - Crypt. Bot. 5: 192 - 198.
- MITCHELL, M. E. 1961: L'element eu-océanique dans la flore lichénique du sud-ouest de l'Irlande. - Rev. Biol. 2: 177 - 256, tab.
- MOBERG, R. 1987: Lichenes selecti exsiccati upsalienses. Fasc. 2 (Nos 26 - 50). - Thunbergia 5: 1 - 9.
- MOBERG, R. 1989: Studies on *Physcia* - III. Three *Physcia* species new to Europe and the Azores. - Herzogia 8: 249 - 253.

- MOBERG, R. 1991: Lichenes selecti exsiccati upsalienses. Fasc. 4 (Nos 76 - 100). - *Thunbergia* 14: 1 - 12.
- MONTAGNE, J. F. C. 1839 - 1842: Plantas cellulares sistens. In: WEBB, P. & BERTHELOT, S., Histoire naturelle des Iles Canaries. Tome troisième: Botanique. Deuxieme partie: Phytographia canariensis. Sectio ultim A: I - XV, 1 - 208, tab. (parts containing lichens were published in 1840).
- MORENO, P. P. & EGEA, J. M. 1992: El género *Lichinella* Nyl. en el sureste de España y norte de Africa. - *Cryptogamie, Bryol. Lichénol.* 13: 237 - 259.
- MORENO, P. P. & EGEA, J. M. 1994: El género *Psorotichia* y especies próximas en el sureste de España y norte de Africa. - *Bull. Soc. Linn. Provence* 45: 291 - 308.
- MOTYKA, J. 1936 - 1938: Lichenum generis *Usnea* studium monographicum. Pars systematica. Leopoli.
- MOTYKA, J. 1960: *Ramalina scopulorum* (Retz.) Ach., i pokrewne gatunki w Europie. - *De stirpe Ramalinae scopulorum* (Retz.) Ach. in Europa. - *Fragm. Flor. Geobot.* 6(4): 683 - 708.
- MÜLLER ARGOVIEWSIS, J. 1887: Lichenologische Beiträge XXV. *Flora* 70: 56 - 64, 74 - 80.
- NARANJO, J. & SANTOS, A. 1982: Aportaciones a la flora líquénica de Gran Canaria (Islas Canarias) I. - *Bot. Macaron.* 10: 49 - 56.
- NAVAS, L. 1909: Liqueenes de las islas Azores. - *Broteria, Ser. Bot.*, 8: 46 - 52.
- NAVAS, L. 1910 - 1913: Synopsis de los líquenes de las islas de Madera. *Broteria, Ser. Bot.*, 9: 69 - 82 (1910); 10: 50 - 72, 73 - 100 (1912); 11: 5 - 32, 121 - 134, 202 - 210 (1913).
- NIMIS, P. L. & POELT, J. 1987: The lichens and lichenicolous fungi of Sardinia (Italy) - an annotated list. - *Studia Geobot.* 7, Suppl. 1: 1 - 269.
- NOLL, F. C. 1872: Der Pik von Teneriffa und die Cañadas. *Jahresber. Ver. Geogr. Statistik, Frankfurt 1871/72*: 62 - 106.
- NYLANDER, W. 1858 - 1860: Synopsis methodica lichenum omnium hucusque cognitorum, praemissa introductione lingua gallica tractata. Tomus primus. Parisiis.
- NYLANDER, W. 1867: Addenda nova ad lichenographiam europaeam. Continuatio sexta. - *Flora* 50: 369 - 374.
- NYLANDER, W. 1868: Lichenes. In M. E. COSSON: Catalogue des plantes recueillies par G. Mandon, en 1865 et 1866, dans les îles de Madère et Porto Santo. - *Bull. Soc. Bot. France* 15: 188 - 189.
- NYLANDER, W. 1870: Recognitio monographica Ramalinarum. - *Bull. Soc. Linn. Normandie*, 2. sér., 4: 101 - 180.
- NYLANDER, W. 1869: Synopsis methodica lichenum omnium hucusque cognitorum, praemissa introductione lingua gallica tractata. Tomus secundus. Parisiis.
- NYLANDER, W. 1895: Lichenes azorici a cl. Dre B. T. Carreiro lecti et a cl. Dre W. Nylander determinati. - *Bol. Soc. Brot.* 12: 98 - 101.
- NYLANDER, W. 1898: Les Lichens des îles Azores. - *Actes Soc. Linn. Bordeaux* 53: 3 - 9.

- OBERMAYER, W. 1995: *Lichenotheca Graecensis*. Fasc. 2 (Nos 21 - 40). *Fritschiana* 3: 3 - 8.
- ØSTHAGEN, H. 1974: The *Parmelia borrieri* group in Macaronesia. - *Cuad. Bot. Canar.* 22: 1 - 14.
- ØSTHAGEN, H. & KROG, H. 1976: Contribution to the lichen flora of the Canary Islands. - *Norw. J. Bot.* 23: 221 - 242.
- ØSTHAGEN, H. & KROG, H. 1979: *Alectoria imshaugii* in the Canary Islands. *Norw. J. Bot.* 26: 283 - 284.
- ORANGE, A., COPPINS, B. J. & SCHEIDEGGER, C. 1992: *Buellia* De Not (1846). In: O. W. PURVIS, B. J. COPPINS, D. L. HAWKSWORTH, P. W. JAMES & D. M. MOORE (eds.), *The lichen flora of Great Britain and Ireland*, p. 129 - 137 London: Natural History Museum Publications.
- PASSAUER, U. 1986: *Schedae ad Cryptogamas exsiccatas editae a Museo Historiae Naturalis Vindobonensi*. Cent. L. Wien.
- PENTECOST, A. & JAMES, P. W. 1992: *Opegrapha* Humb. (1793). In: O. W. PURVIS, B. J. COPPINS, D. L. HAWKSWORTH, P. W. JAMES & D. M. MOORE (eds.), *The lichen flora of Great Britain and Ireland*, p. 404 - 415. London: Natural History Museum Publications.
- PETRAK, F. 1960: *Schedae ad Cryptogamas exsiccatas, editae a Museo Historiae Naturalis Vindobonensi*. Cent. XLIII. - *Ann. Naturhist. Mus. Wien* 64: 57 - 64.
- PETRAK, F. 1963: *Schedae ad Cryptogamas exsiccatas, editae a Museo Historiae Naturalis Vindobonensi*. Cent. XLIV. - *Ann. Naturhist. Mus. Wien* 66: 37 - 44.
- PITARD, C.-J. & HARMAND, J. 1911: Contribution à l'étude de lichens des îles Canaries. - *Mém. Soc. Bot. France* 22: 1 - 72.
- POELT, J. 1966: Zur Kenntnis der Flechtengattung *Physconia* in der Alten Welt und ihrer Beziehungen zur Gattung *Anaptychia*. - *Nova Hedwigia* 12: 107 - 137, tab.
- POELT, J. 1985a: Über auf Moosen parasitierende Flechten. - *Sydowia* 38: 241 - 254.
- POELT, J. 1985b: *Caloplaca epithallina*. Portrait einer parasitischen Flechte. - *Bot. Jahrb. Syst.* 107: 457 - 468.
- POELT, J. 1990: Parasitische Arten der Flechtengattung *Rhizocarpon*: eine weitere Übersicht. - *Mitt. Bot. Staatssamml. München* 29: 515 - 538.
- Poelt, J. & TAVARES, C. N. 1968: *Xanthoria resendei*, eine neue Laubflechte der südwesteuropäischen Küsten. - *Portugaliae Acta Biol. (B)* 9: 300 - 307
- PURVIS, O. W. 1992a: *Agonimia* Zahlbr. (1909). In: O. W. PURVIS, B. J. COPPINS, D. L. HAWKSWORTH, P. W. JAMES & D. M. MOORE (eds.), *The lichen flora of Great Britain and Ireland*, p. 66 - 67 London: Natural History Museum Publications.
- PURVIS, O. W. 1992b: *Anaptychia* Körber (1848). In: O. W. PURVIS, B. J. COPPINS, D. L. HAWKSWORTH, P. W. JAMES & D. M. MOORE (eds.), *The lichen flora of Great Britain and Ireland*, p. 71 - 72. London: Natural History Museum Publications.

- PURVIS, O. W. 1992c: *Bryoria* Brodo & D. Hawksw.. (1977). In: O. W. PURVIS, B. J. COPPINS, D. L. HAWKSWORTH, P. W. JAMES & D. M. MOORE (eds.), The lichen flora of Great Britain and Ireland, p. 124 - 129. London: Natural History Museum Publications.
- PURVIS, O. W. 1992d: *Chrysothrix* Mont. (1852). In: O. W. PURVIS, B. J. COPPINS, D. L. HAWKSWORTH, P. W. JAMES & D. M. MOORE (eds.), The lichen flora of Great Britain and Ireland, p. 187 - 188. London: Natural History Museum Publications.
- PURVIS, O. W. 1992e: *Diplotomma* Flotow (1849). In: O. W. PURVIS, B. J. COPPINS, D. L. HAWKSWORTH, P. W. JAMES & D. M. MOORE (eds.), The lichen flora of Great Britain and Ireland, p. 238 - 239. London: Natural History Museum Publications.
- PURVIS, O. W. 1992f: *Lasallia* Mérat (1821). In: O. W. PURVIS, B. J. COPPINS, D. L. HAWKSWORTH, P. W. JAMES & D. M. MOORE (eds.), The lichen flora of Great Britain and Ireland, p. 281. London: Natural History Museum Publications.
- PURVIS, O. W. 1992g: *Leprocaulon* Nyl. ex Lamy (1878). In: O. W. PURVIS, B. J. COPPINS, D. L. HAWKSWORTH, P. W. JAMES & D. M. MOORE (eds.), The lichen flora of Great Britain and Ireland, p. 347. London: Natural History Museum Publications.
- PURVIS, O. W. 1992h: *Menegazzia* Massal. (1854). In: O. W. PURVIS, B. J. COPPINS, D. L. HAWKSWORTH, P. W. JAMES & D. M. MOORE (eds.), The lichen flora of Great Britain and Ireland, p. 370 - 371. London: Natural History Museum Publications.
- PURVIS, O. W. 1992i: *Ochrolechia* Massal. (1852). In: O. W. PURVIS, B. J. COPPINS, D. L. HAWKSWORTH, P. W. JAMES & D. M. MOORE (eds.), The lichen flora of Great Britain and Ireland, p. 398 - 400. London: Natural History Museum Publications.
- PURVIS, O. W. 1992k: *Pannaria* Delise (1828). In: O. W. PURVIS, B. J. COPPINS, D. L. HAWKSWORTH, P. W. JAMES & D. M. MOORE (eds.), The lichen flora of Great Britain and Ireland, p. 418 - 421. London: Natural History Museum Publications.
- PURVIS, O. W. 1992l: *Parmeliella* Müll. Arg. (1862). In: O. W. PURVIS, B. J. COPPINS, D. L. HAWKSWORTH, P. W. JAMES & D. M. MOORE (eds.), The lichen flora of Great Britain and Ireland, p. 437 - 439. London: Natural History Museum Publications.
- PURVIS, O. W. 1992m: *Parmentaria* Fée (1825). In: O. W. PURVIS, B. J. COPPINS, D. L. HAWKSWORTH, P. W. JAMES & D. M. MOORE (eds.), The lichen flora of Great Britain and Ireland, p. 439 - 440. London: Natural History Museum Publications.
- PURVIS, O. W. 1992n: *Platismatia* Culb. & C. Culb. (1968). In: O. W. PURVIS, B. J. COPPINS, D. L. HAWKSWORTH, P. W. JAMES & D. M. MOORE (eds.), The lichen flora of Great Britain and Ireland, p. 480. London: Natural History Museum Publications.
- PURVIS, O. W. 1992o: *Pseudocyphellaria* Vainio (1890). In: O. W. PURVIS, B. J. COPPINS, D. L. HAWKSWORTH, P. W. JAMES & D. M. MOORE (eds.), The lichen

- flora of Great Britain and Ireland, p. 506 - 508. London: Natural History Museum Publications.
- PURVIS, O. W. 1992p: *Roccella* DC. (1805). In: O. W. PURVIS, B. J. COPPINS, D. L. HAWKSWORTH, P. W. JAMES & D. M. MOORE (eds.), The lichen flora of Great Britain and Ireland, p. 553. London: Natural History Museum Publications.
- PURVIS, O. W. 1992q: *Sclerophyton* Eschw. (1824). In: O. W. PURVIS, B. J. COPPINS, D. L. HAWKSWORTH, P. W. JAMES & D. M. MOORE (eds.), The lichen flora of Great Britain and Ireland, p. 562. London: Natural History Museum Publications.
- PURVIS, O. W. 1992r: *Scoliciosporum* Massal. (1852). In: O. W. PURVIS, B. J. COPPINS, D. L. HAWKSWORTH, P. W. JAMES & D. M. MOORE (eds.), The lichen flora of Great Britain and Ireland, p. 562 - 564. London: Natural History Museum Publications.
- PURVIS, O. W. 1992s: *Sphaerophorus* Pers. (1794). In: O. W. PURVIS, B. J. COPPINS, D. L. HAWKSWORTH, P. W. JAMES & D. M. MOORE (eds.), The lichen flora of Great Britain and Ireland, p. 568 - 569. London: Natural History Museum Publications.
- PURVIS, O. W. 1992t: *Stenocybe* Nyl. ex Körber (1852). In: O. W. PURVIS, B. J. COPPINS, D. L. HAWKSWORTH, P. W. JAMES & D. M. MOORE (eds.), The lichen flora of Great Britain and Ireland, p. 576 - 577. London: Natural History Museum Publications.
- PURVIS, O. W. 1992u: *Stereocaulon* Hoffm. (1796). In: O. W. PURVIS, B. J. COPPINS, D. L. HAWKSWORTH, P. W. JAMES & D. M. MOORE (eds.), The lichen flora of Great Britain and Ireland, p. 577 - 582. London: Natural History Museum Publications.
- PURVIS, O. W. 1992v: *Sticta* (Schreber) Ach. (1803). In: O. W. PURVIS, B. J. COPPINS, D. L. HAWKSWORTH, P. W. JAMES & D. M. MOORE (eds.), The lichen flora of Great Britain and Ireland, p. 582 - 584. London: Natural History Museum Publications.
- PURVIS, O. W. 1992w: *Thrombium* Wallr. (1831). In: O. W. PURVIS, B. J. COPPINS, D. L. HAWKSWORTH, P. W. JAMES & D. M. MOORE (eds.), The lichen flora of Great Britain and Ireland, p. 601 - 602. London: Natural History Museum Publications.
- PURVIS, O. W. 1992x: *Tornabaea* Østh. (1980). In: O. W. PURVIS, B. J. COPPINS, D. L. HAWKSWORTH, P. W. JAMES & D. M. MOORE (eds.), The lichen flora of Great Britain and Ireland, p. 609 - 610. London: Natural History Museum Publications.
- PURVIS, O. W. 1992y: *Trapelia* M. Choisy (1929). In: O. W. PURVIS, B. J. COPPINS, D. L. HAWKSWORTH, P. W. JAMES & D. M. MOORE (eds.), The lichen flora of Great Britain and Ireland, p. 610 - 612. London: Natural History Museum Publications.
- PURVIS, O. W. 1992z: *Trapeliopsis* Hertel & G. Schneider (1980). In: O. W. PURVIS, B. J. COPPINS, D. L. HAWKSWORTH, P. W. JAMES & D. M. MOORE (eds.), The lichen flora of Great Britain and Ireland, p. 612 - 614. London: Natural History Museum Publications.

- PURVIS, O. W. & COPPINS, B. J. 1992: *Dictyonema* C. Ag. (1821). In: O. W. PURVIS, B. J. COPPINS, D. L. HAWKSWORTH, P. W. JAMES & D. M. MOORE (eds.), The lichen flora of Great Britain and Ireland, p. 234. London: Natural History Museum Publications.
- PURVIS, O. W. & FLETCHER, A. 1992: *Lichina* Agardh (1817). In: O. W. PURVIS, B. J. COPPINS, D. L. HAWKSWORTH, P. W. JAMES & D. M. MOORE (eds.), The lichen flora of Great Britain and Ireland, p. 360. London: Natural History Museum Publications.
- PURVIS, O. W. & JAMES, P. W. 1992a: *Bryophagus* Nitschke ex Arnold (1862). In: O. W. PURVIS, B. J. COPPINS, D. L. HAWKSWORTH, P. W. JAMES & D. M. MOORE (eds.), The lichen flora of Great Britain and Ireland, p. 124. London: Natural History Museum Publications.
- PURVIS, O. W. & JAMES, P. W. 1992b: *Chaenotheca* (Th. Fr.) Th. Fr. (1860). In: O. W. PURVIS, B. J. COPPINS, D. L. HAWKSWORTH, P. W. JAMES & D. M. MOORE (eds.), The lichen flora of Great Britain and Ireland, p. 177 - 182. London: Natural History Museum Publications.
- PURVIS, O. W. & JAMES, P. W. 1992c: *Chiodecton* Ach. (1814). In: O. W. PURVIS, B. J. COPPINS, D. L. HAWKSWORTH, P. W. JAMES & D. M. MOORE(eds.), The lichen flora of Great Britain and Ireland, p. 185. London: Natural History Museum Publications.
- PURVIS, O. W. & JAMES, P. W. 1992d: *Cladonia* Hill ex Browne (1756). In: O. W. PURVIS, B. J. COPPINS, D. L. HAWKSWORTH, P. W. JAMES & D. M. MOORE (eds.), The lichen flora of Great Britain and Ireland, p. 188 - 210. London: Natural History Museum Publications.
- PURVIS, O. W. & JAMES, P. W. 1992e: *Collema* Weber ex Wigg. (1780). In: O. W. PURVIS, B. J. COPPINS, D. L. HAWKSWORTH, P. W. JAMES & D. M. MOORE (eds.), The lichen flora of Great Britain and Ireland, p. 216 - 226. London: Natural History Museum Publications.
- PURVIS, O. W. & JAMES, P. W. 1992f: *Parmelia* Ach. (1803). In: O. W. PURVIS, B. J. COPPINS, D. L. HAWKSWORTH, P. W. JAMES & D. M. MOORE (eds.), The lichen flora of Great Britain and Ireland, p. 421 - 437. London: Natural History Museum Publications.
- PURVIS, O. W. & JAMES, P. W. 1992g: *Peltigera* Willd. (1787). In: O. W. PURVIS, B. J. COPPINS, D. L. HAWKSWORTH, P. W. JAMES & D. M. MOORE (eds.), The lichen flora of Great Britain and Ireland, p. 440 - 447. London: Natural History Museum Publications.
- PURVIS, O. W. & JAMES, P. W. 1992h: *Pertusaria* DC. (1805). In: O. W. PURVIS, B. J. COPPINS, D. L. HAWKSWORTH, P. W. JAMES & D. M. MOORE (eds.), The lichen flora of Great Britain and Ireland, p. 447 - 459. London: Natural History Museum Publications.
- PURVIS, O. W. & JAMES, P. W. 1992i: *Porina* Müll. Arg. (1883). In: O. W. PURVIS, B. J. COPPINS, D. L. HAWKSWORTH, P. W. JAMES & D. M. MOORE (eds.), The lichen flora of Great Britain and Ireland, p. 488 - 492. London: Natural History Museum Publications.

- PURVIS, O. W. & JAMES, P. W. 1992k: *Ramalina* Ach. (1810). In: O. W. PURVIS, B. J. COPPINS, D. L. HAWKSWORTH, P. W. JAMES & D. M. MOORE (eds.), The lichen flora of Great Britain and Ireland, p. 524 - 529. London: Natural History Museum Publications.
- PURVIS, O. W. & JAMES, P. W. 1992l: *Solenopsis* Massal. (1855). In: O. W. PURVIS, B. J. COPPINS, D. L. HAWKSWORTH, P. W. JAMES & D. M. MOORE (eds.), The lichen flora of Great Britain and Ireland, p. 564 - 566. London: Natural History Museum Publications.
- PURVIS, O. W. & JAMES, P. W. 1993: Studies on the lichens of the Azores. Part 1. - Caldeira do Faial. - Arquipélago, Life and Marine Sciences 11 A: 1 - 15.
- PURVIS, O. W. & ROSE, F. 1992: *Lecanactis* Fr. (1825). In: O. W. PURVIS, B. J. COPPINS, D. L. HAWKSWORTH, P. W. JAMES & D. M. MOORE (eds.), The lichen flora of Great Britain and Ireland, p. 281 - 285. London: Natural History Museum Publications.
- PURVIS, O. W., JAMES, P. W., HOLTAN-HARTWIG, J., TIMDAL, E. & CLAYDEN, S. C. 1992: *Rhizocarpon* Lam. ex DC. (1805). In: O. W. PURVIS, B. J. COPPINS, D. L. HAWKSWORTH, P. W. JAMES & D. M. MOORE (eds.), The lichen flora of Great Britain and Ireland, p. 531 - 542. London: Natural History Museum Publications.
- PURVIS, O. W., SMITH, C. W. & JAMES, P. W. 1994: Studies in the lichens of the Azores. Part 2 - Lichens of the upper slope of Pico mountain. A comparison between the lichen floras of the Azores, Madeira and the Canary Islands at high altitudes. - Arquipélago, Life and Marine Sciences 12 A: 35 - 50.
- PURVIS, O. W., JØRGENSEN, P.-M. & JAMES, P. W. 1995: The lichen genus *Thelotrema* Ach. in Europe. In: Farkas, E. E., Lücking, R. & Wirth, V., (eds.), Scripta lichenologica - Lichenological papers dedicated to Antonin Vezda. Bibl. Lichenol. 58: 335 - 360.
- RÄSÄNEN, V. 1049: Lichenes novi V. - Arch. Soc. Zool. Bot. Fenn. Vanamo 3: 178 - 188.
- RAMBOLD, G., MAYRHOFER, H. & MATZER, M. 1994: On the ascus types in the Physciaceae (Lecanorales). - Plant Syst. Evol. 192: 31 - 40.
- RONDON, Y. 1969: L'herbier des champignons parasites des lichens de l'abbé L. Vouaux. - Rev. Bryol. Lichénol. 36: 737 - 744.
- ROSE, F. & JAMES, P. W. 1992: *Thelopsis* Nyl. (1855). In: O. W. PURVIS, B. J. COPPINS, D. L. HAWKSWORTH, P. W. JAMES & D. M. MOORE (eds.), The lichen flora of Great Britain and Ireland, p. 598 - 599. London: Natural History Museum Publications.
- ROUX, C. & CLERC, P. 1991: Présence du genre *Waynea* MOBERG (Lichenes) en Europe. - Bull. Soc. Linn. Provence 42: 123 - 130.
- ROUX, C., CLERC, P., CLAUZADE, G. & BRICAUD, O. 1995: La genro *Waynea* Moberg (Ascomycetes, Lecanorales, Bacidiaceae). In: Farkas, E. E., Lücking, R. & Wirth, V., (eds.), Scripta lichenologica - Lichenological papers dedicated to Antonin Vezda. Bibl. Lichenol. 58: 383 - 404.
- RUOSS, E. 1989: Verzweigung als Unterscheidungsmerkmal bei Rentierflechten (*Cladonia* subg. *Cladina*). - Herzogia 8: 125 - 136.

- RUSSELL, J. L. 1858: Notes on the cryptogamic vegetation of Fayal, Azores. Proc. Essex Inst. Salem 2: 134. (n.v.)
- SANCHEZ-PINTO, L. 1978: Contribución a la flora líquénica de las Islas Salvajes. In: Historia natural de las Islas Salvajes, p. 73 - 78.
- SANCHEZ-PINTO, L. 1995: A brief history of the Canary weed. - In F. J. A. DANIELS, M. SCHULZ & J. PEINE (eds), Flechten Follmann. Contributions to lichenology in honour of Gerhard Follmann: 543 - 551. Cologne.
- SANCHEZ-PINTO, L., HERNANDEZ PADRÓN, C., PEREZ DE PAZ, P. L. & FOLLMANN, G. 1983: Notas corológicas sobre la flora líquénica de las Islas Canarias. II. Vieraea 12: 233 - 248.
- SANCHEZ-PINTO, L., PEREZ DE PAZ, P. L. & SCHOLZ, S. 1989: Sobre la presencia del género *Anzia* Stizenb. en las Islas Canarias. - Anal. Jard. Bot. Madrid 46: 344 - 347
- SANTESSON, R. 1952: Follicolous lichens I. A revision of the taxonomy of the obligately foliicolous, lichenized fungi. - Symb. Bot. Upsal. 12(1): 1 - 590.
- SANTESSON, R. 1986: Fungi lichenicoli exsiccati. Fasc. 3 - 4. - Thunbergia 3: 1 - 18.
- SANTESSON, R. 1988: Fungi lichenicoli exsiccati. Fasc. 5 - 6 (Nos 101 - 150). Thunbergia 6: 1 - 18.
- SANTESSON, R. 1994a: Fungi lichenicoli exsiccati. Fasc. 7 & 8 (Nos 151 - 200). Thunbergia 21: 1 - 18.
- SANTESSON, R. 1994b: Fungi lichenicoli exsiccati. Fasc. 9 & 10 (Nos 201 - 250). - Thunbergia 22: 1 - 24.
- SCHAERER, L. E. 1850: Enumeratio critica lichenum europaeorum quos ex nova methodo digerit. Bernae.
- SCHNEIDER, C. 1987: Beiträge zu einer Revision gesteinsbewohnender Sippen der Flechtengattung *Buellia* De Not. in Europa. Bern.
- SCHNEIDER, C. 1991: Phytogeography of the genus *Buellia* (Physciaceae, Lecanorales) in mediterranean Europe. - Bot. Chron. 10: 211 - 220.
- SCHNEIDER, C. & RUEF, B. 1988: Die xanthonhaltigen, gesteinsbewohnenden Sippen der Flechtengattung *Buellia* De Not. (Physciaceae, Lecanorales) in Europa. - Nova Hedwigia 47: 433 - 468.
- SCHENCK, H. 1907: Beiträge zur Kenntnis der Vegetation der Canarischen Inseln. In: Deutsche Tiefsee-Expedition 1898 - 1899, 2(1): 228 - 406.
- SERUSIAUX, E. 1991: *Porina rosei* sp. nov., une espèce nouvelle d'Europe occidentale. - Cryptogamie, Bryol. Lichénol. 12: 31 - 39.
- SERUSIAUX, E. 1992: *Byssoloma* Trevisan (1853). In: O. W. PURVIS, B. J. COPPINS, D. L. HAWKSWORTH, P. W. JAMES & D. M. MOORE (eds.), The lichen flora of Great Britain and Ireland, p. 137 - 138. London: Natural History Museum Publications.
- SERUSIAUX, E. 1993: New taxa of foliicolous lichens from western Europe and Macaronesia. - Nord. J. Bot. 13: 447 - 461.
- SEUBERT, M. 1844: Flora azorica quam ex collectionibus schedisque Hochstetteri patris et filii elaboravit. Bonnae. (n.v.)

- SIPMAN, H. H. M. 1983: A monograph of the lichen family Megalosporaceae. *Bibl. Lichenol.* 18: 1 - 241, tab.
- SØCHTING, U. 1972: Madeiras likener. In J. BAAGØE, U. SØCHTING & J. THIBERG (eds), Rapport over botanisk studierejse til Madeira 1971: 98 - 110. København.
- STAIGER, B. & KALB, K. 1995: *Haematomma*-Studien I. Die Flechtengattung *Haematomma*. - *Bibl. Lichenol.* 59: 1 - 198.
- STEIN, B. 1883: Die von Dr. Schadenberg in Mindanao und von R. Fritze in Madeira gesammelten Flechten. - *Jahresber. Thät. Bot. Sect. Schles. Ges. Vaterl. Cultur* 1882: 227 - 234.
- STEINER, J. 1904: Flechten, auf Madeira und den Kanaren gesammelt von J. Bornmüller in den Jahren 1900 und 1901. - *Österr. Bot. Z.* 54: 333 - 336, 351 - 365, 399 - 409, 446 - 448.
- STEINER, J. 1911: Adnotationes lichenographiae. - *Österr. Bot. Z.* 61: 177 - 183, 223 - 225.
- STEINER, J. 1912: Lichenes. In: W. MAY, Gomera, die Waldinsel der Kanaren. *Verh. Naturwiss. Ver. Karlsruhe* 26: 255 - 256.
- STIRTON, J. 1875: Enumeration of the lichens collected by H. N. Mosely, M. A., naturalist to H. M. S. "Challenger", in the islands of the Atlantic Ocean. - *J. Linn. Soc., Bot.* 14: 366 - 375.
- STIRTON, J. 1876: Lichens, British and foreign. *Trans. Glasgow Soc. Field. Natual.* 4: 85 - 95.
- STIRTON, J. 1881: On the genus *Usnea*, and another (*Eumitria*) allied to it. *Scottish Natural.* 6: 100 - 107
- STIZENBERGER, E. 1887: Lichenes insulae Maderae. *Bol. Soc. Brot.* 5: 123 - 131.
- STIZENBERGER, E. 1890 - 1891: Lichenaea africana. *Jahresber. St. Gall. Naturwiss. Ges. für 1888/1889*: 105 - 249 (1890); *1889/1890*: 133 - 268 (1891).
- STIZENBERGER, E. 1893: Supplementa ad lichenaeam africanam I. Denuo addenda et corrigenda. - *Jahresber. St. Gall. Naturwiss. Ges. 1891/1892*: 86 - 96.
- STIZENBERGER, E. 1895: Supplementa ad lichenaeam africanam II. Addenda et corrigenda ex annis 1893-94. *Jahresber. St. Gall. Naturwiss. Ges. 1893/1894*: 215 - 264.
- SWINSCOW, T. D. V. 1982: Field meeting in Tenerife, Canary Islands. The genera *Heppia* and *Peltula* in Tenerife. *Lichenologist* 14: 76 - 83.
- TAVARES, C. N. 1941: Contribuicoes para o conhecimento da flora dos Acores II. Liqueues da ilha Terceira. In: *In memoriam do Prof. D. Antonio Xavier Pereira Coutinho*: 227 - 243. Porto.
- TAVARES, C. N. 1942: Algumas espécies de liquenes, novas para os Acores. *Bull. Soc. Port. Sci. Nat.* 13(2), Suppl.: 232 - 234.
- TAVARES, C. N. 1944: Notes lichénologiques IV. Lichens nouveaux ou interessants pour le Portugal. - *Bol. Soc. Brot., 2. ser.*, 19: 163 - 179.

- TAVARES, C. N. 1951: Novas espécies de liquenens para a flora portuguesa. Rev. Fac. Cienc. Lisboa, 2. ser., C, 1: 199 - 214.
- TAVARES, C. N. 1952: Contribution to the lichen flora of Macaronesia I. Lichens from Madeira. - Portugaliae Acta Biol. (B) 3(3): 308 - 391.
- TAVARES, C. N. 1954: Ecological notes on the Macaronesian foliicolous lichens. - Rev. Bryol. Lichénol. 22: 317 - 321.
- TAVARES, C. N. 1955: Lichenes Lusitaniae selecti exsiccati editi ab instituto botanico universitatis olisponensis. Fasc. III. Lisboa.
- TAVARES, C. N. 1957: "Teloschistes bioreti Des. Abb." and the variation in *Anaptychia intricata* (Desf.) Mass. - Portugaliae Acta Biol., Ser. B, 6: 44 - 52.
- TAVARES, C. N. 1958a: On the taxonomy of some *Roccella* species of the "canariensis" group. - Rev. Fac. Ci. Lisboa, Ser. 2, C, 6: 125 - 144.
- TAVARES, C. N. 1958b: Contributions to the lichen flora of Macaronesia II. Additions and corrections. - Bol. Soc. Brot., 2. ser., 32: 225 - 235, tab.
- TAVARES, C. N. 1958c: Lichenes Lusitaniae selecti exsiccati editi ab instituto botanico universitatis olisponensis. Fasc. V. Lisboa.
- TAVARES, C. N. 1960: About the occurrence of *Coccocarpia parmelioides* (Hook.) Trevis. s. l. in Portugal and Marocco. - Portugaliae Acta Biol., Ser. B., 7: 1 - 10.
- TAVARES, C. N. 1961: Lichenes Lusitaniae selecti exsiccati editi ab instituto botanico universitatis olisponensis. Fasc. VI. Lisboa.
- TAVARES, C. N. 1964: Contribution to the lichen flora of Macaronesia III. New or interesting taxa. - Rev. Biol., Lisboa 4: 131 - 144.
- TAVARES, C. N. 1965a: The genus *Pannaria* in Portugal. - Portugaliae Acta Biol., Ser. B., 8: 1 - 16.
- TAVARES, C. N. 1965b: Ilha da Madeira. O meio e a flora. - Revista Fac. Cienc. Univ. Lisboa, sér. 2, C, 13: 51 - 174.
- TAVARES, C. N. 1968: Lichenes Lusitaniae selecti exsiccati editi ab instituto botanico universitatis olisponensis. Fasc. X. Lisboa.
- TAYLOR, T. 1847: New lichens, principally from the herbarium of Sir William J. Hooker. - J. Linn. Soc. London, Bot. 6: 148 - 197
- TEHLER, A. 1983: The genera *Dirina* and *Roccellina* (Roccellaceae). - Opera Bot. 70: 1 - 86.
- TEHLER, A. 1990: A new approach to the phylogeny of Euascomycetes with a cladistic outline of Arthoniales focussing on Roccellaceae. - Can. J. Bot. 68: 2458 - 2492.
- TEHLER, A. 1993: The genus *Schismatomma* (Arthoniales, Euascomycetidae). Opera Bot. 118: 1 - 38.
- TIBELL, L. 1976: The genus *Thelomma*. - Bot. Notiser 129: 221 - 249.
- TIBELL, L. 1981: Notes on Caliciales III. Some species from Africa. - Lichenologist 13: 161 - 165.
- TIMDAL, E. 1988: *Glyphopeltis eburina* and *Xanthopsorella llimonae* are *Glyphopeltis ligustica*, comb. nov. - Mycotaxon 31: 101 - 102.
- TIMDAL, E. 1991: A monograph of the genus *Toninia* (Lecideaceae, Ascomycetes). - Opera Bot. 110: 1 - 137

- TIMDAL, E. & JAMES, P. W. 1992: *Toninia* Massal. (1852). In: O. W. PURVIS, B. J. COPPINS, D. L. HAWKSWORTH, P. W. JAMES & D. M. MOORE (eds.), The lichen flora of Great Britain and Ireland, p. 603 - 609. London: Natural History Museum Publications.
- TOPHAM, P. B. 1982a: Field meeting in Tenerife, Canary Islands. Differentiation in *Umbilicaria krempelhuberi*. - *Lichenologist* 14: 86 - 87
- TOPHAM, P. B. 1982b: Field meeting in Tenerife, Canary Islands. Las Cañadas del Teide. - *Lichenologist* 14: 87 - 90.
- TOPHAM, P. B. & SWINSCOW, T. D. V. 1982: Field meeting in Tenerife, Canary Islands. Taoro Park - a site of great lichenological importance. - *Lichenologist* 14: 91 - 94.
- TOPHAM, P. B. & WALKER, F. J. 1982: Field meeting in Tenerife, Canary Islands. New and interesting records. - *Lichenologist* 14: 61 - 75.
- TORRENTE, P. & EGEA, J. M. 1989: La familia Opegraphaceae en el area mediterránea de la península Ibérica y norte de Africa. - *Bibl. Lichenol.* 32: 1 - 282.
- TRIEBEL, D. 1989: Lecideicole Ascomyceten. Eine Revision der obligat lichenicolen Ascomyceten auf lecideoiden Flechten. - *Bibl. Lichenol.* 35: 1 - 278.
- TRIEBEL, D. & RAMBOLD, G. 1988: *Cecidonia* und *Phacopsis* (Lecanorales): zwei lichenicole Pilzgattungen mit cecidogenen Arten. - *Nova Hedwigia* 47: 279 - 309.
- TRIEBEL, D., RAMBOLD, G. & ELIX, J. A. 1995: A conspectus of the genus *Phacopsis* (Lecanorales). - *Bryologist* 98: 71 - 83.
- TUCKERMAN, E. 1874: Lichenes. In: United States exploring expedition under the command of capt. Ch. Wilkes 17: 115 - 152.
- TUCKERMAN, E. 1888: Synopsis of North American lichens. Part II. New Bedford. Wainio see Vainio
- VAINIO, E. A. 1887: Monographia Cladoniarum universalis. Pars prima. *Acta Soc. Fauna Flora Fennica* 4: 1 - 509.
- VAINIO, E. A. 1894: Monographia Cladoniarum universalis. Pars secunda. *Acta Soc. Fauna Flora Fennica* 10: 1 - 499.
- VAINIO, E. A. 1924: Lichenes teneriffenses anno 1921 a F. Boergesen collecti. *K. Danske Vidensk. Selsk. Skr.* 8(6): 392 - 398.
- VERSEGHY, K. 1958: Studien über die Gattung *Ochrolechia* II. *Neue Flechten.* *Ann. Hist.-Nat. Mus. Natl. Hung.* 50: 75 - 85.
- VERSEGHY, K. 1962: Die Gattung *Ochrolechia*. *Beih. Nova Hedwigia* 1: 1 - 146, tab.
- VEZDA, A. 1987a: Lichenes selecti exsiccati. Fasc. LXXXVI (no. 2126 - 2150). Pruhonice prope Pragam.
- VEZDA, A. 1987b: Lichenes selecti exsiccati. Fasc. LXXXVII (no. 2151 - 2175). Pruhonice prope Pragam.
- VEZDA, A. 1988: Lichenes selecti exsiccati. Fasc. LXXXVIII (no. 2176 - 2200). Pruhonice prope Pragam.

- VEZDA, A. 1990a: Lichenes selecti exsiccati. Fasc. XCVII (no. 2401 - 2425). Pruhonice prope Pragam.
- VEZDA, A. 1990b: Lichenes selecti exsiccati. Fasc. XCVIII (no. 2426 - 2450). Pruhonice prope Pragam.
- VEZDA, A. 1993a: Lichenes rarores exsiccati. Fasciculus septimus (numeris 61 - 70). Brno.
- VEZDA, A. 1993b: Lichenes rarores exsiccati. Fasciculus octavus (numeris 71 - 80). Brno.
- VEZDA, A. 1993c: Lichenes rarores exsiccati. Fasciculus nonus (numeris 81 - 90). Brno.
- VEZDA, A. 1994a: Neue foliicole Flechten II. Nova Hedwigia 58: 123 - 143.
- VEZDA, A. 1994b: Lichenes rarores exsiccati. Fasciculus undecimus (numeris 101 - 110). Brno.
- VEZDA, A. 1994c: Lichenes rarores exsiccati. Fasciculus duodecimus (numeris 111 - 120). Brno.
- VEZDA, A. 1994d: Lichenes rarores exsiccati. Fasciculus tertius decimus (numeris 121 - 130). Brno.
- VEZDA, A. 1994e: Lichenes rarores exsiccati. Fasciculus quartus decimus (numeris 131 - 140). Brno.
- VEZDA, A. 1994f: Lichenes rarores exsiccati. Fasciculus quintus decimus (numeris 141 - 150). Brno.
- VEZDA, A. 1995a: Lichenes rarores exsiccati. Fasciculus sextus decimus (numeris 151 - 160). Brno.
- VEZDA, A. 1995b: Lichenes rarores exsiccati. Fasciculus septimus decimus (numeris 161 - 170). Brno.
- VEZDA, A. 1995c: Lichenes rarores exsiccati. Fasciculus octavus decimus (numeris 171 - 180). Brno.
- VITIKAINEN, O. 1994: Taxonomic revision of Peltigera (lichenized Ascomycotina) in Europe. - Acta Bot. Fennica 152: 1 - 96.
- VOUAX, L. 1912 - 1914: Synopsis des champignons parasites de lichens. - Bull. Soc. Mycol. France 28(2): 177 - 208, 28(3): 209 - 256; 29(1): 33 - 128, 29(3): 399 - 446, 29(4): 447 - 494; 30(2): 135 - 198, 30(3): 281 - 329.
- WATSON, H. C. 1884: Notes on the botany of the Azores. - J. Bot. London 3: 582 - 617 (n.v.)
- WERNER, R. G. 1946: Aperçu phytogéographique sur la flore lichénique des archipels de l'océan atlantique. - Mém. Soc. Biogéogr. 8: 387 - 393.
- WHITE, F. J. 1992: Nephroma Ach. (1810). In: O. W. PURVIS, B. J. COPPINS, D. L. HAWKSWORTH, P. W. JAMES & D. M. MOORE (eds.), The lichen flora of Great Britain and Ireland, p. 395 - 397 London: Natural History Museum Publications.
- WILLIAMS, T. A. 1897: Lichenes. In: W. TRELEASE, Botanical observations on the Azores. Ann. Rep. Missouri Bot. Garden 8: 199 - 206.
- ZAHLEBRUCKNER, A. 1902: Schedae ad "Kryptogamas exsiccatas", editae a museo palatino Vindobonensi. Cent. VIII. Ann. K.-K. Naturhist. Hofmus. Wien 17: 257 - 281.

ZAHLBRUCKNER, A. 1923: Schedae ad Kryptogamas exsiccatas editae a museo historiae naturalis Vindobonensi (olim museum palatinum). Cent. XXV, XXVI. - Ann. Naturhist. Mus. Wien 36: 36 - 49.

Additions and corrections:

